



**Haderslev**

Haderslev Kommune  
Teknik og Miljø  
Miljø  
Simmerstedvej 1A, 1  
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34  
Fax 74 34 23 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
kvægdrift udført den 07-12-2020 -  
Jesper Olsen, Store Selskærvej 4, 6560 Sommersted**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Jesper Olsen		
Adresse	Store Selskærvej 4, 6560 Sommersted		
Telefon		CHR nr.	51956
E-mail	jesperolsen86@hotmail.com	CVR nr.	31959586
Mobil	61705939	P nr.	1022928151

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	20/11102
Godkendelsestype	Revurdering		
Godkendelsesdato	11-07-2017		
Ændret tilladelse	18-06-2013		
Tilladte dyreenheder	579,07		
Registreret dyreenheder i alt	495,93		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Jesper Olsen, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er indsendt en §16a og udkastet udsendes inden jul 2020.  Der er ikke set på vilkår, der omfatter dyreholdet, idet de erstattes med nye i § 16a miljøgodkendelsen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i Revurderingen fra den 11/7-2017, tillæg til §12 miljøgodkendelsen fra den 18/6-2013 og miljøgodkendelsen fra den 14/5-2008.

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	150	1,96	18-06-2013	
St.r. avlstyre over 440 kg	Sengestald m.spalt, linespil	2	1,11	18-06-2013	
St.r. årskøer	Sengestald m. dræn i midten	310	431,15	18-06-2013	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	79	21,35	18-06-2013	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. dræn i midten	247	123,50	18-06-2013	

### Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	1	0,00	0,00	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	129	1,64	0,00	15,71
St.r. avlstyre over 440 kg	Spaltegulvbokse	1	0,56	6,00	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	23	32,91	0,00	631,96
St.r. årskøer	Sengestald, m.bagskyl/ringkanal	255	364,91	8.094,87	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	71	18,88	0,00	224,36
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	158	77,03	1.176,15	0,00

### Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en revurdering fra den 11/7-2017 med et tilladt dyrehold på:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 310 køer</li><li>- 247 opdræt (6-25 mdr.)</li><li>- 79 småkalve (0-6 mdr.)</li><li>- 150 tyrekalve (40-60 kg)</li><li>- 2 avlstyre</li><li>- 577,25 DE</li></ul> <p>CHR fra den 24/4-2020:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 10 handyr</li><li>- 283 kvier</li><li>- 357 køer</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2018-2019:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 346,3 køer</li><li>- 65,4 opdræt (1-4,8 mdr.)</li><li>- 198,5 opdræt (11,9-18,9 mdr.)</li><li>- 217 tyrekalve (43,1-69,3 kg)</li><li>- 2 ungtyre (259-588 kg)</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 193,8 køer</li><li>- 394 opdræt (1,5-4,8 mdr.)</li><li>- 131,7 opdræt (13-17,9 mdr.)</li><li>- 120 tyrekalve (40-69,6 kg)</li><li>- 2 ungtyre (237-577,5 kg)</li></ul> <p>Mælkeproduktionsopgørelsen fra den 26/11-2020 angiver 362 køer ialt og 335 malkende.</p> <p>Der er indsendt en § 16a miljøansøgning og der udsendes udkast inden jul. Derfor bliver der ikke gjort mere ved dyreholdet.</p>

## Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
11-07-2017		Revurdering	Afgørelse_revurdering_Store Selskærvej 4, 6560 Sommersted.pdf_#144523-17_CaseNo15-31890.pdf
18-06-2013			Store Selskærvej 4, 6560 Sommersted - Tillæg til miljøgodkendelse_#242112-13_CaseNo11-38625.pdf
15-05-2008		Miljøgodkendelse	Godkendelse Store Selskærvej 4#146727-10_CaseNo07-3897(1).pdf

## Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Påbud fra revurderingen fra den 11/7-2017:</p> <p>Påbud 1: Bedriften skal være som angivet i tillægget til miljøgodkendelsen. Der er indsendt en § 16a miljøansøgning og udkastet sendes inden jul 2020.</p> <p>Påbud 2: Eksemplar af revurderingen er på ejendommen.</p> <p>Påbud 3: "Nærved uheld". Det har der ikke været noget af.</p> <p>-----</p> <p>Vilkår fra tillæg fra den 18/6/2013:</p> <p>Vilkår 1: Der er meddelt 2 års udnyttelsesfrist.</p> <p>Vilkår 2-6: Krav til dyreholdet og variationer. Dette er ok.</p> <p>Vilkår 7: Krav til ny kostald. Der er overholdt.</p> <p>Vilkår 8 + 10: skrabning hver 4. time i eksisterende kostald. Der skal være timer på. Den automatiske skrabning foretages 8-9 gange om dagen. Clean Girl anvendes 6 gange om dagen, hvor der ikke er skrabere.</p> <p>Vilkår 9: EFK, foderplaner, analyser, indlægssedler på kraftfoder. Det er der ikke set på.</p> <p>Vilkår 11-14: forbrug af diesel, el og fyringsolie samt vand. 49.263 l dieselolie. 164.888 Kwh og vandforbrug er på 17.334 m3.</p> <p>Vilkår 15: Opbevaringskapacitet til min. 9 mdr. Det er der med 3 gyllebeholdere.</p> <p>Vilkår 16: Lagerregnskab. Det er der ikke blevet spurgt ind til.</p> <p>Vilkår 17: Logbog for gyllebeholdere. Det er ok.</p> <p>Vilkår 19: afløbsriste friholdes og ledes til gyllebeholder/opsamlingsbeholder. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 20: Møddingsplads med afløb til gyllebeholder. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 21-24: Det er overgået til staten.</p> <p>-----</p> <p>Vilkår fra § 12 miljøgodkendelsen fra den 14/5-2008:</p> <p>Vilkår 3: Beredskabsplan. Den er på ejendommen. Der er udarbejdet en ny i forbindelse med §16a miljøansøgningen.</p> <p>Vilkår 4: Undgå spild. Det er undgået.</p> <p>Vilkår 5: Uheld. Det har der ikke været.</p> <p>Vilkår 6: Drikkevand. Der er ikke mulighed for tilbageløb.</p> <p>Vilkår 8 + 10: Ophør. Dette er ikke relevant.</p> <p>Vilkår 16-19: støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 20-22: Gyllebeholdere og beplantning. Dette er ok.</p>

	<p>Vilkår 23: Krav til bygninger uden tilknytning til eksisterende. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 24: Projektørlys er ikke til gene. Udenfor bevægelsescensor. I stalden er der cencor.</p> <p>Vilkår 25-27 + 29-30 + 33: Lugt og støv. Dette er ikke problematisk.</p> <p>Vilkår 28: opbevaring af kasseret ensilage. På marken og ellers i forbindelse med stakken.</p> <p>Vilkår 32: Ventilationsanlæggene tjekkes. Dette er ikke længere aktuelt.</p> <p>Vilkår 34: Krav til placering af markstakke. Dette er overholdt.</p> <p>Vilkår 36: transport af gylle. Dette er overholdt.</p> <p>Vilkår 37: rengøring af ungdyrstald og gl. kostald efter udbinding. Den gamle stald er fjernet.</p> <p>Vilkår 38 + 48-49: Rottesikring og rottebekæmpelse. Ewers har denne opgave. Der er ryddeligt omkring ejendommen.</p> <p>Vilkår 40: medicin i aflåst skab. Dette er i køleskab.</p> <p>Vilkår 41: opbevaring af klinisk affald. Der er special beholdere hertil.</p> <p>Vilkår 42: Opbevaring af sprøjtemidler. Der er fast bund uden afløb og rummet er aflåst.</p> <p>Vilkår 43: Opbevaring af olieprodukter. Det er ok.</p> <p>Vilkår 44: opbevaring af tomme kemikaliedunke i kemirum. Det opfylder krav hertil.</p> <p>Vilkår 45-46: bortskaffelse af affald jf. gældende affaldsregulativ. Det er ok.</p> <p>Vilkår 47: Fluebekæmpelse. neporex. Der blev snakket om limsnor.</p> <p>Vilkår 50-51: påfyldning og rengøring af sprøjten. Ved ensilagesiloer.</p> <p>Vilkår 53-56: vilkår omkring gylle. Der anvendes selvlæssende gyllevogne. Andre vilkår er overholdt.</p> <p>Vilkår 58: ensilage og husdyrgødning i markstak. Det er overholdt.</p> <p>Vilkår 59: sanitært spildevand. Til trixtank.</p> <p>Vilkår 62-63: olietanke. Der er kommet en ny tank. Der er indsendt tankattest.</p> <p>Vilkår 76: driftskontrol. Logbøger, kvitteringer. Det er set ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 77: renere teknologi. LED i ny stald. Ejer har en vindmølle.</p> <p>Vilkår 78: særligt energiforbrugende anlæg. Der er ikke sket udskiftninger.</p> <p>Vilkår 84: nitratudvaskningen må ikke overstige 50 mg/l. Dette er ikke efterprøvet.</p>
--	---

### Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI. Vilkår om egenkontrol er angivet under "vilkår i godkendelse".

### Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

## Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2008	2.736	6.840		
Ensilageplansilo	01-01-2013	1.216	3.040		

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1993	05-11-2012	375	1.500		
Gyllebeholder	01-01-2008	12-04-2019	908	3.634	Intet	
Gyllekanaler	01-01-1979		0	140		
Gyllebeholder	01-08-2016			4.000	Teltdug	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	<p>Der er gyllebeholder fra 1980 på 460 m<sup>3</sup>. Gyllebeholderen er fjernet 1-9-2020.</p> <p>Gyllebeholder fra 2008 på 3634 m<sup>3</sup>. Beholderkontrol den 12/4-2019. Næste beholderkontrol i 2029.</p> <p>Gyllebeholder fra 1993 på 1500 m<sup>3</sup>. Beholderkontrol 5/11-2012. Husk beholderkontrol i 2022.</p> <p>Gyllebeholder fra 2016 på 4000 m<sup>3</sup> med teltdug. Husk beholderkontrol i 2026.</p> <p>Husk at lukke teltlugerne, når der ikke omrøres eller flyttes gylle.</p>
Flydelag	Der er flydelag.
Logbog	<p>Der skal ikke føres logbog over gyllebeholderen til ensilagesaft.</p> <p>Der er teltdug på de to andre gyllebeholdere.</p>
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Fast gødning opbevares overdækket i plansilo. Når det er kompostlignende lægges det i markstak. Der skal føres logbog over placeringen. Gem det sammen med markplanen. Set logbog.
Kalveytter	I den nye stald er der i den ene side et kalveafsnit. Kalveboksene fjernes, når kalvene er store nok til at gå i dybstrøelsen.
Opbevaring af ensilage	<p>Ensilage opbevares i plansiloer, der har afløb til gyllebeholder på 1500 m<sup>3</sup>.</p> <p>Der er 4 ensilagesiloer. Der er tætte sider og bund. Der er 4 afløb i den nordlige ende, idet der er enmur i den ene plansilo. I den sydlige ende er der 5 afløb. Afløb ledes til gyllebeholder, der er ved plansiloerne.</p> <p>Det er aftalt, at fuger i ensilagesilo ordnes senest den 1/4-21.</p>
Opbevaring af sand fra sengebåse	Snittet halm og stalosan.

## Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er ingen markstakke.	0

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Vask af maskiner og påfyldning af sprøjte foregår på ensilagepladsen. Sprøjten vaskes i marken
Vaskevand fra stald	ledes til gyllebeholder.

Tagvand	Nedsivningsanlæg og faskiner.
Malk- erumsspildevand	Afledes til gyllebeholder.
Toilet i stald	Spildevand fra toilet i stald ledes til samletank.
Husspildevand	Spildevand afledes via septiktank til nedsivning.

### Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Kemikalier opbevares i aflåst rum uden afløb.

### Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Daka afhenter efter aftale. dakapladsen er ved vejen. Der er spalter og kadaverkappe.
Spildolie	Værksted.
Batterier	Værksted.
Pap og papir	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Plastaffald	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Jels Produktforretning.
Kanyler/medicinres- ter/emballage	kanyleboks og spand til flasker. Dyrlægen aftager.
Pesticidemballage og rester	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	genbrug evt. elektriker.

### Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.

### Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Fluebekæmpels foretages med neporex.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foretages af Ewers 6 gange årligt.

## Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er udarbejdet en beredskabsplan i forbindelse med § 16a miljøansøgningen.

## Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Ejendommen forsynes med vand fra Sommersted Vest Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehus opvarmes med træpiller i Stokerfyr. Asken hældes på møddingspladsen.

## Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
18-05-2020	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 3,07 på en skala fra 1-5.</p>

## Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er en vindmølle.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er møddingsplads og gyllebeholdere uden fast overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til § 16a, stk. x.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljørisikovurdering	3,07
Samlet vurdering	Der skal ansøges om landzonetilladelse til decentral gyllebeholder med teltduk.

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 7. januar 2021**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

## Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## **Brugerbetaling**

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## **Henvendelse til Ankestyrelsen**

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen  
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56  
E-mail: [akjj@haderslev.dk](mailto:akjj@haderslev.dk)