



Rapport for miljøtilsyn 2026 hos Svineproduktion Flamstedvej 350a, Flamstedvej 350, 9530 Støvring

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	02-06-2026		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	30519
Mobiltelefon		CVR nr.	80523017
E-mail		P. nr.	1028159516
Miljørisikoscore	3,26		

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	23-08-2018

Kategori	1a
----------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
27-11-2023	Aftale	Andre forhold	Oplæringsmateriale tilpasset husdyrbruget skal udarbejdes og tilsendes kommunen.
04-06-2026	Indskærpelse	Meddelt	IE-indberetningen for 2024 mangler at blive indsendt. Der skal indsendes miljøledelse, dokumentation for foder og logbøger for planlagte kontroller, reparationer og vedligeholdelse.
04-06-2026	Indskærpelse	Meddelt	Oplæringsmateriale tilpasset husdyrbruget skal udarbejdes og tilsendes kommunen.

Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m ²)	Bemærkning
7	Stald 1	3.033	
8	Stald 2017	3.993	

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
7	stald1	2.181	Slagtesvin og smågrise	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	23-08-2018	
8	2017	2.979	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	23-08-2018	

Aktuel husdyrproduktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Intet at bemærke ved tilsynet.
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	Ejendommen har en §16a miljøgodkendelse fra 2018 til 5.150 m2 produktionsareal til slagtesvin.
Anvendelse af bygninger og stalde	Der er ikke sket ændringer i anvendelsen af bygninger på ejendommen siden miljøgodkendelsen er givet.
Produktionsareal og gulvtyper	I miljøgodkendelsen er staldene angivet til at have fulddrænet gulv i den gamle stald (stald 1) og 25-49% fast gulv i den nye stald (stald 2017). Ejer bekræftede at dette stadig er tilfældet.
Hyppig udslusning svinestalde, dok.	Der sker ugentlig udslusning af gylle fra staldene på ejendommen. Ejer oplyser at der føres logbog over udslusningen.

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-08-2007	24-01-2018	1.068	5.600	Teltdug	Perstrup. Volumen er præciseret ud fra miljøgodkendelsen fra 2018.
Gyllekanaler	01-08-2001		3.000	1.000	Intet	
Fortank t. gyllebeh.	01-08-2007		3	25	Intet	
Gyllebeholder	15-11-2017			5.200	Teltdug	Volumen er præciseret ud fra miljøgodkendelsen fra 2018.
Fortank t. gyllebeh.	01-12-2017			400	Fast låg	
Gyllebeholder	01-01-2018			5.200	Teltdug	Volumen er præciseret ud fra miljøgodkendelsen fra 2018.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Alle tre gyllebeholder vurderes at være i fin stand ved tilsynet.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Da alle tre gyllebeholdere har teltoverdækning, er der ikke krav om flydelag og der er derfor heller ikke krav logbøger for flydelag.
Gyllebeholder, dykket indløb	Der var dykket indløb på alle tre gyllebeholdere ved tilsynet.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Der var ikke fastmonterede anlæg til tømning på gyllebeholderne ved tilsynet.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Der er ikke krav om alarm eller barriere for gyllebeholderne på ejendommen.
Opbevaringskapacitet til gylle	Vurderes at være tilstrækkelig.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Alle tre gyllebeholdere på ejendommen er underlagt kravet om 10-årig beholderkontrol. Beholderen fra 2007 blev sidst kontrolleret i 2018, den skal derfor senest kontrolleres igen i 2028. Beholderen fra 2017 har endnu ikke fået udført beholderkontrol, den skal senest kontrolleres i 2027. Beholderen fra 2018 har endnu ikke fået udført beholderkontrol, den skal senest kontrolleres i 2028.
Gyllebeholder, øvrige	Den ene luge på teltoverdækning på gyllebeholderen fra 2017, var i stykker ved tilsynet. Ejer oplyste at han har bestilt reparation af lugen, men at firmaet ikke kan give ham en konkret dato for reparationen, da de har travlt. Han oplyser at der kun er ét firma der udfører denne type opgaver, derfor må han vente til at de har tid til at komme og reparere overdækningen. Da ejer har bestilt reparation af skaden, indskærpes forholdet ikke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ved tilsynet blev ejer gjort opmærksom på at fortanken ved gyllebeholderne ikke er registreret korrekt i BBR. Det er ejers eget ansvar at sørge for at ejendommens BBR er korrekt.
Udbringningsmetode gylle + dokumentation	Det er lejer af jorden der står for udbringningen af gyllen. Ejer kunne ikke oplyse om det er leje selv der bringer ud eller om de benytter maskinstation til det.

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Der var ingen markstakke på ejendommen ved tilsynet.	0

Håndtering af kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Ejer oplyste at der ikke opbevares sprøjtemidler på ejendommen, da ejer ikke står for markdriften, fordi alt jorden er lejet ud.

Generelle bemærkninger

Olietanke (BBR)

Fabr. år	Fabr. nr.	Typenr.	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist	Sløjf. år	Sløjf. met.
			1960	Benzin	1.600	Nedgravet		1980	Tanken er afblændet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Foderopbevaring	Foder på ejendommen opbevares i en aflukket lade.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Der er ikke aktiv fluebekæmpelse på ejendommen, da ejer ikke oplever problemer med fluer grundet ventilationen i stalden. Der blev heller ikke observeret fluer ved tilsynet. Til skadedyrsbekæmpelse ringer ejer til Aalborg Kommunes rottebekæmpelse ved observation af rotter på ejendommen.
Olietanke	Der er en nedgravet benzintank fra 1960, som er afblændet, registreret i ejendommens BBR. Ejer ved ikke hvor olietanken befinder sig på ejendommen.
Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse	Vilkår 15 i miljøgodkendelsen omhandler at ventilationen i staldene skal renholdes, mindst én gang årligt og at det skal vedligeholdes og efterses efter anvisningerne.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Dette vilkår vurderes at være overholdt, da ejer oplyser at ventilationen rengøres sammen med stalden imellem holdene. Vilkår 17 i miljøgodkendelsen omhandler at staldene skal rengøres mellem hvert hold slagtesvin. Dette vilkår vurderes at være overholdt da ejer oplyste at det praktiseres. Vilkår 20 i miljøgodkendelsen omhandler at kemikalier skal opbevares i et rum med afløb til gyllesystemet eller i et rum uden afløb dog i spildbakke. Vilkåret gælder kun hvis der opbevares kemikalier på ejendommen. Da ejer oplyser at der ikke var kemikalier på ejendommen ved tilsynet, kan der ses bort fra vilkåret ved dette tilsyn. Vilkår 26 i miljøgodkendelsen omhandler at der skal foretages effektiv fluebekæmpelse på ejendommen. Der er ikke en aktiv fluebekæmpelse på ejendommen da ejer oplyser at de ikke oplever problemer med fluer. Der blev heller ikke observeret fluer på ejendommen ved tilsynet, derfor kan der ses bort fra dette vilkår ved dette tilsyn. Hvis der opleves problemer med fluer på ejendommen, vil ejer skulle foretage bekæmpelse efter de gældende regler.

Særregler. for IE-husdyrbrug

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (å=årlig indberetning, t=ses på tilsyn)
Miljøledelse (å)	Miljøledelsen for 2025 kunne ikke fremvises på tilsynet, da det ikke er blevet udarbejdet. Miljøledelsen for 2025 skal derfor indsendes til Aalborg Kommune, som en del af den årlige indberetning. Ejendommen mangler også at indsende Miljøledelsen for 2024, denne skulle have været indsendt inden udgangen af 2025.
Logbog+plan kontrol, rep, vedligehold (å)	Logbøger for planlagte kontroller, reparationer og vedligeholdelse af gyllebeholdere, ventilationen og vandsystemerne på ejendommen blev heller ikke fremvist ved tilsynet. Logbøgerne for 2025 skal indsendes til Aalborg Kommune, som en del af den årlige indberetning. Logbøgerne for 2024 mangler også at blive indsendt, disse skulle have været indsendt inden udgangen af 2025.
Foder, indhold protein og fosfor (å)	Dokumentation for fodersammensætningen på ejendommen blev heller ikke fremvist ved tilsynet. Foderdokumentationen for 2025 skal indsendes til Aalborg Kommune, som en del af den årlige indberetning. Foderdokumentationen for 2024 mangler også at blive indsendt, det skulle have været indsendt inden udgangen af 2025.
Logbog miljøteknologi (vilkår MGK) (å)	Logbøger for vedligehold af teltoverdækningen på ejendommens gyllebeholdere blev ikke fremvist ved tilsynet. Logbøgerne for 2025 skal indsendes til Aalborg Kommune, som en del af den årlige indberetning.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (å=årlig indberetning, t=ses på tilsyn)
	Logbøgerne for 2024 mangler også at blive indsendt, disse skulle have været indsendt inden udgangen af 2025.
Årlig indberetning til kommunen	Dokumenterne til den årlige indberetning for 2025 blev ikke gennemgået på tilsynet da ejer ikke har fået det udarbejdet. Det skal derfor indsendes til Aalborg Kommune inden udgangen af 2026. De dokumenter der indgår i den årlige indberetning, fremgår af de fire ovenstående punkter. Da den årlige indberetning for 2024 ikke blev modtaget inden udgangen af 2025, indskræpes det at ejer hurtigst muligt skal indsende det til Aalborg Kommune.
Oplæringsmateriale personale (t)	Ved tilsynet i 2023 blev det aftalt at ejer skulle indsende oplærings materiale der er tilpasset ejendommens specifikke forhold. Da Aalborg Kommune endnu ikke har modtaget oplæringsmaterialet og det ikke kunne fremvises ved tilsynet, da det endnu ikke er udarbejdet, indskræpes det at ejer skal få det udarbejdet hurtigst muligt og indsende det til Aalborg Kommune.
Beredskabsplan (t)	Beredskabsplanen er tilgængelig for personalet i forrummet.
Energieffektiv belysning (t)	Ejer bekræftet at der sker udskiftning til energieffektiv belysning på ejendommen.
Støv (foder, strøelse, ventilation) (t)	Der fodres med vådfoder på ejendommen for at forebygge støv.

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Der er ikke en aftale om levering af husdyrgødning til et biogasanlæg.
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Der benyttes varmepumpe på ejendommen.