



MARIAGERVEJ 499 A, HVIDSTEN

TEKNISK FORVALTNING

Den 12. september 1990.

Godkendelse af særligt forurenende virksomhed i henhold til kap. 5 i miljøministeriets lovekendtgørelse nr. 68 af 24. januar 1989, om miljøbeskyttelse.

Virksomhedens art: Fjerkræfarm (slagtekyllinger)

Listebetegnelse: J 1

Virksomhedens ejer: Iver Frederiksen

Virksomhedens beliggenhed: Mariagervej 499 a
Hvidsten
8981 Spentrup

Ejendommens ejer: Iver Frederiksen
Mariagervej 499 a
Hvidsten
8981 Spentrup

Virksomhedens kontaktperson: Iver Frederiksen

Virksomheden drives af: Iver Frederiksen

Tidsbegrænsning: Ingen.



INDHOLDSFORTEGNELSE

- 1.0 OPLYSNINGER I SAGEN
 - 1.1 VIRKSOMHEDENS BELIGGENHED
 - 1.2 OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS ETABLERING
 - 1.3 VIRKSOMHEDENS INDRETNING OG DRIFT
 - 1.4 VIRKSOMHEDENS FORURENING
 - 1.5 TEKNISK FORVALTNINGS BEMÆRKNINGER
- 2.0 GODKENDELSEN
 - 2.1 GENERELT
 - 2.2 VILKÅR FOR GODKENDELSEN
 - 2.3 ANDRE BESTEMMELSER
 - 2.4 KLAGE
- 3.0 BILAG nr. 1 : Liste over sagens akter
BILAG nr. 2 : Oversigtskort i mål 1:25.000
BILAG nr. 3 : Oversigtskort i mål 1:10.000
BILAG nr. 4 : Virksomhedens indretning i mål 1:1000



1.0 OPLYSNINGER I SAGEN

Med skrivelsen af den 7. juli 1990 har Iver Frederiksen Mariagervej 499a, Hvidsten, 8981 Spentrup, ansøgt Purhus kommune om godkendelse af udvidelse af eksisterende fjerkræfarm i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Virksomheden er tidligere miljøgodkendt i 1982 og 1990.

Til brug ved byrådets behandling af godkendelsessagen i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, har teknisk forvaltning indhentet følgende oplysninger:

1.1 VIRKSOMHEDENS BELIGGENHED

Frengår af følgende bilag:

Bilag nr. 2: Oversigtskort i mål 1:25.000.

Bilag nr. 3: Oversigtskort i mål 1:10.000.

Virksomheden er beliggende Mariagervej 499a, Hvidsten, 8981 Spentrup, på ejendommen matr.nr. 14 Hvidsten by, Gassum. Ejendommen omfatter endvidere matr.nr. 3g, 15 Hvidsten by, Gassum og 4f, 13d, 13f Gassum by, Gassum.

Området hvor virksomheden er beliggende er landzone, omfattet af by- og landzonenloven.

1.2 OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS ETABLERING.

Fjerkræfarmen er påbegyndt i 1979, og består nu af to huse på 1176 m² og 1750 m².

Farmen ønskes udvidet med et hus på 1750 m², der forventes ibrugtaget april 1991.

1.3 VIRKSOMHEDENS INDRETNING OG DRIFT.

Virksomhedens indretning frengår af bilag nr. 4.

Der vil ca. hver anden måned forekomme en del trafik til og fra ejendommen af lastbiler, der afhenter slagtefærdige kyllinger, bortkørsel af gødning og tilkørsel af nye kyllinger.

Virksomheden drives sammen med ejendommen beliggende Mariagervej 492a, Hvidsten, 8981 Spentrup, (28 ha og 30 dyreenheder i høner).

1.3.1 AREAL.

Til ejendommen Mariagervej 499a er 29 ha.

Der er tilforpagtet 18 ha og indgået aftale om, at overskydende gødning udbringes på anden ejendom.



- 1.3.2 DYREHOLD.
Dyreholdet udvides fra 450.000 til 700.000 slagtekyllinger pr. år (280 dyreenheder) på Mariagervej 499a.
- 1.3.3 GØDNING.
Gødning køres i markstak ca. hver anden måned, den årlige mængde er på ca. 1000 m³ fast gødning.
- 1.3.4 VENTILATION.
Der er 40 ventilationsafkast på de tre kyllingehuse, afkastene er koniske på huset fra 1990 og det påtænkte hus, og alle afkastene udmunder ca. 70 cm. over kippen. Luftmængden ved max. ventilation er 420.000 m³/t og lufthastigheden ved max. ventilation er 7 m/sek.
- 1.3.5 OPVARMNING.
Der fyres i en kort periode ved indsætning af kyllinger. Opvarmning sker med olie, ved max. forbrug indfyres 50 l/t.
- 1.4 VIRKSOMHEDENS FORURENING.
- 1.4.1 VASKEVAND.
Vaskevand fra husene ledes til opsamling, i tre beholdere der ialt rummer vand fra en vask (44 m³). Vaskevandet spredes derefter på landsbrugsjorden.
- 1.4.2 LUFTEMISSION.
Afkast fra ventilation (se pkt. 1.3.4.).
- 1.4.3 STØJ.
Ventilatorer vil køre i døgndrift. Støjniveauet herfra er ikke over 40 dB(A).

Komtørringsanlægget benyttes max. 3 uger pr. år og støjniveauet herfra er ikke over 40 dB(A).

Se pkt. 1.3 afsnit 2.
- 1.4.4 AFFALD.
Døde dyr bortskaffes til destruktionsanstalt.

Olieaffald anvendes i bedriften til indsmøring af maskiner.
- 1.5 TEKNISK FORVALTNINGS BEMÆRKNINGER.

Såfremt virksomheden drives som foran beskrevet og overholder efterfølgende vilkår, har teknisk forvaltning ingen bemærkninger til virksomhedens fortsatte drift og udvidelsen.



2.0 GODKENDELSEN.

2.1 GENERELT.

Under hensyn til foranstående oplysninger godkender byrådet herved virksomheden i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 35.

Godkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold som defineret i kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse.

Virksomhedens indehaver/bruger er selv ansvarlig for at indhente øvrige fornødne godkendelser.

Godkendelsen meddeles under forudsætning af, at virksomheden drives som foran beskrevet. Iøvrigt stilles følgende vilkår for godkendelsen:

2.2 VILKÅR FOR GODKENDELSEN.

Indretning og drift af stalde og opbevaringsanlæg for husdyrgødning samt opbevaring og udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 568 af 22. september 1988).

2.2.1 DYREHOLD OG AREAL.

Ejendommen godkendes til 700.000 slagtekyllinger (ialt 280 dyreenheder).

Dyreholdet kræver mindst 140 ha, da der højst må udbringes gødning fra 2.0 dyreenheder pr. ha pr. år.

Der skal til enhver tid være en gyldig aftale, om at overskydende gødning udbringes på anden ejendom. Der skal fremsendes nye aftaler til kommunen senest 6 mdr. før gamle aftaler udløber.

2.2.2 GØDNING.

Kyllingegødning kan opbevares i markstakke som kompost efter § 8 stk. 1 i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Oplaget skal overdækkes og opfylde afstandskravene i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 3 stk. 1, og må ikke medføre risiko for forurening af grundvand og overfladevand.

2.2.3 VASKEVAND.

Vaskevand fra rensning af staldene betragtes som flydende husdyrgødning og skal behandles efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Opsamlingsbeholderen til vaskevandet, skal have en kapacitet svarende til mindst en afvaskning af staldene.

2.2.4 LUFTEMISSION.

Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige lugt- og støvgener uden for ejendommens areal.

Såfremt der opstår væsentlige lugt- og støvgener, kan byrådet meddele påbud om, at der skal gennemføres afhjælpende foranstaltninger.



2.2.5 STØJ.

Da virksomheden er beliggende i det åbne land, må dens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau dB(A) ikke overstige de nedenfor anførte værdier.

Målt udendørs i skel ved nærmeste nabobeboelse.

Mandag - fredag	kl. 07.00 - 18.00	55 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 - 14.00	55 dB(A)
Lørdag	kl. 14.00 - 22.00	45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00 - 22.00	45 dB(A)
Aften	kl. 18.00 - 22.00	40 dB(A)
Nat	kl. 22.00 - 07.00	40 dB(A)

Maximalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A).

Til kontrol af at støjvilkårene overholdes, kan kommunen forlange at virksomheden for egen regning efterviser, at de stillede støjkrav overholdes. Målingerne skal udføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.

Støjmåling kan maksimalt kræves en gang pr. år, og skal foretages i overensstemmelse med miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984: "Ekstern støj fra virksomheder". Målingerne skal foretages af en uvildig kvalificeret instans ved virksomhedens foranstaltning.

2.2.6 AFFALD.

Affald skal opbevares, transporteres og bortskaffes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser herom.

Animalsk affald, herunder døde dyr, skal bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt. Indtil afhentningen sker, skal det opbevares, så der ikke opstår uhygiejniske forhold.

Fremkommer der olie- og kemikalieaffald på virksomheden skal dette anmeldes til kommunen, der så vil anvise den bortskaffelsesmetode. Der henvises til bekendtgørelse nr. 804 af 15. december 1989 om olie- og kemikalieaffald.

Medicinrester skal afleveres på apoteket.

2.2.7 INDRETNING OG DRIFT.

Virksomheden skal drives på en sådan måde, at forurening af det omgivende miljø ikke forekommer i generende omfang.

Arealer omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester m.v.

Stalde og ventilationsanlæg skal vedligeholdes og rengøres for at begrænse lugtgener.

Der skal til enhver tid overfor tilsynsmyndigheden, kunne fremlægges sædskifte- og gødningsplan, som kan dokumentere, at gødningen udbringes miljømæssig forsvarligt og i henhold til de til enhver tid gældende bestemmelser.



Såfremt der opstår fluegener fra ejendommen, skal fluebekæmpelse foretages i overensstemmelse med retningslinierne fra Statens Skadedyrlaboratorium.

2.3 ANDRE BESTEMMELSER.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

I henhold til Lov nr. 68 af 24. januar 1989, om miljøbeskyttelse, skal tilsynet med virksomheden føres af Purhus kommune, der er godkendelsesmyndighed, jfr. § 39.

I henhold til ovenstående lovs § 44 kan tilsynsmyndigheden efter 8 år ændre vilkårene i godkendelsen. Fremkommer nye oplysninger om forureningen, dens miljømæssige skadevirkninger, eller forureningen går ud over det, som blev lagt til grund for godkendelsen, kan denne ændres inden for de første 8 år.

Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet, inden 2 år fra godkendelsesdatoen.

2.4 KLAGE.

Godkendelsen kan påklages til miljøstyrelsen.

Eventuel klage skal indsendes skriftligt til Byrådet, Purhus kommune, Bakkevangen 16, 8990 Fårup, der videresender klagen til miljøstyrelsen.


Klagefristen udløber den 31. oktober 1990.


Godkendelsen vil endvidere blive bekendtgjort ved annoncering i den lokale ugepresse, Purhus-Tjele Ugeavis.

Purhus kommune har underrettet:

Århus amtskommune,
Embedsløgeinstitutionen,
Danmarks Naturfredningsforening,
Arbejdstilsynet og
Levnedsmiddel- og miljøkontrollaboratoriet i Randers.

PURHUS KOMMUNE, den 25. september 1990.


Berner Nielsen
borgmester


Peter Lei
kommunaldirektør



LISTE OVER SAGENS AKTER.


BILAG NR. 1.

1. Ansøgning fra Iver Frederiksen, om godkendelse af fjerkræfarm.
2. Afskrift af bekendtgørelsen i Purhus-Tjele Ugeavis den 3. oktober 1990.



OVERSIGTSKORT I MÅL 1:25.000.


BILAG NR. 2.





OVERSIGTSKORT I MÅL 1:10.000.

BILAG NR. 3.



ekroggård



VIRKSOMHEDENS INDRETNING I MÅL 1:1000.

BILAG NR. 4.

