

Returadresse
Landbrug
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsbehandler
Erik Lauridsen Haahr
Direkte telefon
9974 1486
E-post
erik.haahr@rksk.dk

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 08-02-2018

Anton Kolby
Opstrupvej 5
6980 Tim

Repræsentant fra landbrug:	Anton Kolby Opstrupvej 5
Tilsynsførende:	Erik Lauridsen Haahr Ringkøbing Skjern Kommune

Telefon	60463476
CVR nr.	76365628
P. nr.	1002488568
E-Mail	antonkolby@gmail.com

Åbningstider
mandag – ons-
dag
torsdag
fredag

9.30 – 15.00

9.30 – 16.45

9.30 – 13.00

Telefontider

mandag – ons-
dag

torsdag

fredag

8.00 – 15.30

8.00 – 17.00

8.00 – 13.30

Hjemmeside
www.rksk.dk

Telefon 99 74 24 24

Tilsynsbrev

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ensilagesiloer har ikke afløb i randzone i øst-ende.
- Markstak skal fremover overdækkes med tætsluttende plastik eller kompostdug.
- Kommunen ser ingen grund til at kræve, at der skal etableres skabeanlæg i ungdyrstald.
- Vær opmærksom på, at ejendommen har godkendelse til 164 årskøer med tilhørende opdræt + en variation på 10% mellem fordelingen af dyretyper.

Håndhævelser

Det indskræpes:

- At der skal være afløb i begge ender af ensilagepladserne, når der ikke er en mur i den ene ende. Der skal som minimum være 3 pct. fald mod afløb. Afløbet skal senest etableres, når ensilagepladsen er tom for ensilage.
Indskræpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek.nr. 865 af 23. juni 2017 § 18 stk. 2.

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
08-02-2018	Indskræpelse, Miljø	Ensilagesiloer har ikke afløb i randzone i øst-ende.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelsen på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

Anton Kolby	Cvr. Nr.:76365628
-------------	-------------------

Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom på, at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt.

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	17-12-2012
Sidste tilladelse	17-12-2012
Tilladte dyreenheder	295,22

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Godkendelsen er udnyttet, da dyreholdet er oppe på det tilladte antal. I forbindelse med miljøgodkendelsen blev der søgt udvidelse af køresiloanlæg samt en ny møddingsplads. Både køresilo og møddingsplads er ikke blevet etableret.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Sengestald med fast gulv og skraber i kostald. Sengestald m. spaltegulv i ungdyrstald (bygning 2).
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Der er skrabeanlæg i kostalden. Skrabereren kører 10-12 gange i døgnet. I miljøgodkendelsen er der stillet vilkår om skrabeanlæg i ungdyrstald (bygning 2) Anlægget skal køre minimum 6 gange i døgnet. Der blev ved tilsynet konstateret, at der ikke er etableret skabeanlæg i ungdyrstalden. <u>Vurdering:</u> Der er i slutningen af 2017 kommet nye oplysninger i forhold til effekten af skrabeanlæg ift. reduktion af ammoniakfordampning. På baggrund af disse oplysninger ser kommunen ingen grund til at kræve, at der skal etableres skabeanlæg i ungdyrstalden.
Foder - vilkår	Grovfoderrationen skal bestå af minimum 40 % græsmarksprodukter. <u>Vurdering:</u> Der fodres ifølge ejer med ca. 50 % græs og 50 % majs. Der ved opfyldes kravet om minimum 40 % græsmarksprodukter.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	162	216,00	17-12-2012	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	2	2,67	17-12-2012	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	144	67,14	17-12-2012	
St.r. stude, 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,47	17-12-2012	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Udegående	19	4,66	17-12-2012	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	82	4,29	17-12-2012	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	166	217,52	4.746,85	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	108	49,71	759,05	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	35	9,46	0,00	112,45
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	87	1,62	0,00	16,99

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p>Ifølge CHR.-register 8/2-2018: 167 køer, 129 kvier og 7 handyr</p> <p>Ifølge gødningsregnskab: 2015/16: 165,5 årskøer, 35 kvier (0-6 mdr.), 108 kvier (6 mdr.- kælving)</p> <p>I ovenstående skema: "animalsk produktion registreret ved tilsyn" er indsat antal dyr fra gødningsregnskab 2015/16.</p> <p><u>Vurdering:</u> Vær opmærksom på, at ejendommen har godkendelse til 164 årskøer med tilhørende opdræt + en variation på 10% mellem fordelingen af dyretyper.</p>
Fluebekæmpelse	Fluebekæmpelsesmiddel udvandes i dybstrøelse + evt. staldchok.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over- dækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplan- silo	01-07- 2010	1.650	3.375	0	Afløb til brønd - pumper til gylle- kanal.
Fast mødding	01-07- 2010	82	70		Afløb til brønd - pumper til gylle- kanal.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Randzoner ok. Ensilagesilo har mod vest afløb til brønd, der pumper saftafløb til ungdyrstald. Der er ikke etableret afløb i randzone mod øst.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Der er etableret plads med afløb til brønd, der pumper saftafløb til ungdyrstald. Pladsen er uden murafgrænsning. Ved tilsynet blev møddingspladsen ikke benyttet.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Markstak med dybstrøelse overdækket med presenning. Markstak skal overdækkes med tætsluttende plastik eller kompostdug. Disse materialer er medvirkende til at reducere ammoniakfordampning, hvorimod presennigen ikke har en effekt.	1

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	4 stk. markstakke ved tilsynet. Stakkene rokerer fra år til år.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring og udspreddning	Kennet Riiskjær Kolby	Møllebyvej 8		1.100,00

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over- dæk- nings- type	Bemærkning
Gyllebehol- der	01-01- 2000	27-10- 2010	750	3.100	Flyde- lag	Beholderkontrol udført den 27-10-2010.
Gyllekanaler	01-01- 1995		0	200		
Fortank t. gyllebeh.	01-01- 2000		0	100	Intet	

Opbevaringskapacitet, flydende gød- ning (mdr.):	8,04
Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):	6,49

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebehol- der	Ingen krav til vold omkring gyllebeholder.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav til alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb er større end 100 meter.
Opbevaringskapacitet	Der er udregnet 8 mdr. opbevaringskapacitet til gylle, med brug af 1.100 m ³ opbevaring ved Møllebyvej 8.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket	Gyllebeholder på 3100m ³ . Beholderkontrol ok, sidst udført den 27-10-2010. Flydelag ok. Dykket indløb. Logbog ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages ikke gylle.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier til rengøring af malkeanlæg opbevares i tankrum/i stald med afløb til gylle. Kemikalier til brug i mark opbevares i staldbygning i aflåst skab i rum uden afløb.
Hvor påfyldes marksprøj- te	Sprøjter ikke selv. Marksprøjte vaskes ikke på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på terræn.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes delvis til dræn og grøft.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr. år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
2006	155951	01-5820	2006	Autogasolie (Dieselolie)	2.500	Over terræn, udendørs	31-12-2031

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank på 2500 liter fra 2006, står i maskinhus på fast bund.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset i 200 liters tromle.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Har container, tømmes for hver 4. uge.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på spalter langs vej, overdækkes med plast, afhentes af DAKA.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen markboringer tilknyttet ejendommen.
Beredskabsplan	Er udarbejdet. Hænger på kontoret.
Krav om beplantning, stald	Ingen krav til beplantning.
5m zone omkring boring	Ingen boringer på ejendommen.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	------------------------------------------------------

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Med venlig hilsen

Erik Haahr

Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

Bilag: Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	08-02-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,33