

## Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

|           |  |
|-----------|--|
| Adresse:  | Østerbyvej 12, 6980 Tim  |
| CVR:      | 27201520   |
| Type:     | L01C: Landbrug primært med kvæghold 75-250 DE                            |
| Tilsyn:   | Basis tilsyn – d. 07-09-2022   |
| Baggrund: | Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn. |

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Flydelag: Ikke fuldt dækkende.
- Dyreholdet er delvist ændret (fra køer til opdræt) i forhold til eksisterende miljøgodkendelse.  
Vurdering:
  - Ændringen kræver en miljømæssig tilladelse:  
Der skal enten:
    - Anmeldes et skift i dyretype eller
    - Ansøges om ny miljøgodkendelse af ejendommen, hvor produktionsarealet godkendes med flexgruppe, så staldene kan bruges fleksibelt mellem kvier/køer.
- Ensilagesiloer: Fuger mellem elementer mod nord (langs med maskinhus) er utætte.  
Vurdering:
  - **Fugerne skal repareres, så ensilagesaft ikke trænger imellem elementer.**

### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Der skal etableres et flydelag i gyllebeholder.**
  - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021), § 21, stk. 2.
  - Vær opmærksom på § 21 stk. 11 i husdyrgødningsbekendtgørelsen:
    - **Hvis kommunalbestyrelsen ved to tilsyn inden for 3 år konstaterer, at flydelaget er mangelfuldt, skal tilsynsmyndigheden påbyde den ansvarlige for forholdet at etablere fast overdækning (= teltoverdækning).**

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/> . Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2022 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

| Opsummering af håndhævelser |                     |  |
|-----------------------------|---------------------|--|
| 07-09-2022                  | Indskærpelse, Miljø | Der skal etableres et tæt og velfungerende flydelag med en tør, skorpet overflade. |

Tilsynskommentarer  
Godkendelse/tilladelse

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Godkendelsestype                   | Godkendelse §11  |
| Godkendelsesdato                   | 21-08-2009   |
| Sidste tilladelse                  | 21-08-2009   |
| Tilladte dyreenheder               | 246,20   |
| Udnyttelse af godkendelse          | <p>§11-miljøgodkendelse fra 2009 er tidligere udnyttet.</p> <p>Dyreholdet er delvist ændret (fra køer til opdræt) i forhold til eksisterende miljøgodkendelse.</p> <p><u>Vurdering:</u><br/><b>Ændringen kræver en miljømæssig tilladelse:</b></p> <p>Der skal enten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anmeldes et skift i dyretype eller</li> <li>- Ansøges om ny miljøgodkendelse af ejendommen, hvor produktionsarealet godkendes med flexgruppe, så staldene kan bruges fleksibelt mellem kvier/køer.</li> </ul> |
| Staldtype                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sengestalde med spaltegulv.</li> <li>- Dybstrøelsesarealer.</li> </ul>  |
| Miljøteknologi - forsuring (stald) | Intet krav.  |
| Skrabeanlæg - gulv                 | Ingen krav.  |
| Miljøteknologi - teltoverdækning   | <p>Ingen krav ved kvæggylle.</p> <p>4.000 m<sup>3</sup> gyllebeholder: Vær opmærksom på, at hvis der opbevares gylle fra svin, mink eller biogas (med indhold af gylle fra svin og mink), så er der krav om teltoverdækning af gyllebeholderen, fordi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der er mindre end 300 m. til nabobeboelse</li> <li>- Den er etableret efter den 1. januar 2007 eller etableret i henhold til en godkendelse, tilladelse eller anmeldelse meddelt efter den 1. januar 2007.</li> </ul>        |
| Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår | Dybstrøelse opbevares på fast bund ved Tim Kirkevej 13 eller køres i markstak.   |
| Vilkår om beplantning              | Ingen krav.  |

**Gældende tilladelser**

| Dyreart                   | Staldtype                      | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato |
|---------------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------------|
| St.r. årskøer             | Dybstrøelse (hele arealet)     | 3         | 4,00     | 21-08-2009      |
| St.r. årskøer             | Sengestald,m.bagskyl/ringkanal | 137       | 182,67   | 21-08-2009      |
| St.r. årsopdr. 0-5 mdr.   | Dybstrøelse (hele arealet)     | 27        | 7,07     | 21-08-2009      |
| St.r. årsopdr. 5-26 mdr.  | Sengestald,m.bagskyl/ringkanal | 113       | 52,01    | 21-08-2009      |
| Slagtekalv st.r. 40-50 kg | Dybstrøelse (hele arealet)     | 70        | 0,46     | 21-08-2009      |

| Animalsk produktion ved tilsyn |                                |           |          |  |      |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|--|------|
| Dyreart                        | Staldtype                      | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år) |      |
|                                |                                |           |          | Gylle                                      | Fast |
| Jers. årskøer                  | Sengestald,m.bagskyl/ringkanal | 3         | 3,4      | 78,6                                       | 0,0  |
| St.r. årskøer                  | Sengestald,m.bagskyl/ringkanal | 23        | 30,1     | 674,5                                      | 0,0  |
| St.r. årsopdr. 0-6 mdr.        | Dybstrøelse (hele arealet)     | 1         | 0,3      | 0,0  | 3,8  |
| St.r. årsopdr. 6-27 mdr.       | Sengestald,m.bagskyl/ringkanal | 223       | 104,1    | 1.405,8                                    | 0,0  |
| Jers. årsopdr. 6-25 mdr.       | Sengestald,m.bagskyl/ringkanal | 8         | 2,8      | 35,7                                       | 0,0  |
| Slagtekalv st.r. 0-6 mdr.      | Dybstrøelse (hele arealet)     | 1         | 0,2      | 0,0  | 2,0  |
| Slagtekalv st.r. (220-440 kg)  | Sengestald,m.bagskyl/ringkanal | 1         | 0,3      | 3,8  | 0,0  |

| Dyrehold/produktionsareal |   |
|---------------------------|---|
| Dyrehold                  | <p><u>Ifølge CHR-register 06-09-2022</u>: 19 køer, 269 kvier.</p> <p><u>Ifølge kvægdatabasen for perioden 1/8 2021 til 31/7 2022</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 26 årskøer, 1 kvie (5,6-6 mdr.), 230 kvier (6 mdr.-kælvning), 1 slagtekalv (0-6 mdr.), 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning.)</li> </ul> <p><u>Ifølge gødningsregnskab 2020/2021</u>: 21 årskøer, 10 kvier (0-6 mdr.), 52 kvier (6 mdr.-kælvning), 13 slagtekalve (40-99 kg.), 2 slagtekalve (6 mdr.-slagtning).</p> <p><u>Vurdering</u>:<br/>Dyreholdet er delvist ændret (fra køer til opdræt) i forhold til eksisterende miljøgodkendelse.</p> <p><b>Ændringen kræver en miljømæssig tilladelse:</b><br/>Der skal enten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anmeldes et skift i dyretype eller</li> <li>- Ansøges om ny miljøgodkendelse af ejendommen, hvor produktionsarealet godkendes med flexgruppe, så staldene kan bruges fleksibelt mellem kvier/køer.</li> </ul> |

| Opbevaringsanlæg                         |  |
|--|--|
| Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)  | <p>Afløb mod vest til pumpebrønd.<br/>Murafgrænsning mod øst.</p> <p><b>Fuger mellem elementer mod nord (langs med maskinhus) er utætte.</b></p> <p><b>Vurdering:</b><br/><b>Fugerne skal repareres, så ensilagesaft ikke trænger imellem elementer.</b></p> |
| Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.) | Ingen møddingsplads.   |
| Kalveplads (afløb, randzoner mv.)        | Anvendes ikke længere.   |

| Pladser       |            |                         |                        |                             |            |
|---------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|
| Type          | Byggedato  | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdækn. (m <sup>2</sup> ) | Bemærkning |
| Ensilageplads | 01-01-2005 | 1.100                   | 3.000                  | 0                           |            |

| Markstakke                               |  | Antal |
|--|--|-------|
| Kompost - overdækning, saft, afstand mv. | Ingen dybstrøelse/kompost i markstak ved tilsynet. | 0     |

| Beholderoversigt |             |                         |                         |                        |                    |            |                                       |
|------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------|---------------------------------------|
| Type             | Bygge- dato | Kontrol- Dato/ interval | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdæk- ningstype | Bemærkning |                                       |
| Gyllebeholder    | 01-01-1995  | 31-07-2017              | 10                      | 358                    | 1.430              | Flydelag   | Beholderkontrolleret den 31-07-2017.  |
| Gyllebeholder    | 23-09-2009  | 31-07-2017              | 10                      | 1.000                  | 4.000              | Flydelag   | Beholder kontrolleret den 31-07-2017. |
| Gyllekanaler     | 04-01-1800  |                         |                         | 0                      | 510                |            |                                       |
| Gyllekanaler     | 01-01-1975  |                         |                         | 0                      | 40                 |            | incl. fortank                         |
| Gyllekanaler     | 01-01-2004  |                         |                         | 0                      | 380                |            |                                       |

| Beholdere                              |  |
|--|--|
| Opbevaringskapacitet                   | Ok.  |
| Alarm på gyllebeholder                 | Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.  |
| Vold omkring gyllebeholder             | Ingen krav.  |
| Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag) | <p>Gyllebeholder på 1.430 m<sup>3</sup>.<br/>           Beholderkontrol sidst udført i 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- <b>Flydelag: Ikke fuldt dækkende. Der skal etableres et tæt og velfungerende flydelag med en tør, skorpet overflade.</b></li> </ul> <p>Vær opmærksom på § 21 stk. 11 i husdyrgødningsbekendtgørelsen:<br/> <b>Hvis kommunalbestyrelsen ved to tilsyn inden for 3 år konstaterer, at flydelaget er mangelfuldt, skal tilsynsmyndigheden påbyde den ansvarlige for forholdet at etablere fast overdækning (= teltoverdækning)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Logbog: Ikke set ved tilsynet.</li> </ul> |
| Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag) | <p>Gyllebeholder på 4.000 m<sup>3</sup>.<br/>           Beholderkontrol sidst udført i 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flydelag: Tom ved tilsynet.</li> </ul>   |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Vær opmærksom på, at hvis der opbevares gylle fra svin, mink eller biogas (med indhold af gylle fra svin og mink), så er der krav om teltoverdækning af gyllebeholderen, fordi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mindre end 300 m til nabobeboelse</li> <li>- Den er etableret efter den 1. januar 2007 eller etableret i henhold til en godkendelse, tilladelse eller anmeldelse meddelt efter den 1. januar 2007.</li> </ul> <p>(Husdyrgødningsbekendtgørelse §22, stk. 3)</p> |
| Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark | Gylle nedfældes i græsmarker.   |
| Modtages der husdyrgødning fra andre   | Internt mellem ejers ejendomme.   |

#### BBR - oplysninger

| Fabr. år | Fabr. nr.     | Klassifikation | Type nr.    | Etab. år | Indhold                     | Størrelse | Placering                   | Sløjfet | Sløjf. frist       |
|----------|---------------|----------------|-------------|----------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|---------|--------------------|
| 2008     | 07MM1<br>4520 | Tank           | 55-<br>5820 | 2008     | Autogasolie<br>(Dieselolie) | 2.500     | Over<br>terræn,<br>udendørs |         | 30-<br>12-<br>2033 |

#### Olie og kemikalier

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Olie-/dieseltanke         | Olie-/dieseltank er ikke set ved tilsynet.             |
| Olie (opbevaring)         | Ikke set ved tilsynet.                                 |
| Kemikalier (opbev.)       | Kemikalier til markdrift opbevares ikke på ejendommen. |
| Hvor påfyldes marksprøjte | Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.               |

#### Håndtering af vand

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Vandindvinding, Mark + Zoner         | <p>Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 2 boringer (DGU nr. 73.919 og 73.1189): 108.000 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2030.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone rundt om boringer: Ok.</li> </ul> <p><b>Boring ved Østerbyvej (DGU nr. 73.1189) skal have etableret korrekt overdækning.</b> Se evt. mere om, hvordan en boring skal være indrettet på <a href="https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning">https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning</a></p> |
| Vandindvinding, Drikkevand og Zoner  | Ejendommen er koblet til almen vandforsyning.  |
| Udsprinkling af restvand             | Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg på ejendommen.  |
| Overfladevand (tage og store flader) | Tagvand ledes til dræn.  |

| Affald                                  |   |
|---|---|
| Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig) | Erhvervscontainer fra Marius Pedersen.                |
| Døde dyr opbevaring/bortskaffelse       | Opbevares ved siden af stalden, overdækkes med kappe. |
| Slam (bruger)                           | Modtager ikke slam.                                   |

| Generelle bemærkninger |  |
|------------------------|--|
| Rotter                 | Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a> |
| Jordforurening         | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.   |

| Miljørisikovurdering |            |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering   | 07-09-2022 |
| A. Miljøledelse      | 3          |
| B. Regelefterlevelse | 3          |
| C. Oplagret gødning  | 3          |
| D. Størrelse         | 3          |
| E. Sårbarhed         | 3          |
| Vægtet sandsynlighed | 3,00       |
| Vægtet konsekvens    | 3,00       |
| Vægtet score         | 3,00       |

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*