




NATURE ENERGY VAARST A/S  
Torderupvej 23  
9260 Gistrup

Sendt til: Astrid Busch Funch [abf@nature-energy.com](mailto:abf@nature-energy.com)  
Thorbjørn Hesseldal-Bruntse [thhe@nature-energy.com](mailto:thhe@nature-energy.com)

16. april 2024

## Tillæg til miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af NATURE ENERGY VAARST A/S, Torderupvej 23 9260, Gistrup

*Etablering af ultralyd- og SlipRec anlæg  
Nature Energy Vaarst A/S*



### KM, Miljø og Grøn omstilling

Klima og Miljø  
Stigsborg Brygge 5  
9400 Nørresundby  
[miljoepan@aalborg.dk](mailto:miljoepan@aalborg.dk)  
[www.aalborg.dk](http://www.aalborg.dk)

Sagsnr.:  
2023-090472

Init.: HB/PIM  
EAN nr.: 5798003752150

Åbningstider:  
Mandag - onsdag  
09.00 - 15.00  
Torsdag  
09.00 - 17.00  
Fredag  
09.00 - 14.00

Send så vidt muligt elektronisk  
post til Aalborg Kommune

Virksomhedens navn:  
CVR-nummer:  
P-nummer:  
Listepunkt  
Matr. Nr.:  
Ejerlav:  
Adresse:  
Virksomhedens ejer:  
Ansøger:  
Ejendommens ejer:

Nature Energy Vaarst A/S  
34734623  
1018059408  
Bilag 1, pkt. 5.3. b  
13q og del af matrikel 13a  
Vaarst By, Gunderup  
Torderupvej 23, 9260 Gistrup  
Nature Energy Vaarst A/S  
Nature Energy Vaarst A/S  
Nature Energy Vaarst A/S

## INDHOLDSFORTEGNELSE

side

### Aalborg Kommunes afgørelse

1.1 Godkendelse med vilkår	3
1.2 VVM-screening	5
1.3 Basistilstandsrapport	5
1.4 Offentliggørelse og klagevejledning	5
1.5 Vejledning om evt. ændring af miljøgodkendelse	6

### 2. Afgørelsens forudsætninger

2.1 Lovgrundlag	6
2.1.a Forhold til risikobekendtgørelse	7
2.2 Bilag til sagen	7
2.3 Virksomhedens etablering mv.	7
2.4 Den ansøgte udvidelse	7
2.4.1 Ultralyd anlæg	7
2.4.2 SlipRec anlæg	7
2.5 Beliggenhed og kommuneplan mv.	8
2.6 Produktion	8
2.7 Forureningsforhold	8
2.8 Partshøring	8
2.9 Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljøets bemærkninger	9

### Vedlagte bilag

Oversigtskort Ultralyd anlæg

Oversigtskort SlipRec anlæg

## 1. Aalborg Kommunes afgørelse:

### 1.1 Godkendelse med vilkår:

Aalborg Kommune meddeler i medfør af § 33 i miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024, tillæg til miljøgodkendelse af virksomheden Nature Energy Vaarst A/S, Torderupvej 23, 9260 Gistrup.

Virksomheden er omfattet af listepunkt 5.3 b i:

*Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF.*

i) *Biologisk behandling.*

Som biaktivitet er der etableret et naturgasfyrede med en indfyret effekt på 2,0 MW.

Den 17. august 2018 blev der offentliggjort BAT-konklusion for affaldsbehandlingsanlæg herunder BAT-konklusion for listepunkt 5.1 a, 5.1 d, 5.3 b i), og 5.5. Med afsæt i BAT-konklusionerne blev virksomhedens miljøgodkendelse revurderet den 12. august 2022.

Tillæg til miljøgodkendelsen omfatter etablering af anlæg til optimering af udnyttelse af biomasse (benævnt som Ultralyd anlæg) samt anlæg til reduktion af metantab fra opgraderingsanlæg (benævnt som SlipRec anlæg).

Virksomhedens miljøgodkendelse fra den 12. august 2022 er fortsat gældende.

Støj er anlæggenes eneste miljøparametre, og der er fremsendt en støjberegning, som viser, at det samlede støjbidrag fra virksomheden ikke vil forøges væsentlig.

Ifølge støjberegningen vil virksomheden efter etablering af både Ultralyd- og SlipRec anlæg fortsat kunne overholde de støjkrav, som er fastsat i miljøgodkendelsen, hvilken svarer til de vejledende støjgrænseværdier.

Virksomheden er omfattet af lokalplan 7-9-101 og der er med afsæt i det fremsendte ansøgningsmateriale vurderet, at de ansøgte udvidelser er i overensstemmelse med lokalplanen.

Aalborg Kommune har tidligere truffet afgørelse efter Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)<sup>1</sup> om, at projektet ikke må antages at kunne påvirke miljø og omgivelserne i væsentlig grad, mere herom senere i afgørelsen.

### Tillæg til miljøgodkendelsen meddeles på nedenstående vilkår:

#### Indretning og drift

1. Alt omlastning af biomasse til og fra ultralydsanlægget skal foregå i lukkede rør.
2. På nær ultralydsanlæggets 3 pumper, skal anlæggets øvrige støjkluderes indendørs i containere.

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023

3. På virksomheden skal foreligge driftsinstruktioner og procedurer, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med betjening af anlægget samt ved driftsforstyrrelser, herunder i perioder, hvor Ultralyd- og SlipRec anlægget ikke virker efter hensigten
4. Ultralyd- og SlipRec anlægget skal være forsynet med et alarmanlæg og indgå med biogasanlæggets øvrige alarmer, som alarmerer personale uden for normal arbejdstid i tilfælde af unormale driftsforhold.
5. Ultralyd- og SlipRec anlægget må ikke give anledning til gener herunder lugt, støv, støj eller fluegener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
6. Virksomheden skal underrette tilsynsmyndigheden og beboerne på Torde-  
rupvej 29 og 35, inden der påbegyndes planlagte reparationer af Ultralyd- eller SlipRec anlæg, der kan medføre biogas- eller lugtudslip fra anlægget.
7. Evt. uforudsigeligt spild af biomasse skal opsamles straks.

## Støj

8. Virksomhedens samlede bidrag inklusiv Ultralyd- og SlipRec anlæg - målt udendørs - til det ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A), må ikke overstige de nedenfor anførte værdier ved omkringliggende boliger eller deres nærmeste udendørs opholdsarealer:

	Landzone område. (ved boliger) Lundby Mark, 7.9A3
<u>Dag:</u>	
Mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00	55
Lørdag kl. 07.00 - 14.00	55
Lørdag kl. 14.00 - 18.00	45
Søn- og helligdage kl. 07.00 - 18.00	45
<u>Aften:</u>	
Alle dage kl. 18.00 - 22.00	45
<u>Nat:</u>	
Alle dage kl. 22.00 - 07.00	40 (55) <sup>*)</sup>

**Table 1:** Oversigt over støjgrænseværdier fordelt på områder og tidspunkt.

<sup>\*)</sup> Spidsværdi

De anførte grænseværdier skal overholdes inden for følgende referencetidsrum:

- For dagperioden på hverdage mandag til fredag samt søndage kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.
- I dagperioden på lørdage kl. 07.00-14.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer, og i perioden fra kl. 14.00-18.00 på lørdage skal grænseværdierne overholdes indenfor dette tidsrum på 4 timer.
- For aftenperioden alle ugens dage kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.

For natperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

9. Med hjemmel i vilkår 76 – 80 i virksomhedens revurdering af miljøgodkendelse fra den 12. august 2022 skal virksomheden på tilsynsmyndighedens forlangende, dog højst 1 gang årligt, ved støjmåling og/eller beregning dokumentere, at de i vilkår 8 fastsatte støjgrænser ikke overskrides.

## 1.2 VVM-screening

Virksomheden er optaget på bilag 2, punkt 11 b) anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1), jf. Miljøministeriets bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)<sup>2</sup>.

Aalborg Kommune har iht. til bilag 3 vurderet virksomhedens anmeldelse i henhold til VVM-bekendtgørelsens bilag 4.

Kommunen har på baggrund af ansøgningen og en screening vurderet, at projektet ikke må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Kommunens screeningsafgørelse blev truffet den 20. marts 2024 - samtidigt med kommunens tilladelse til bygge- og anlægsarbejde.

## 1.3 Basistilstandsrapport

Aalborg Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, idet Aalborg Kommune har vurderet, at der ikke frigives relevante farlige stoffer fra det påtænkte aktiviteter.

## 1.4 Offentliggørelse og klagevejledning

Tillæg til miljøgodkendelsen vil blive annonceret og offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital MiljøAdministration (DMA) på: <https://dma.mst.dk/>.

Tillægget kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af ansøger og enhver, der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald og en række foreninger samt organisationer jf. miljøbeskyttelseslovens § 99 og 100.

Eventuel klage skal indgives via Klageportalen, som findes et link til på forsiden af [Miljø- og Fødevarerklagenævnet \(naevneneshus.dk\)](https://naevneneshus.dk).

Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk), hvor der også findes vejledning.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. **Klagefristen udløber den 14. maj 2024.**

Miljø- og Fødevarerklagenævnet har den 17. marts 2017 udsendt nye retningslinjer for beregning af klagefrister, de kan ses på:

---

<sup>2</sup> Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3 januar 2023

[Miljø- og Fødevareklagenævnet \(naevneneshus.dk\)](http://naevneneshus.dk)

En eventuel klage har *ikke* opsættende virkning. Udnyttelsen af tillæg til miljøgodkendelsen sker dog på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen inddrivelse af klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tillæg til miljøgodkendelsen.

Eventuelt søgsmål (domstolsprøvelse) skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.

### **1.5 Vejledning om evt. ændringer i tillæg til miljøgodkendelsen mv.**

Første gang en virksomhed eller aktivitet får miljøgodkendelse, er miljøgodkendelsen retsbeskyttet i 8 år fra dato for meddelelse af miljøgodkendelse, dvs. at der er 8 års retsbeskyttelse for nye krav fra miljømyndigheden i denne periode.

Miljømyndigheden kan dog gribe ind overfor en miljøgodkendt virksomhed inden for retsbeskyttelsesperioden under visse forudsætninger. For nærmere oplysninger henvises til miljøbeskyttelseslovens § 41 og §§ 41a-41d.

Tilsynsmyndigheden kan revidere vilkårene i en miljøgodkendelse for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn (Miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3).

Miljøgodkendelsen er fortsat gældende efter retsbeskyttelsesperiodens udløb. Men når der er forløbet mere end 8 år efter, der første gang er meddelt godkendelse, kan Aalborg Kommune, Miljø ændre vilkårene heri ved påbud eller nedlægge forbud imod fortsat drift, jf. § 41 b.

Aalborg Kommune, Miljø kan for den eksisterende virksomhed/aktivitet vælge at meddele en ny miljøgodkendelse, som er sammenskrevet af nye og gamle vilkår. Godkendelsen meddeles i givet fald med i hjemmel i § 41. Dette udløser ikke en ny retsbeskyttelse. Men hvis der i denne forbindelse medtages nogle godkendelsespligtige ændringer i medfør af § 33 er der dog retsbeskyttelse på vilkår, der vedrører disse ændringer.

Hvis der ønskes foretaget ændringer, som vil influere på de forudsætninger, som har ligget til grund for Aalborg Kommunes vurdering af sagen herunder ændring i forudsætningerne i den fremsendte støjberegning, skal der indgives en ny ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen.

## **2. Afgørelsens forudsætninger**

### **2.1 Lovgrundlag**

Nature Energy Vaarst A/S må ifølge § 33 i miljøbeskyttelsesloven bekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024 ikke etableres, udvides eller ændres, før Aalborg Kommune har meddelt godkendelse hertil, jf. også Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1083 af 9. august 2023, Godkendelsesbekendtgørelsen, bilag 1, listepunkt 5.3 b, i.

*Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF:*

*i) Biologisk behandling.*

Virksomheden er endvidere omfattet af:

- VVM – bekendtgørelsen
- Olie-tankbekendtgørelsen

- Affaldsbekendtgørelsen, herunder krav om, at virksomheder der håndterer affald skal registreres i det centrale affaldsregister samt indberette affaldsdata.

### **2.1.a Forhold til risikobekendtgørelsen**

Virksomheden havde ifm. revurdering af miljøgodkendelsen i 2022 fremsendt en opgørelse over anlæggets samlede oplag af biogas, ifølge hvilken det samlede oplag udgjorde 9,5 tons biogas, som er mindre en 10 tons, som er tærskelværdien for beholdning af biogas iht. Risikobekendtgørelsen.

De ansøgte ændringer giver ikke anledning til en forøgelse af biogasproduktionen, hvorfor virksomheden fortsat ikke vil være omfattet af risikobekendtgørelsen.

### **2.2 Bilag til sagen**

Ansøgningen samt diverse relevante bilag herunder støjberegning er vedlagt afgørelsen.

### **2.3 Virksomhedens etablering mv.**

Virksomheden blev etableret i 1997 som Vaarst-Fjellerad Biogasanlæg Amba i en tidligere grusgrav. Biogasanlægget blev overtaget af Bionaturgas Danmark A/S i 2013 og skiftede navn til Bionaturgas Vaarst A/S. Virksomheden blev senere udvidet med et gasopgraderingsanlæg, gasrensaneanlæg og ny lagertank suppleret med en udvidelse af produktionskapaciteten på op til 300.000 tons biomasse pr. årsbasis.

### **2.4 Den ansøgte udvidelse**

Den 28. november 2023 har virksomheden søgt om etablering af Ultralyd- samt Slip-Rec anlæg, som begge ønskes etableret i tilknytning til det eksisterende biogasanlæg på adressen Torderupvej 23, 9260 Gistrup.

#### **2.4.1 Ultralydsanlæg**

Baggrunden for etablering af ultralydsanlægget, er, at optimere udnyttelse af biomassen ved at udsætte biomassen for en ultralydsproces.

Til brug for denne proces vil der ifølge ansøgningen blive etableret 3 ultralydsanlæg indrettet i 3 særskilte containere med tilhørende pumper.

Containerne måler hver 6,1 x 2,4 x 2,6 meter (længde, bredde og højde). Ultralydsanlæg og dertilhørende tekniske udstyr, som etableres i containerne, vil blive lokaliseret i umiddelbar tilknytning til virksomhedens eksisterende siloer, jf. vedlagte kortbilag.

Forbindelsen mellem ultralyds- og det eksisterende anlæg sker gennem lukkede rørforinger. For at sikre videreflow af biomassen fra ultralydsanlægget, vil der blive etableret 3 pumper, som vil blive placeret udendørs i tilknytning til containerne.

#### **2.4.2 SlipRec anlæg**

Anlægget etableres med afsæt i reglerne i § 25 i bæredygtighedsbekendtgørelsen<sup>3</sup>, ifølge hvilken, virksomheder med opgraderingsanlæg maksimalt må have et metantab fra opgraderingsanlægget på 1 % under normal drift.

For at kunne leve op til bekendtgørelsens reduktionskrav, er der søgt om at etablere et SlipRec anlæg (en CO<sub>2</sub>-rensproces, hvor metan rester frarenses CO<sub>2</sub>-strømmen) i umiddelbar tilknytning til opgraderingsanlægget.

---

<sup>3</sup> *Bekendtgørelse om bæredygtighed og besparelse af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler og flydende biobrændsler til energiformål m.v., bekendtgørelse nr. 641 af 27. maj 2023*

SlipRec anlægget omfatter en 12,4 meter høj renskolonne med en diameter på 2,5 meter. Derudover er der en tilhørende SlipRec-unit, som omfatter kompressor, separator m.m. på 1,8 x 1,2 x 2,5 meter (længde, bredde og højde), jf. vedlagte kortbilag.

SlipRec anlægget vil efter etablering blive en integreret del af opgraderingsanlægget, således at de fremover udgør én samlet renseenhed.

## **2.5 Beliggenhed og kommuneplan mv.**

Virksomheden er omfattet af lokalplan 7-9-101: "Udvidelse af biogasanlæg ved Torderupvej." fra 2007. I kommuneplanen/lokalplanen angives, at der kun må opføres eller indrettes bebyggelse som anvendes til biogasanlæg.

Biogasanlægget ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og i et nitratfølsomt indvindingsområde. Virksomhedens matrikel grænser op til et overdrev, der er registreret som beskyttet natur.

## **2.6 Produktion**

Virksomhedens gældende miljøgodkendelse åbner mulighed for behandling af maksimalt 300.000 tons biomasse årligt samt en opbevaring svarende til maksimalt ca. 5.600 tons biomasse.

De ansøgte udvidelser vil ikke medføre en ændring af virksomhedens produktionsforhold.

## **2.7 Forureningsforhold**

### *Ultralyd anlæg*

Anlæggets væsentligste støjkilde er pumperne til ultralydsanlægget, som ifølge ansøgningen har et støjbidrag på 72 dB.

Driften af ultralydsanlægget vil ifølge ansøgningen ikke medføre produktion af spildevand eller affald. Der er tale om en lukket proces, hvorfor der heller ikke er tale om etablering af afkast og derfor ingen luftemission af stoffer. Driften af ultralydsanlægget vil heller ikke give anledning til lugtemission.

### *SlipRec anlæg*

Ifølge ansøgningen er der tale om et lukket system, hvor driften af SlipRec anlægget ikke vil medføre:

- produktion af spildevand,
- forøgelse af lugtemission,
- affaldsproduktion, eller
- luftemission af stoffer.

Anlæggets eneste miljøparameter er støj, som ifølge projektbeskrivelsen ikke vil overstige de støjgrænseværdier, som er fastsat i virksomhedens miljøgodkendelse.

## **2.8 Partshøring**

Der blev foretaget partshøring vedrørende udkast til tillæg til miljøgodkendelsen hos virksomheden og hos de nærmeste naboer.

Der blev modtaget indsigelse fra en nabo mod virksomhedens ansøgte udvidelse.

Indsigelsen omhandlede støj, lugt samt forekomst af algedannelse.

Nedenstående er et udklip fra Aalborg Kommunes svarbrev til naboen om de forhold, som havde ligget til grund for indsigelsen:



### **”Lugt**

Som det fremgår af partshøringsbrevet, er der tale om etablering af et lukket system, som ikke giver anledning til en forøgelse af lugtemissioner fra virksomheden.

### **Støj**

Virksomheden har ifm. ansøgningen om tillæg til miljøgodkendelse fremsendt støjberregninger, som viser virksomhedens overholdelse af de vejledende støjgrænseværdier efter etablering af de ansøgte anlæg. Der er således ikke tale om en forøgelse af støj fra virksomheden.

### **Algedannelse**

Flere forhold kan forårsage algebelægninger herunder luftbåren ammoniak fra industrivirksomheder, hvorfra der udledes ammoniak, staldanlæg fra husdyrproduktion, gylleudbringning, m.m. Det ansøgte anlæg er som tidligere nævnt et lukket system og giver ikke anledning til luftemission af stoffer.

Med baggrund i ovenstående giver indsigelsen ikke anledning til en skærpelse af vilkår vedr. støj eller lugt ifm. viderebehandling af ansøgningen. ”

## **2.9 Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljøets bemærkninger**

### Lokalisering

Ifølge anvendelsesbestemmelserne af den lokalplan, som virksomheden er omfattet af, kan der i det pågældende område lokaliseres biogasanlæg i miljøklasse 6-7 med tilhørende driftsbygninger og tanke m.v. (lokalplan nr. 7-9-101).

Biogasanlægget anses for at være i miljøklasse 6, jf. bilag A til Kommuneplanen. Dvs. at virksomheden umiddelbart kan lokaliseres i området.

Ift. etablering af Ulatralyd- og SlipRec anlæg, er det vurderet, at etableringen ikke strider mod plangrundlaget.

Aalborg Kommune, Miljø vurderer på den baggrund, at virksomheden fortsat kan drives på den pågældende lokalitet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforeneligt med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, herunder at til- og frakørsel til virksomheden kan ske uden væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne.

### Natura - 2000

Der er mere end 5 km til nærmeste Natura-2000 område og de ansøgte udvidelser vurderes ikke at kan påvirke Natura-2000 området væsentlig.

### Bæredygtighed

Hele den cirkulære proces, hvor virksomheden for- og efterbehandler biomasserne vil optimere udnyttelse af energipotentialer i biomasserne.

Dertil kommer etablering af ultralydsanlæg, som vil optimere udnyttelse af biomassen.

### Bedste tilgængelige teknik og forebyggelse af uheld

Virksomhedens aktiviteter var omfattet af bilag 1 i Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed<sup>4</sup>, indtil de blev ophævet. Aktiviteterne er i dag omfattet af BAT-konklusionerne for affaldsbehandling.

---

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021.

Den 17. august 2018 blev der offentliggjort BAT-konklusion for affaldsbehandlingsanlæg herunder BAT-konklusion for listepunkt 5.1 a, 5.1 d, 5.3 b i), og 5.5.

Med afsæt i de offentliggjorte BAT-konklusioner, blev virksomhedens miljøgodkendelse revurderet den 12. august 2022.

#### Retsbeskyttelse

Tillæg til miljøgodkendelsen er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på 8 år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41a. Efter de 8 år er miljøgodkendelsen stadig gældende.

I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41a dog tages op til revurdering tidligere.

#### Bemærkninger i øvrigt til vilkårene

Virksomhedens tillæg til miljøgodkendelse er meddelt på baggrund af en række vilkår, som er miljømæssigt begrundet i de respektive afsnitte.

#### Indretning og drift

*Vilkårene skal sikre:*

- at virksomheden indrettes og drives i henhold til beskrivelsen i ansøgningen og forudsætningerne for godkendelsen, og
- at begrænse unødigt lugt- og støjbelastning for de omkringliggende virksomheder og beboelse.

#### Støj

Vilkårene er fastsat efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 og 5, 1984 og nr. 5, 1993, samt efter "Orientering fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger", nr. 10, november 1989.

Ifølge ansøgningen giver anlægget ikke anledning til større støjgener.

De støjgrænseværdier, som Aalborg Kommune, Miljø har vurderet, som skal fastsættes for virksomheden, er fastsat ud fra omgivelsernes karakter.

Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljø har ikke i forbindelse med sagsbehandlingen fundet baggrund for en skærpelse eller lempelse af grænseværdierne i virksomhedens gældende miljøgodkendelse, som er de grænseværdier, der fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 og 5, 1984 og nr. 5, 1993, samt efter "Orientering fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger", nr. 10, november 1989.

Virksomheden er placeret i det åbne land med en forholdsvis god afstand til nærmeste nabobeboelse, hvorfor det er kommunens vurdering at virksomheden vil kunne overholde støjkravene.

Tilsynsmyndigheden kan dog med hjemmel i godkendelsen til enhver tid kræve, at der gennemføres støjmålinger, f.eks. i forbindelse med en udvidelse eller en klage. De retningslinjer der skal følges ved krav om målinger fremgår af vilkårene. Oplæg til udførelse af støjmålinger skal forelægges tilsynsmyndigheden, inden målingerne udføres.

Venlig hilsen

Hamid Manafi  
Miljøsagsbehandler

3196 4454  
hamid.manafi@aalborg.dk

Kopi til:  
Styrelsen for Patientsikkerhed Tilsyn og Rådgivning  
[trvest@stps.dk](mailto:trvest@stps.dk)

Danmarks Naturfredningsforening  
[dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)

Danmarks Naturfredningsforening  
Lokalafdeling Aalborg:  
[dnaalborg-sager@dn.dk](mailto:dnaalborg-sager@dn.dk)

DOF centralt  
[natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)

DOF Aalborg  
[aalborg@dof.dk](mailto:aalborg@dof.dk)

NOAH  
[noah@noah.dk](mailto:noah@noah.dk)

Greenpeace:  
[info.dk@greenpeace.org](mailto:info.dk@greenpeace.org)

Danmarks Sportsfiskerforbund  
[post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)

[lbt@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk)

Friluftsrådet Himmerland-Aalborg  
[himmerland-aalborg@friluftsradet.dk](mailto:himmerland-aalborg@friluftsradet.dk)