

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	14. september 2022
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	40831959
EAN nr.	5790001113223
Virksomhed	Kredsløb, Genbrug og Energi, Genbrugsstation Birkegårdsvej
Adresse	Birkegårdsvej 6-8
Postnummer og by	8361 Hasselager
Telefon	89401909
Mobil	40228659
e-mail	best@aarhus.dk
Kontaktperson	Benny Stjernholm
Branchekode	K211 Genbrugspladser
Opstartsdato	01.01.1990
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Benny Stjernholm og driftsleder, pladsansvarlig Torben Vil-lumsen
Aarhus Kommune	Lene Brink

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registre-ret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Godkendelsespligtig virksomhed

Virksomheden reguleres efter:

- miljøgodkendelse af 4. maj 2001, udvidelse på 1.680 m²
- tillægsgodkendelse af 2. april 2004, ændret driftstid og støjkrav
- tillægsgodkendelse af 6. januar 2010, modtagelse af lettere forurenede jord
- tillægsgodkendelse af 23. januar 2019, behandling af flamingo, foretages ikke længere.

Alle aktiviteter er omfattet af den nuværende godkendelse. Det er ved tilsynet oplyst, at der ikke er indført nye processer, aktiviteter, materialer m.v.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af kommunen. Ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelser eller ændringer skal ske gennem det digitale anmeldesystem "Byg og Miljø", som findes her: <https://www.bygogmiljoe.dk/>.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Er alle aktiviteter omfattet af godkend.	Alle aktiviteter er omfattet af den nuværende godkendelse med tilhørende tillæg. Der er ved tilsynet oplyst, at der ikke er indført nye processer, aktiviteter, materialer m.v.
Afsluttende bemærkninger	Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Sidste tilsyn (2019) gav ikke anledning til bemærkninger.
Egenkontrol	Virksomheden har indsendt årsrapport 2021 over forbrug og hjælpestoffer samt opgørelser over typer og mængder af affald. Årsrapporten har ikke givet anledning til bemærkninger.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden anvender miljøledelsessystemet MA.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Generelt for de 6 genbrugsstationer i Aarhus Kommune gælder det, at de modtager alle typer affald fra private husstande og mindre mængder affald fra virksomheder. Eneste undtagelse er dagrenovation. På genbrugsstationerne sorteres affaldet i 43 affaldsfraktioner og 26 farligt affaldsfraktioner, hvilket giver en maksimal genanvendelse af affaldet. Af det modtagne affald på genbrugsstationerne blev 89 % genanvendt, 9,6 % forbrændt og 1,4 % deponeret. Affald til forbrænding sendes til
------------------	---

	<p>AffaldVarme Aarhus, AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget. Affald til deponi sendes til Glatved Losseplads på Djursland.</p> <p>Der er tidligere udskiftet komprimatorer til større, mere sikre og effektive enheder.</p> <p>Der anvendes større containere, som fyldes helt op for at minimere transport.</p> <p>Der arbejdes til stadighed med at holde pladserne ryddet og rene samt løbende at renoverer evt. skader på belægning grundet f.eks. uheld med håndtering af de tunge containere, frostskafer eller almen slitage.</p> <p>4 komprimatorcontainere samt containere til diverse fraktioner. Der benyttes trucks mv. på pladsen. Presning af flamingo på naboarealet foretages ikke længer. Det samles fra alle genbrugsstationer og køres til behandling.</p> <p>Genbrugspladsens areal er jf. miljøgodkendelsen ca. 5.400 m² (pladsen mod syd, der er udlejet til andre virksomheder er ikke medberegnet).</p> <p>Genbrugspladsen er åbent året rundt med undtagelse af den 24., 25., 26., 31. december og 1. januar hvor der er lukket på alle kommunens genbrugspladser.</p>
Antal ansatte	På pladsen er der beskæftiget 3 personer.

Planforhold

Planforhold	<p>Virksomheden er beliggende i kommuneplanens rammeområde 220509ER, og området er udlagt til erhvervsformål (tung industri).</p> <p>Området er endvidere omfattet af lokalplan nr. 354 "Område til erhverv og offentlige formål (sortering og genanvendelse af fast affald) ved Jegstrupvej i Hasselager".</p> <p>Virksomheden er beliggende i område med særlige drikkeinteresser (OSD).</p>
-------------	--

Driftstid

Hverdage kl. 7-18 (6 - 20)
 Lørdage kl. 10-17 (6-18)
 Søn- og helligdage kl. 10-17 (6-18)

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	I form af råvarer benyttes bl.a. stabiliserende og absorberende materiale til alle beholdere med farligt flydende affald.

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Afstanden fra virksomheden til nærmeste bolig er ca. 100 meter.
Væsentlige støjkloder	Virksomheden er placeret i et område, der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde. Virksomhedens væsentligste støjkloder er afhentning og aflevering af containere og komprimatorer.
Vurdering af støj	Virksomheden vurderes ikke umiddelbart at give anledning til støjgener.

LUFT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemissioner	Virksomheden vurderes ikke umiddelbart at give anledning til luftgener.
Rumopvarmning	Opvarmning af skur og kontor sker med el.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomheden vurderes ikke umiddelbart at give anledning til lugtgener. Der er ikke modtaget lugtklager.

SPILDEVAND

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Sanitært spildevand samles i opsamlingstank, der tømmes. Overfladevand afledes til regnvandssystemet. Der er etableret Aco dræn ved udkørsel.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Der er ikke lokal udskiller tilknyttet pladsen. Virksomheden har tidligere oplyst, at overfladevand fra de befæstede arealer ledes gennem nedløbsbrønde til offentligt regnvandssystem. Der er posefiltre på alle afløb på stationen. Disse skiftes efter behov, dog minimum 1 gang årligt. Belægninger gennemgås årligt for defekter.

AFFALD

Behandlede mængder affald i 2021 samt oplag af farligt affald ses i nedenstående tabeller. Oplysningerne er taget fra de indsendte årsrapporter.

Behandlede mængder affald(ton) 2021 - Genbrugsstationer Aarhus Kommune			
FraktionsType1	Behandlings-Anlaeg	GS Birke-gårdsvej	GS Holm-skovvej
Bygge- og anlægs-affald	Marius Pe- dersen	31,74	38,16
	Norrecco	869,76	670,45
	P Olesen	3.105,45	2.249,88
	RenoDjurs	320,29	213,60
	Vegeboden	8.803,20	6.698,60
Elektronik	Elretur	181,66	124,59
	HJHansen- WEEE	77,63	45,04
	MariusWEEE	82,00	60,92
	Stena	8,67	11,48
	Tonergen- brug	0,43	0,71
Farligt affald	AC Farligt affald	82,78	71,22
	Stena	13,99	9,19
	StenaWEEE		
GPM + PP	AVL		
	HCS	73,23	175,32
	Marius Pe- dersen	41,90	55,02
	Stena	2,76	6,10
Haveaffald	Vegeboden	4.994,72	4.703,56
Stort affald	AVA	82,00	80,00
	Eurec	6,23	
	HCS	413,42	336,91
	HJHansen- WEEE	0,10	
	Marius Pe- dersen	3,90	3,78
	P Olesen	179,24	149,34
	RenoSyd	728,12	503,74
	STEA		
	Stena	600,96	468,67
	Vegeboden	542,50	390,32
	Marius Pe- dersen		
		6,72	9,13
	Hovedtotal		21.253,39

Behandling	Vægt (ton)	Vægt- procent
Direkte gen- brug	444	0,29%
Genanven- delse	136.359	87,97%
Energiud- nyttelse	15.318	9,88%
Deponi	2.679	1,73%
Specialbe- handling	207	0,13%
Hovedtotal	155.008,17	100%

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har en tank på 1.200 liter (2012) til diesel. Tanken står indendørs på beton og med opsamlingskar af metal.

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Kontrol af rørføringen til tanken

I henhold til § 49 i Olietanksbekendtgørelsen gælder der for tanke på 6.000 liter og derover det særlige krav, at det skal sikres, at nedgravede stålrør, som evt. ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse bliver udskiftet med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen. Selvom virksomhedens nedgravede tank evt. er under 6.000 liter og evt. har en levetid på 50 år, kan det derfor anbefales, at der gennemføres samme kontrol af rørene til tanken senest 30 år efter installationen, så det sikres at der ikke sker udslip fra disse.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Flydende farligt affald håndteres og opbevares miljømæssigt forsvarligt. Grube til opsamling af evt. spild i olie- og kemikalierum tømmes efter behov.
Opbevaring af flydende råvarer	Flydende råvarer håndteres og opbevares miljømæssigt forsvarligt indendørs på tæt belægning med tæt sump uden afløb.
Påfyldningsplads for brændstof	Ingen tegn på spild.
Belægninger	Ingen tegn på misligholdt belægning. Fast belægning på hele pladsen. Tæt fast belægning, hvor der opbevares farligt affald. God vedligeholdelse og ingen synlige revner eller huller.
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Tilsynet er udført af:

Lene Brink
Industrisagsbehandler

tlf: 89404022 e-mail: lbri@aarhus.dk