



I/S REFA
Miljøcenter Hasselø
Energivej 4
4800 Nykøbing F

CVR 78951818

Virksomheder
J.nr. MST-1270-01846
Ref. Prech/Dibiv
Den 8. december 2016

MILJØGODKENDELSE

Tillæg til miljøgodkendelse for plads til neddeling og mellemdepot for imprægneret træ til genanvendelse.

For: Miljøcenter Hasselø

Adresse: Gedser Landevej 22, 4800 Nykøbing F.
Matrikel nr.: 1s, 1g og 1l Hasselø Inddæmning, Væggerløse Sogn
CVR-nummer: 78951818
P-nummer: 1003387611
Listepunkt: K 212 biaktivitet til hovedaktiviteten deponering 5.4

Godkendelsen omfatter:

Plads til mellemoplagring og neddeling af imprægneret træ

Dato: 8. december 2016

Godkendt: Preben Christophersen / Ditte Brogaard Iversen

Annonceres den 8. december 2016
Klagefristen udløber den 5. januar 2017
Søgsmålsfristen udløber den 8. juni 2017

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	INDLEDNING	3
2.	AFGØRELSE OG VILKÅR	4
	2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen.....	4
	A. Generelle forhold.....	4
	B. Indretning og drift.....	5
	C. Luftforurening.....	5
	D. Jord og grundvand.....	6
	E. Journalføring og indberetning	6
3.	VURDERING OG BEMÆRKNINGER	6
	3.1 Begrundelse for afgørelse	6
	3.2 Miljøteknisk vurdering.....	7
	Planforhold og beliggenhed	7
	A. Generelle forhold.....	7
	B. Indretning og drift.....	7
	C. Jord og grundvand.....	8
	D. Spildevand	8
	E. Basistilstandsrapport	9
	F. Bedst tilgængelige teknik	9
	3.3 Udtalelser/høringssvar	9
	3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder	9
	3.3.2 Udtalelse fra borgere mv.	9
	3.3.3 Udtalelse fra virksomheden.....	9
4.	FORHOLDET TIL LOVEN.....	9
	4.1 Lovgrundlag	9
	4.1.1 Miljøgodkendelsen	9
	4.1.2 Listepunkt	10
	4.1.3 BREF.....	10
	4.1.4 Revurdering.....	10
	4.1.5 Risikobekendtgørelsen	10
	4.1.6 VVM-bekendtgørelsen.....	10
	4.1.7 Habitatdirektivet	10
	4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud.....	11
	4.3 Tilsyn med virksomheden	11
	4.4 Offentliggørelse og klagevejledning	11
5.	LISTE OVER MODTAGERE AF KOPI AF AFGØRELSEN	12

1. INDLEDNING

Miljøcenter Hasselø ejet af I/S REFA har den 8. december 2015 ansøgt om at indrette en ny plads til mellemoplagring og neddeling af imprægneret træ. Ansøgningen fremgår af bilag A.

Ansøgningen indeholder også en VVM-anmeldelse. Miljøstyrelsen har den 11. marts 2016 truffet afgørelse om, at ændringen ikke er VVM-pligtig.

Det ansøgte kræver ingen bygningsmæssige udvidelser eller ændringer.

Godkendelsen gives som tillæg til revideret miljøgodkendelse til Hasselø Nor deponeringsanlæg af december 2006. Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte ikke vil medføre væsentlige gener for omgivelserne. Ej heller vil projektet kunne skade omgivende bilag 4 arter, truede dyrearter og planter samt Natura 2000 – områder, når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen jf. Miljøstyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt af 11. marts 2016.

Miljøcenter Hasselø ønsker at flytte den eksisterende plads til oplag og neddeling af imprægneret træ til en ny plads på deponeringsanlæggets område hvor der, i modsætning til det eksisterende område til imprægneret træ, er befæstet. Den ansøgte kapacitet er 1.200 tons årligt og et maksimalt oplag på 250 tons, begge svarer til de hidtidige mængder.

Neddeling sker når der er ca. 200 tons oplagret og forventes at ske 5-6 dage om året. Det neddelte træ vil blive frakørt deponeringsanlægget umiddelbart efter.

Aktiviteten vil i nogen udstrækning være omfattet af gældende vilkår for virksomheden. Se nærmere herom i afsnit 2 "Afgørelse og vilkår".

Guldborgsund Kommune har i brev fra 5. januar 2016 ikke haft indsigelser til det ansøgte og udtaler bl.a.:

Guldborgsund Kommune vurderer at pladsen er velegnet til mellemoplagring og neddeling af imprægneret træ. Det er vurderet, at flytningen af mellemdopotet fra et planum placeret ovenpå allerede deponeret affald og til den befæstede plads ikke vil give anledning til ændrede trafikale forhold, spildevandsforhold eller planforhold. Flytningen vil heller ikke kunne påvirke bilag IV-arter i deponiets nærområde.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det ansøgte vil kunne etableres uden væsentlige gener og indvirkning på miljøet, når driften sker i overensstemmelse med denne miljøgodkendelse.

2. AFGØRELSE OG VILKÅR

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og bilag A (ansøgning om miljøgodkendelse), godkender Miljøstyrelsen hermed flytning af mellemdepot og neddeling af imprægneret træ til arealet beliggende i den østlige del af Miljøcenter Hasselø. Beliggenheden fremgår af kortene på bilag B.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Godkendelsen gives som tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen (revurdering) af december 2006. Udover nedestående godkendelsesvilkår, er aktiviteten også omfattet af hovedgodkendelsens vilkår, hvoraf bl.a. kan nævnes; vilkår om modtagekontrol (9 og 10), støj (24, 26 og 27), materialeflugt (28, 29 og 30), skadedyr (38), overfladevand (41 og 43), ikke kompaktering af oplagret eller neddelt træ (48) samt årsrapport (110).

Følgende vilkår i miljøgodkendelse af december 2006 bortfalder hermed: 47 og 49 om hhv. placering og max. oplag.

Godkendelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttet i en periode på 8 år fra godkendelsens dato. Godkendelsen tages dog op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og stk. 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt.

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen

A. Generelle forhold

- A1 Godkendelsen bortfalder, hvis driften på den nye placering ikke er påbegyndt inden 2 år fra godkendelsens dato.
- A2 Et eksemplar af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
- A3 Der skal foreligge en indretning- og driftsinstruks, der beskriver;
- Hvordan anlægget skal indrettes og drives jf. denne godkendelses vilkår (herunder løbende sikre overholdelse af kravet om max. oplag), og krav fra beredskabsmyndigheden (vilkår B1).
 - Hvordan personalet skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld, herunder bekæmpelse af støvflugt.

Instruksen samt dokumentation for beredskabets anvisning / krav skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter afgørelsesdato.

B. Indretning og drift

- B1 Oplag af ikke-neddelt træ skal ske på en måde der er anvist / godkendt af beredskabsmyndigheden. Såfremt beredskabet reducerer den max. tilladte oplagrede mængde i vilkår B4 vil beredskabets anvisning være gældende.
- B2 Hvert læs skal ved modtagelsen og før aflæsning kontrolleres for, om det er tilstrækkeligt rent og forsorteret jf. vilkår B4. Ikke godkendte læs skal afvises og registreres¹
- B3 Ved aflæsningen på arealet skal evt. affald der ikke er godkendt jf. vilkår B5 frasorteres. Frasorteret affald der kan modtages på deponeringsanlæggets øvrige enheder bortskaffes dertil. Affald der ikke må modtages på deponeringsanlægget skal bortskaffes efter kommunens anvisning.
- B4 Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele de i tabel 1 nævnte affaldstyper og mængder:

Tabel 1

Affaldsklasse	Max mængde
Imprægneret træ EAK koder: 17 02 04 19 12 06 20 01 37	250 tons oplagret 1.200 tons pr. kalenderår

Der må kun oplagres og neddeles rene forsorterede læs med imprægneret træ.

- B5 Neddeleren må være i drift mandag til fredag på hverdage i tidsrummet 07.00 til 17.00 og må max. udføres 6 gange årligt.
- B6 Efter neddeling af en mellemoplagret mængde skal det neddelte træ bortskaffes til godkendt modtager.

C. Luftforurening

- C1 Oplag, neddeling, af- og pålæsning samt rengøring af pladsen, må ikke give anledning til lugt eller støvgener udenfor virksomhedens område. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige for omgivelserne.
- C2 Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener kræve, at støvende oplag overdækkes, etableres med afskærmning eller anden af tilsynsmyndigheden godkendt støvbekæmpelse.

¹ Jf. vilkår 17 i godkendelse af december 2006

D. Jord og grundvand

- D1 Spild af olieprodukter, herunder spild ved påfyldning af brændstof på køretøjer, skal opsamles straks. Der skal forefindes absorptionsmateriale til opsamling af sådant spild.

E. Journalføring og indberetning

- E1 Der skal føres journal med angivelse af den mængde der til enhver tid er oplagret til neddeling. Journalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden på pladsen.
- E2 Følgende skal fremgå af årsrapporten²:
- Dato og tidsrum for neddeling
 - Samlet mængde tilkørt i året
 - Mængde bortskaffet samt modtager
 - Mængde oplagret ved årets slutning

3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER

3.1 Begrundelse for afgørelse

Det ansøgte kræver godkendelse efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven.

Der må i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 18 ikke meddeles miljøgodkendelse med mindre:

- Virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik (BAT).
- Virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Ud fra ansøgningen og afgørelsen om ikke VVM-pligt har Miljøstyrelsen vurderet, at ovenstående er opfyldt og at det ansøgte ikke vil medføre øget forurening til omgivelserne eller øgede støj- og lugtgener for beboere i området, når driften sker i overensstemmelse med godkendelsen.

Miljøstyrelsen har derfor godkendt, at betoncellerne, angivet på kortet på bilag B, må anvendes til mellemdepot og neddeling af imprægneret træ til bortskaffelse udenfor deponeringsanlægget. Dette er begrundet nærmere i afsnit 3.2.

² jf. vilkår 110 i godkendelse af december 2006.

3.2 Miljøteknisk vurdering

Planforhold og beliggenhed

Miljøcenter Hasselø er beliggende ca. 3 km sydøst for Nykøbing Falster på matrikel nr. 1s, 1g og 1l Hasselø Inddæmning, Væggerløse i Guldborgsund Kommune.

Det ansøgte er placeret indenfor gældende lokalplan nr. 47 – for et deponeringsanlæg på Hasselø Nor ved Væggerløse.

Flytningen af oplag og neddeling af imprægneret træ indenfor det eksisterende og godkendte deponeringsområde har kommunen udtalt, er i overensstemmelse med planlægningen for området og vurderes desuden af kommunen til ikke kunne påvirke bilag IV-arter³ i deponiets nærområde.

Området ved Miljøcenter Hasselø er uden drikkevandsinteresser, og den ansøgte aktivitet ligger ca. 500 m fra Guldborgsund samt Natura 2000 område nr. 173 - *Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand*.

Med baggrund i karakteren og omfanget af det ansøgte (der i øvrigt ikke afviger fra den hidtidige praksis), afstanden til Natura 2000 området samt det indadrettede grundvandstryk, er det også Miljøstyrelses vurdering, at det ansøgte ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området eller bilag IV-arter væsentligt.

A. Generelle forhold

Vilkår A1

Vilkåret er en følge af § 32 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Vilkår A2

Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår.

Vilkår A3

Kravet om driftsinstruks er et supplement til vilkår 18 i godkendelse af december 2006 specifikt til oplag og neddeling af imprægneret træ. Formålet er en driftsrettet beskrivelse for at overholde relevante vilkår samt placering af driftsansvar og pligter. Instruksen skal bla. indeholde et beredskab for, hvordan støvflugt bekæmpes i hver driftssituation, herunder rengøring af pladsen.

B. Indretning og drift

Vilkår B1

Miljøstyrelsen er af den opfattelse at vilkår om, hvordan oplag af brandbare materialer skal ske, først og fremmest er et spørgsmål om at forebygge mod selvantændelse. Dette er beredskabsmyndighedens (brandmyndighedens) kompetenceområde. Der stilles derfor ikke her vilkår om f.eks. højde og længde af oplag.

Vilkår B2

³ EU's naturbeskyttelsesdirektiver (fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet)

Det er væsentligt, at transporter allerede inden aflæsning bedst muligt kontrolleres for indhold af ikke godkendte affaldstyper. Er en transport først aflæsset og viser sig at indeholde affald der ikke må modtages på arealet, vil en fjernelse eller sortering være vanskelig og måske arbejdsmiljømæssigt uforsvarligt.

Det er også væsentligt at få afvist og registreret ikke-acceptable transporter for at sikre mod gentagelser.

Vilkår B3

På tros af modtagekontrol kan der i affaldslæs være affald der ikke må modtages, oplagres og senere neddeles med henblik på godkendt bortskaffelse og som først kan konstateres efter aflæsning. Dette skal sorteres fra.

Vilkår B4

Begrænsningen svarer til det hidtidige behov som, jf. ansøgningen, ikke forventes at stige. Begrænsningen på 250 tons oplagret træaffald er for at forebygge, at oplaget bliver så stort og langvarigt, at det reelt ikke kan bortskaffes og derfor skal deponeres f.eks. på grund af manglende modtagekapacitet eller for ringe brandværdi som følge af lang opbevaringstid.

Vilkår B5

Med et begrænset antal neddelinger pr. år bag 4 meter høj betonaftskærmning og kun indenfor dagtimerne på hverdage, vurderes risiko for øgede støjgener hos nærmeste beboelse at være meget begrænset. Afstanden til nærmeste naboer reduceres fra 726 til 625 meter som vurderes at være uden betydning.

Til- og frakørsel kan dog foregå som i dag indenfor hele deponeringsanlæggets åbningstid, også lørdag. Omfanget af transporter ændres ikke med denne godkendelse.

Vilkår B6

Neddelt imprægneret træ vil medføre større overflade og dermed risiko for øget udvaskning af farlige stoffer samt fremme nedbrydning af træet. Neddelt træ skal derfor bortskaffes indenfor kort tid.

C. Jord og grundvand

Vilkår C1 + C2

Virksomheden skal tage de nødvendige tiltag for at imødegå støvflugt. REFA skriver i ansøgningen, at der ikke vil blive neddelt i stærk blæst men derudover skal der være mulighed for yderligere tiltag, såfremt støvflugt opstår. Se mere under driftsinstruks i vilkår A3.

D. Spildevand

Arealet hvor oplagring og neddeling af imprægneret træ skal foregå er omfattet af deponeringsanlæggets perkolatsystem og de kontrol- og afledningsvilkår der fremgår af hovedgodkendelsen. Dette er uændret i forhold til den hidtidige placering.

Der er derfor ikke stillet særskilte vilkår om afledning af vand i denne godkendelse.

E. Basistilstandsrapport

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15 skal myndigheden træffe afgørelse om, hvorvidt virksomheden skal udarbejde basistilstandsrapport i forbindelse med revurdering jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 41a eller 41b⁴.

Dette spørgsmål behandles ikke i denne godkendelse men tages op i forbindelse med forestående revurdering af hele deponeringsanlæggets miljøgodkendelse.

F. Bedst tilgængelige teknik

Imprægneret træ ønskes ikke deponeret men så vidt muligt nyttiggøres jf. affaldshierarkiet. Neddeling sker med henblik på forbrænding på godkendt anlæg, hvilket anses som en bedre løsning end deponering.

3.3 Udtalelser/høringssvar

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder

Guldborgsund Kommune har i brev af den 5. januar 2016 oplyst, at de vurderer, at betoncellerne er velegnede til mellemoplag og neddeling af imprægneret træ, og at de ingen indsigelser eller kommentarer har til ansøgningen om miljøgodkendelse til flytning af mellemdepot for imprægneret træ samt neddeling af imprægneret træ.

3.3.2 Udtalelse fra borgere mv.

Ansøgningen om godkendelse til flytning af mellemdepot for imprægneret træ (samt neddeling af imprægneret træ) har været annonceret på hjemmesiden www.mst.dk den 8. januar 2016. Høringsfristen udløb den 29. januar 2016. Miljøstyrelsen har ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen.

3.3.3 Udtalelse fra virksomheden

I/S REFA har den 6. december 2016 fået udkast til miljøgodkendelse til kommentering. I/S REFA har den 8. december 2016 ikke haft kommentarer til udkastet.

4. FORHOLDET TIL LOVEN

4.1 Lovgrundlag

Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i D

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven⁵ og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov.

Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens reviderede miljøgodkendelse af december 2006 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse, som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes.

Denne godkendelses vilkår erstatter vilkår 47, 48 og 49 i revideret miljøgodkendelse af december 2006 som ophæves i henhold til § 41 i miljøbeskyttelsesloven.

⁴ Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse nr. 1317 af 19. november 2015.

⁵ Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse, LBK. nr. 879 af 26. juni 2010

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a.

4.1.2 Listepunkt

Virksomheden er omfattet af listepunkt 5.4 - deponeringsanlæg, der modtager over 10 t affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 t.

Virksomhedens biaktiviteter er omfattet listepunkt K212 på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen⁶ og er derfor omfattet af standardvilkår givet i bekendtgørelse om standardvilkår⁷. Listepunkt K212 er defineret som anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³. K212 er omfattet af denne godkendelse.

4.1.3 BREF

Der er pt. ingen BREF tilknyttet listepunktet.

4.1.4 Revurdering

Revurdering af Miljøcenter Hasselø påbegyndes senest i december 2016.

4.1.5 Risikobekendtgørelsen

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

4.1.6 VVM-bekendtgørelsen

Virksomheden er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen⁸. Miljøstyrelsen har foretaget en VVM-screening af det ansøgte projekts virkning på miljøet, jf. bekendtgørelsens bilag 3, og der er den 11. marts 2016 truffet særskilt afgørelse herom.

Miljøstyrelsen har på baggrund af VVM-screeningen vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.

Projektet omhandler flytning af mellemdepot for imprægneret træ til eksisterende plads for mellemdepot af brændbart affald, samt mulighed for neddeling af imprægneret træ. Pladsen er i dag godkendt til mellemoplag af brændbart affald jf. miljøgodkendelse af 12. maj 1999 og revideret miljøgodkendelse af december 2006.

Flytning af mellemdepot for imprægneret træ og neddeling vil ikke give anledning til væsentligt øgede emissioner af stoffer og støv udledt til atmosfæren, støj- og lugtgener samt udledninger til grundvand og overfladevand.

Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at det ansøgte ikke vil have en væsentlig negativ indvirkning på miljøet og omgivelserne.

4.1.7 Habitatdirektivet

Virksomheden er beliggende 100 m fra Natura 2000 område nr. 173, Habitatområde H152, Fuglebeskyttelsesområde F83 og Ramsarområde R25, mens de ansøgte aktiviteter ligger 500 m herfra. Virksomheden er derfor omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen⁹. Der henvises desuden til afsnit 3.2.

⁶ Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK. nr. 669 af 18. juni 2014

⁷ Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, BEK. nr. 682 af 18. juni 2014

⁸ Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, BEK. nr. 1184 af 6. november 2014

⁹ Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, BEK. nr. 408 af 1. maj 2007

Det er af Miljøstyrelsen vurderet, at det ansøgte ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området.

4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud

Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelser og påbud fortsat:

- Påbud af 3. juni 2016: Ændring af positivliste
- Tillæg til miljøgodkendelse af 17. februar 2015: Sortering af affald samt neddeling og oplagring af brandbart affald på område A, B1 og B2
- Tillæg til miljøgodkendelse af 6. februar 2014: Etablering af ny hal til oplag og sortering af genbrugsmaterialer
- Tillæg til miljøgodkendelse af 18. september 2013: Etablering af ny plads til oplag og sortering af genbrugsmaterialer
- Tillæg til miljøgodkendelse af 1. august 2013: Flytning af oplags- og neddelingsplads for brokker samt etablering af oplags- og neddelingsplads for rent træaffald
- Tillæg til miljøgodkendelse af 29. maj 2013: Tilladelse til at deponere tyndslam sammen med det blandede affald
- Tillæg til miljøgodkendelse af 21. maj 2013: Tilladelse til omklassificering af enheden for inert affald til en enhed for blandet affald bestående af ikke farligt PCB-affald
- Påbud af 20. marts 2013: Ændring af positivliste for affald der modtages
- Tillæg med vilkår til eksisterende miljøgodkendelse af 18. september 2008: Tilladelse til etablering af jordkarteringsplads
- Revideret miljøgodkendelse af december 2006

4.3 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. Dog er Guldborgsund Kommune tilsynsmyndighed for så vidt angår bortskaffelse af affald samt afledningen af spildvandet til det kommunale spildevandsrens anlæg.

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende parter kan klage over miljøgodkendelsen til Natur- og Miljøklagenævnet

- ansøgeren
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Sundhedsstyrelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 5. januar 2017.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (<http://nmkn.dk/klage/>).

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Natur- og Miljøklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser, mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve godkendelsen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen.

5. Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Guldborgsund Kommune, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F., via email: kommunen@guldborgsund.dk

Lolland-Falster Brandvæsen, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F., via email: kacan@lolland.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, via email: guldborgsund@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, via email: dof@dof.dk

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, via email: fr@friluftsradet.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst, Islands Brygge 67, 2300 København S via email: seost@sst.dk

From: Susanne Bidstrup Andersen
Sent: 11 Dec 2015 11:02:39 +0000
To: Morten Lützhøft-Madsen
Cc: Niels-Erik Sakariassen;Mette Suhr Stoffregen
Subject: Miljøansøgning - Flytning af mellemdepot for imprægneret træ på Miljøcenter Hasselø
Attachments: Miljøansøgning-Flytning af mellemdepot for imprægneret træ.pdf

Hermed miljøansøgning om flytning af mellemdepot for imprægneret træ på Miljøcenter Hasselø.

Venlig hilsen

Susanne Bidstrup Andersen
Miljøchef

Tlf. direkte: +45 54841410 • Mobil: +45 20222367
Mail: sba@refa.dk



Energivej 4
4800 Nykøbing F.
Tlf.: 54 84 14 00
Fax: 54 84 14 14
www.refa.dk

Officielle mails bedes sendt til: post@refa.dk

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Nykøbing Falster 8. december 2015
J. nr. 09.02.51-0006/45902
Telefon: 54 84 14 10
Mail: sba@refa.dk

Att.: Morten Lützhøft-Madsen

Miljøcenter Hasselø - Flytning af mellemdepot for imprægneret træ

Nærværende ansøgning omhandler flytning af mellemdepot for imprægneret træ til eksisterende plads for mellemdeponering af brandbart affald (kaldet "betoncellerne" i det efterfølgende).

REFA har i 1999 fået miljøgodkendt indretning af plads til mellemlagring brandbart affald i Miljøcenter Hasselø's sydøstlige hjørne. Denne plads ønskes nu godkendt til mellemlagring og neddeling af imprægneret træ. Placering vist på nedenstående luftfoto.



Pladsen set fra "syd-øst"-lige hjørne.

Pladsen ønskes flyttet og idriftsat hurtigst muligt. Der ansøges derfor om tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet før den endelige miljøgodkendelse foreligger jf. Miljøbeskyttelsesloven § 33, stk. 2:

Stk. 2. Den godkendende myndighed kan dog tillade, at bygge- og anlægsarbejder til anden listevirksomhed end anlæg for deponering af affald påbegyndes, før der er givet godkendelse, hvis de anlægges i overensstemmelse med en lokalplan eller byplanvedtægt. Den godkendende myndigheds afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Bygge- og anlægsarbejder sker på bygherrens ansvar.

Venlig hilsen


Susanne B. Andersen
Miljøchef

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

Ansøger og ejer

I/S REFA

Energivej 4
4800 Nykøbing F.
CVR-nr.: 78951818
P-nr.: 1.003.387.611

Kontaktperson: Miljøchef Susanne B. Andersen

Virksomhedens placering

Hasselø Nor Deponeringsanlæg
Gedser Landevej 22 T
4800 Nykøbing F.
Del af matrikel nr. 1s Hasselø Inddæmning, Væggerløse

B. Oplysninger om virksomhedens art

Aktiviteten er biaktivitet i forhold til Miljøcenter Hasselø, med listebetegnelse 5.4. I forhold til godkendelsesbekendtgørelsen hører aktiviteten til under nedestående listebetegnelse.

Virksomhedens listebetegnelse

Listebetegnelse K212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

K212 er omfattet af standardvilkår afsnit 21 i Bekendtgørelse 1418 af 02.12.2015. Den ansøgning omfatter kun afsnit 21.3 tilpasset i forhold til de affaldstyper, som ønskes modtaget.

Projektet omhandler flytning af plads til mellemlagring af imprægneret træ til videre behandling/nyttiggørelse til betoncellerne, hvor der i dag mellemlagres småt brandbart affald. Aktiviteten foregår i dag på Enhed A for blandet affald på deponiet.

C. Oplysninger om etablering

Projektet kræver ingen bygningsmæssige udvidelser/ændringer.

Pladsen ønskes flyttet og idriftsat hurtigst muligt. Der ansøges derfor om tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet før den endelige miljøgodkendelse foreligger jf. Miljøbeskyttelsesloven § 33, stk. 2:

Stk. 2. Den godkendende myndighed kan dog tillade, at bygge- og anlægsarbejder til anden listevirksomhed end anlæg for deponering af affald påbegyndes, før der er givet godkendelse, hvis de anlægges i overensstemmelse med en lokalplan eller byplanvedtægt. Den godkendende myndigheds afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Bygge- og anlægsarbejder sker på bygherrens ansvar.

D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed

Oversigtsplan over anlæggets placering



Området er omfattet af lokalplan nr. 47 for et deponeringsanlæg på Hasselø Nor. Området findes meget velvalgt, da det i lokalplanen er udlagt til deponeringsanlæg tillige med at området er kystnært, og uden drikkevandsinteresser.

Pladsens driftstid vil være som for nuværende:


Mandag – fredag: kl. 07:00 – kl. 17:00


Lørdag: kl. 08:00 – kl. 12:00

Der vil være støjbelastning fra tilkørsel/frakørsel af lastbiler og knusning af træaffaldet. Støjbelastning fra til- og frakørsel fra mellemdapotet vil ikke være ændret i forhold til eksisterende, da mængden af imprægneret træ ikke forventes at stige i forhold til nuværende niveau. Der vil blive neddelte for hver ca. 200 tons, hvilket er forventeligt ca. 5 til 6 gange pr. år. Når der neddeles vil det foregå bag betonvæggene, som omgrænser pladsen. Der vil tillige kun være en neddelingsaktivitet på Miljøcenter Hasselø af gangen. Støjbidrag fra neddeling vurderes at ligge inden for Miljøcenter Hasselø's godkendelse.

E. Tegninger over virksomhedens indretning.

Betoncellerne anvendes i dag til mellemlagring af småt brændbart affald. Pladsen er 50 m x 50 m (se nedestående skitse), selve betoncellerne er 35 m x 50 m. Pladsen er belagt med asfalt (skraverede areal på skitsen), hvorunder der ligger en plastmembran (pladsens opbygning er vist i skitse side 4). Omkransende pladsen på 3 sider med 4 m høje betonelementer mod nord, syd og vest, hvorpå der er 2 m højt hegn. Mod øst er 6 m højt hegn. Hele arealet afvandes til Miljøcenterets perkolatsystem. Der er betonelementer til sektionering af pladsen. Den blå markering er intern transportvej igennem pladsen.





Skitse - Pladsens opbygning

F. Beskrivelse af virksomhedens produktion.

Pladsen skal anvendes til mellemlagring og neddeling af imprægneret træ. Aktiviteten foregår i dage på selve deponiet, hvor der ikke er fast underlag, således at det ikke er muligt helt at rydde pladsen.

Der vil på pladsen blive håndteret følgende affaldstyper:

Affaldsart(er) eller -fraktioner	Forventet årlig mængde	Forventet maksimalt oplag for væsentlige affaldsarter eller fraktioner [ton]	Oplagringsmåde og -sted
Imprægneret træ	1200	250	Bunke/betonceller

Neddelingen planlægges umiddelbart før afsætning. Der vil maksimalt blive neddelt en dag af gangen, og kun inden for pladsens driftstid.

H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening

Der forventes ikke at opstå lugt- eller støvgener fra pladsen. Der er ingen lugtgener fra det eksisterende mellemdapot for imprægneret træ.

Støvkilde er ved af- og pålæsning samt ved neddeling. Neddeling foretages ikke på dage med stærk blæst, således minimeres risikoen for at sprede støv til omgivelserne. Neddeling foregår tillige kun i betoncellerne, hvor neddeleren lægger det neddelte træ mod betonelementerne.

Støj fra til og frakørsler forventes ikke at give anledning til problemer med støjbelastningen fra pladsen. Det er en aktivitet der allerede foregår i dag, og antallet af transporter forventes ikke at være stigende. Støj fra neddeling er ny aktivitet. Der forventes neddelt 5 til 6 gange om året, og der vil ikke blive neddelt andre steder på Miljøcenter Hasselø samtidig. Derfor vurderes det, at anlæggets støjvilkår kan overholdes.

I. Andet

Standardvilkårene tilpasses efter aktiviteten.

Følgende standardvilkår (21.4.1 Standardvilkår for anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og skrot) foreslås taget ud, da de ikke er relevante for aktiviteten: 7,10, 11, 12, 13, 15-22, 24, 25.

Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000 og 1:5.000





 Miljø- og
Fødevarerministeriet

Miljøcenter Hasselo
(rød polygon)
Betonceller
(gul polygon)

Målforshold 1:5000
Dato 28-07-2016
Forvaltning Miljøstyrelsen
Afdeling Virksomheder

- Signaturforklaring
-  2016 Ortofoto forår
 -  Områder med særlige drikkevandsinteresser
 -  Områder med drikkevandsinteresser
 -  Eng
 -  Hede
 -  Mose
 -  Overdrev
 -  Strandeng
 -  Sø
 -  NATURA 2000 - Habitatområder

Bilag C: Lovgrundlag - Referenceliste

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, BEK nr 514 af 27/05/2016

Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, BEK nr 252 af 31/03/2009

Bilag D: Liste over sagens akter

Miljøgodkendelse (revurdering) af december 2006 fra Storstrøms amt

Ansøgning fra I/S REFA af 8. december 2015 om flytning af mellemdepot for imprægneret træ

VVM anmeldelseskema fra I/S REFA af 22. december 2015

Udtalelse fra Guldborgsund Kommune af 5. januar 2016

Afgørelse om ikke VVM pligt fra Miljøstyrelsen af 11. marts 2016