

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 08-05-2018 ved:

Jørgen Møller Kristensen m.fl.
Væggerskildevej 26
6971 Spjald

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejere af dyreholdet.
-------------------------	----------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er ikke etableret fast bund med afløb til gylle/opsamling under areal med kalvehytter.
Dette skal etableres inden 1. oktober 2018.
- Randzone i den sydlige ende af plansiloer: der er ikke etableret afløb i denne ende af siloanlæg, og der er ikke 2 meter randzone (areal uden ensilage).
 - Alternativt til 2 meter beton/asfalt med afløb kan man etablere en 1 meter høj mur.
- Vær opmærksom på, at der er krav om overdækning af dybstrøelse med plastik, også når det ligger på møddingsplads.

I forbindelse med tilsynet var der snak om, hvad kommunen kræver i forbindelse med etablering af udsprinklingsanlæg:

- Udsprinklingsanlæg skal overholde kravene i husdyrgødningsbekendtgørelse.
- Afstandskrav til naboer, vandløb, mv.
- Der må ikke udsprinkles på vandmættet/frossen jord, derfor er man nødt til at have noget "buffer" i form af evt. fortank/opsamlingsbeholder.
- Opsamlingsbeholdere skal anmeldes til kommunen via husdyrgodkendelse.dk

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- **Areal med kalveytter skal have etableret fast bund inden 1. oktober** med afgrænsning som holder vandet på pladsen, samt afløb til opsamlingsbeholder. Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek.nr. 865 af 23. juni 2017 § 9 stk. 2.
- Efter nye regler skal der være afløb i begge ender af ensilagepladser, når der ikke er en mur i den ene ende. Der skal som minimum være 3 pct. fald mod afløb. Afløbet skal senest etableres, når ensilagepladsen er tom for ensilage. Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek.nr. 865 af 23. juni 2017 § 18 stk. 2.

Håndhævelser

08-05-2018	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres afløb i sydlig ende af ensilagesiloer. Alternativt etableres en 1 meter høj mur.
08-05-2018	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres fast bund med afløb under kalveytter.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

Jørgen Møller Kristensen m.fl.

Cvr. nr.:25855108

Tilsynsrapport

Telefon	23601925
CVR nr.	25855108
P. nr.	1008227795
E-Mail	lej@pc.dk

Samkøring	
Thorvald Andersen	Lillebyvej 4
Thorkild Vad	Nygade 48

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	09-09-2016
Sidste tilladelse	09-09-2016
Tilladte dyreenheder	383,47

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse fra 2016 er taget i brug/udnyttet. Ny betonplads til kalvehytter i miljøgodkendelse er ikke etableret.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Delvist spaltegulv og delvist fast gulv.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Kostalden med sengebåse med spalter og kostalden med sengebåse med fast gulv skal have skraber. Skraberne skal minimum køre hver fjerde time. <u>Vurdering:</u> Skraberne kører hver time.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav om teltoverdækning på gyllebeholdere. Der anvendes flydelag.

Foder - vilkår	<p>Den samlede foderration til malkekøer (tung race) må i gennemsnit maksimalt indeholde 161,30 gram total råprotein pr.foderenhed på årsbasis.</p> <p>Andelen af græsmarksafgrøder skal være over 25 % af totalrationen af foderenheder</p> <p>Dokumentation for opfyldelse af dette vilkår, skal fremgå af foderplaner, foderkontrol, eller en effektivitetskontrol.</p> <p><u>Vurdering:</u> Ifølge ejere opfyldes kravene til fodringen, idet mere end 25 % af rationen består af græsmarksprodukter, og med et råprotein-indhold under 161,3 gram/fe.</p>
Antal mdr. på græs - vilkår	<p>Ingen krav.</p> <p>Dyrene er ikke på græs.</p>
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse køres direkte i markstak.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	101	139,61	09-09-2016	
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	154	212,87	09-09-2016	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	5	6,91	09-09-2016	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	5	3,02	09-09-2016	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	3,02	09-09-2016	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	130	1,27	09-09-2016	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	62	16,76	09-09-2016	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	232	310,43	6.762,05	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	48	23,36	356,72	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	124	2,05	0,00	21,33
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	39	10,40	0,00	123,63
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	13,38	0,00	258,63
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	6	0,18	2,80	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p><u>Ifølge CHR.-register 08-05-2018</u>: 256 køer, 89 kvier og 16 handyr.</p> <p>Der er desuden kvier på Nygade 48 samt Lillebyvej 4.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab 2016/2017</u>: 242 årskøer, 39 småkalve (0-6 mdr.), 48 kvier (6 mdr.-kælvning), 124 tyrekalve (43-68 kg.) samt 6 slagtekalve (487-512 kg.)</p> <p><u>Vurdering</u>: Ingen bemærkninger til dyreholdet.</p>
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning. Derudover anvendes Neporex.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2004	900	1.800		Afløb til gylle.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p>Afløb til gyllebeholder. Afløbene skal holdes frie, så vand/saft frit kan løbe i afløb.</p> <p>Randzone i den sydlige ende af plansiloer: der er ikke etableret afløb i denne ende af siloanlæg, og der er ikke 2 meter randzone (areal uden ensilage).</p> <p>Der skal etableres enten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 meter mur i syd-ende • eller 2 meter plads med afløb til opsamling/udsprinkling.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	<p>Der er ikke etableret møddingplads.</p> <p>Vær opmærksom på, at der er krav om overdækning af dybstrøelse med plastik, også når det ligger på møddingsplads.</p>

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse er i forbindelse med tilsynet ved at blive spredt på marker.	1

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Markstakke rokerer rundt på arealer fra år til år.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Bjarne Tang	Kratvej 12		725,00
Afgive til opbevaring	Thorkild Vad	Nygade 48		1.450,00

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Gyllebeholder	02-01- 1989	15-12- 2009	125	500		Beholderkontrol udført den 15-12-2009.
Gyllebeholder	01-01- 2000	15-12- 2009	500	2.015		Beholderkontrol udført den 15-12-2009.
Gyllekanaler	01-01- 1800		0	125		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Der er ikke ajlebeholder på ejendommen. Det er der på Væggerskildevej 24.
Opbevaringskapacitet	Der lejes gyllebeholder på Kratvej 12 og Nygade 48.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 2.015 m ³ Beholderkontrol udført i 2009. Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 500 m ³ . Beholderkontrol udført i 2009. Dykket indløb Flydelag ok. Logbog ok.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder lejet af Nygade 48. Beholderkontrol udført i 2013. Flydelag: gyllebeholder ikke set i forbindelse med tilsyn.
Gyllebeholder 4	Gyllebeholder lejet af Kratvej 12. Beholderkontrol udført i 2014. Flydelag: Gyllebeholder ikke set i forbindelse med tilsyn.
Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages ikke gylle.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares aflåst på Væggerskildevej 24.
Hvor påfyldes marksprøjte	Væggerskildevej 24: På plads med afløb til ajlebeholder.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	<p>Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg.</p> <p>I forbindelse med tilsynet var der en snak om, hvad kommunen kræver i forbindelse med etablering af udsprinklingsanlæg:</p> <ul style="list-style-type: none">- udsprinklingsanlæg skal overholde kravene i husdyrgødningsbekendtgørelse- afstandskrav til naboer, vandløb, mv.- der må ikke udsprinkles på vandmættet/frossen jord, derfor er man nødt til at have noget "buffer" i form af evt. fortank/opsamlingsbeholder.- Opsamlingsbeholdere skal anmeldes til kommunen via husdyrgodkendelse.dk
Vaskeplads - læsseplads	Vask af maskiner foregår på ejendommen Væggerskildevej 24.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til dræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr. år	Fabr. nr	Type nr	Etab. år	Indhold	Størr else	Placering	Sløjf. frist
				Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Nedgravet/underjor disk	
			1993	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Over terræn, udendørs	

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 1993 står på fast bund i stald. I forbindelse med tilsynet blev nedgravet olietank af ukendt årgang fjernet fra BBR.-register.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på beton uden afløb på Væggerskildevvej 24

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Plastik samles sammen og køres til AFLD (tidligere ESØ) Øvrig affald kommer i dagrenovation eller køres på genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares overdækket og afhentes af DAKA.
Slam (bruger)	Ingen slam

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen drikkevandsboring. Der udtages løbende analyser af vandkvalitet. Boring ligger sammen med boring til markvand. Zone ved boring: ok.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Der er etableret boring. Boringen til markvanding er ikke i brug. Tilladelse til markvanding udløber i 2019. (4.000 m3)

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	08-05-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	3,59

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.