



Rapport for miljøtilsyn hos Vævergårdvej 20, 9430 Vadum

Overordnede oplysninger

Ejer			
Torben Thomsen	Rullebanen 25	9430 Vadum	
Bjarke Thomsen	Vævergårdvej 20	9430 Vadum	
Tilsynsdato	03-03-2022		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	33230
Mobiltelefon		CVR nr.	19163733
E-mail		P. nr.	
Samkøring	Bjarke Thomsen Vejlen 57 PLANTEAVLERE TORBEN OG BJARKE THOMSEN Rullebanen 25		

Godkendelsestype	Anmeldelse kap 7
Godkendelsesdato	15-03-2016
Tilladte dyreenheder	165,61 DE
Registrerede dyreenheder	80,62 DE

Kategori	2
-----------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
04-10-2016	Aftale	Efterkommet	Spildolie skal opbevares på spildkar
04-10-2016	Aftale	Efterkommet	Dykket indløb på den store gyllebeholder skal monteres igen
04-10-2016	Aftale	Efterkommet	Olietanke skal anmeldes til kommunen
03-03-2022	Aftale	Meddelt	Dykket nedløb skal repareres på den lille gyllebeholder.
03-03-2022	Aftale	Meddelt	Olietønder der er åbnet skal opbevares på spildbakke
03-03-2022	Aftale	Meddelt	Logbog skal fremsendes.
03-03-2022	Aftale	Meddelt	Olietanken skal indtastes i BBR.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	100	25,64	02-07-2002	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	100	11,76	02-07-2002	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	5.000	128,21	02-07-2002	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	1	0,34	0,00	7,68
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	3.131	80,28	1.677,58	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Ok.
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Der er 1 islænding på ejendommen og 1.100 svin. Svinestalden er lejet ud og og svinene ejes af Jens P. Nielsen.
Dokumentation for dyreholdet	Ok.
Anvendelse af bygninger og stalde	Den ene halvdel af stalden (bygning 9) er indrettet til slagtesvin. Se situationsplanen.
Produktionsareal og gulvtyper	Der er 1/3 spaltegulv, 1/3 drænet gulv og 1/3 fast.
Flytbare læskure	Der er ingen flytbare læskure på ejendommen.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage, øvrige	Wrap-baller, både til eget forbrug og til salg. Desuden produceres en stor mængde høg, som sælges.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-01-1979	26-08-2014	0	600	Flydelag	
Gyllebeholdere	01-01-1994	26-08-2014	0	2.056	Flydelag	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Fine
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Der var intet flydelag på den store beholder og ringe flydelag på den lille beholder. Ejer oplyste at de er i gang med at køre gylle ud. Logbog blev aftalt fremsendt.
Gyllebeholder, dykket indløb	På den lille beholder er indløbet faldet af. Det dykkede indløb kan sagtens sættes på igen. Ejer oplyser at han overvejer at få lavet et dykket indløb magen til det dykkede indløb på den store beholder.
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ok.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Maskinstationen tømmer med sugetårn.
Gyllebeholder, tilledning	Vand fra vaskepladsen tilledes gyllebeholderen.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav om gyllealarm. Der er over 500 m til nærmeste.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Begge beholdere er kontrolleret i 2014.

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke.	0

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Sker på vaskepladsen.
Rengøring af udstyr	På vaskepladsen. Vaskepladsen var tæt og med fin hældning. Vandet ledes til gyllebeholderen.
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Sprøjtemidler er i lukket og aflåst rum uden afløb.

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Spildolie og olietønder står i maskinhuset på spildkar. Ved tilsynet stod nogle af tønderne på gulvet. Når en olietønde har fået brudt plomberingen skal den opbevares på spildbakke. Det er aftalt, at der inden 14 dage indsendes billede af at olietønderne er placeret på spildbakken.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Ejer af svinene sørger for klinisk risikoaffald.
Opbevaring af kadavere	DAKA afhenter fra plads med spaltebund m. kadaverkappe.
Opbevaring af andet affald	Der er container til affald. Wrap kan sælges til genanvendelse.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Vandforsyning	Tilmeldt offentlig vandforsyning.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Rotteaftale med Scankill, som kommer 4x om året. Ejer af svinene sørger for fluebekæmpelse.
Olietanke	Der er 2 dieseltanke på ejendommen: 2.500 liter, år 1997, nr. 76772-01 5.600 liter, år 1997, nr. 76768-01 Kun tanken på 2500 L er registreret i BBR. Det er aftalt med ejer, at olietanken på 5600 L registreres på BBR. Da begge tanke har kendt fabrikationsår og er uden type-godkendelsesnr. skal tankene sløjfes efter 30 år fra fabrikationsår - dvs. i år 2027. Tankene kan registreres og sløjfes via www.bygogmiljoe.dk Når en ny tank erhverves, vær da opmærksom på tanktypeskilt, g-nr. og tankattest.
Støjkilder	Ingen ved tilsynet.
Fyringsanlæg	Halmfyr
Øvrige bemærkninger	Der drives ca. 850 ha jord.

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Det er ikke muligt at afsætte til biogas, men der bliver modtaget.
Klima- og energitiltag	Der er nyere halmfyr og effektiviteten af halmfyret er derfor god. Halmfyret leverer desuden varme til korn- og hø-tørreriet, når disse er i drift.
Øvrige bemærkninger til bæredygtighed	Skrotjern samles i container og bortskaffes til genanvendelse. Der er plastdunke, wrapplast og pap, som kan genanvendes.