

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 18-08-2021 på ejendommen:

Slumstrupvej 17  
6900 Skjern

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	03-09-2018
Sidste tilladelse	03-09-2018
Tilladte dyreenheder	272,29

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§12-miljøgodkendelse fra 2018 er udnyttet: <ul style="list-style-type: none"><li>- Gulv er ændret i stald 1.</li><li>- 99 m<sup>3</sup> afhentningstank er etableret.</li></ul> Miljøgodkendelsen er revurderet i 2020.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"><li>- Stald 1: Renoveret til delvis spaltegulv, 25-49% fast gulv.</li><li>- Stald 2: Drænet gulv + spalter.</li></ul>
Miljøteknologi - gyllekøl	<u>Opdatere vilkår ved revurdering:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gyllekølingsanlægget skal som årsgennemsnit opnå en ammoniakreduktion på 13,9 % i den nye stald, og 11,7 % beregnet efter ny viden om effekt fra 5.02.2018.</li><li>- Stald 1 skal have køleslanger i 564 m<sup>2</sup> gyllekumme og der skal med den installerede varmepumpe køles med i alt 19,7 kW i mindst 4045 timer pr. år.</li><li>- Der skal monteres en typegodkendt energimåler på varmepumpen. Energimåleren skal være forsynet med automatisk datalogger, der registrerer den årlige køleydelse målt i kWh.</li><li>- Der skal føres en logbog over varmepumpernes årlige driftstid.</li></ul> <u>Vurdering:</u> <p>Ifølge ejers oplysning: Der er etableret 2 stk. 20kW varmepumper.</p> <p>Ved tilsynet havde varmepumper haft en driftstid på hhv. 11.744 og 11.714 timer. Det er ca. 6.700 driftstimer på mindre end 1 år.</p> <p>Vilkåret om gyllekøling vurderes til at være overholdt.</p>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Der skal være fast overdækning på gyllebeholderen på 2.000 m<sup>3</sup> i form af teltoverdækning.</li></ul> <u>Vurdering:</u> <p>Der er teltoverdækning på gyllebeholderen. Luger er lukket.</p>

Foder - vilkår	Fodervilkår angående fosfor er ophævet i forbindelse med revurdering.
Antal stipladser - vilkår	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der må ikke på noget tidspunkt være flere end i alt 2400 slagtesvin og 1200 smågrise på stald.</li> </ul>
Miljøledelse IE-husdyrbrug	IE-brug skal være opmærksom på særlige regler: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Krav om miljøledelse skal være opfyldt fra det tidspunkt hvor revurderingen meddeles.</li> <li>- Krav om oplæring af personale og udarbejdelse af oplæringsmateriale.</li> <li>- Krav om udarbejdelse af plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr.</li> <li>- Krav om fasefodring.</li> <li>- Krav om anvendelse af energieffektiv belysning.</li> <li>- Krav om reduktion af støvemissioner fra staldanlægget.</li> <li>- Krav om årlig indberetning til kommune, hvor der skal indsendes logbøger for eventuel miljøteknologi, dokumentation for miljøledelsessystem, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der er udarbejdet miljøledelse.</li> <li>- Fokusområde er ved tilsynet <ul style="list-style-type: none"> <li>o mindre foderforbrug ved smågrise (fra 1,89 til 1,84)</li> <li>o reduceret ammoniakfordampning ved hyppig gylleudslusning.</li> </ul> </li> <li>- Der anvendes fasefodring.</li> <li>- Der er LED-belysning.</li> <li>- Der anvendes vådfodring til slagtesvin til at reducere støv.</li> <li>- Der er ikke krav om indberetning om miljøledelse mm. ved udgang af året 2021, da kommunen har set dokumentation i forbindelse med tilsynet.</li> </ul>

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtesvin 30-115 kg.	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	4.000	118,31	03-09-2018
Slagtesvin 30-115 kg.	Drænet gulv + spalter (33/67)	4.000	118,31	03-09-2018
Smågrise 7-30 kg.	Toklimast., delvis spaltegulv	8.000	35,67	03-09-2018

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydend	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	5.299	164,24	3.374,0	0,0
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	4.270	18,13	550,9	0,0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 17-08-2021:</u> 1.350 smågrise og 2.100 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019/2020: 4.270 smågrise (6,3-28,2 kg.) og 5.299 slagtesvin (29,1-117,8 kg.)</li> <li>- 2018/2019: 5.548 smågrise (6-29,5 kg.) og 4.571 slagtesvin (31,3-115,4 kg.)</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

## Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

## Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring		Damslundvej 10		
Afgive til opbevaring		Adelvej 9		

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1997	07-05- 2018	10	495	1.980	Teltdug	Beholder kontrolleret 07-05-2018.
Gyllekanaler	02-01- 1987			0	72		
Gyllekanaler	01-01- 1999			0	128		
Fortank t. gyllebeh.	01-01- 1987			0	50		
Fortank t. gyllebeh.	03-09- 2018			34	99	Fast låg	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet	Der lejes 1.200 m <sup>3</sup> gyllebeholder ved Damslundvej 10.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm, da der er mere end 100 meter til vandløb/sø.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.980 m <sup>3</sup> : - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.
Fortank	Fortank på 99 m <sup>3</sup> har fast låg.
Gyllebeholder 3 (flydelag)	Gyllebeholder på 1.200 m <sup>3</sup> ved Damslundvej 10. - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Flydelag ikke set ved tilsynet.
Modtages der gylle, andet steds fra	Returgylle fra biogasanlæg.

## Vandindvinding og Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen markbøringer tilhørende ejendommen.
Vaskeplads - læsseplads	Der er ingen vaskeplads.

Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn og vandløb.
--------------------------------------	------------------------------------

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold. Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1958	Mineral ske oliepro dukter	1.500	Nedgra vet	Tanken er afblænd et	
		Tank		1980	Mineral ske oliepro dukter	1.200	Over terræn, udendø rs		30-12- 2010
		Tank		1980	Mineral ske oliepro dukter	1.200	Indend ørs		30-12- 2010
2005		Tank	55- 5820	2005	Mineral ske oliepro dukter	1.225	Over terræn, udendø rs		30-12- 2030

## Olie- og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Olietank fra 2005 står på fast bund.</li> <li>- 2 olietanke fra 1980 anvendes ikke længere/er taget ud af drift.</li> </ul> <p>Ifølge BBR er der registreret en nedgravet olietank fra 1958. Tanken er registreret som afblændet. Ejer har ikke kendskab til olietankens placering.</p>
Olie (opbevaring)	Ingen opbevaring af motorolie mm.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier på ejendommen. Opbevares på Adelvej 15.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares under kadaverkappe/i container. Placeret ved gyllebeholder.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald tages med til Adelvej 15 eller afleveres på genbrugsplads.

## Generelle bemærkninger

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	18-08-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,06

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:  
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*