

Miljøgodkendelse af
Skrotbil
Viborgvej 800, 8471 Sabro



11. oktober 2021

Miljøgodkendelse af listevirksomhed

i henhold til kap. 5 i Miljøbeskyttelsesloven, 1218 af 25. november 2019 og bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed bek. nr. 1394 af 21. juni 2021.

Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt

I henhold til bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Godkendelsen/afgørelsen omfatter: autoophug af køretøjer og oplag af miljøbehandlede biler.

Det aktuelle lovgrundlag med nummer og dato og gældende vejledninger fremgår af Bilag .

Annonceres den 11. oktober 2021 på Favrskov kommunes hjemmeside og DMA – Digital Miljøadministration www.dma.mst.dk
Klagefristen udløber den 8. november 2021
Søgsmålsfristen udløber den 11. april 2022

Virksomhedens navn:	Skrotbil.dk ApS
Virksomhedens adresse:	Viborgvej 800, 8471 Sabro
Matr. nr.:	17d, Lading by, Lading
CVR nummer:	19 86 59 91
P-nummer:	
Hjemmeside:	www.skrotbil.dk
Virksomhedens ejer:	Aarhusbilhandel.dk ApS
Virksomhedens kontaktperson:	Claus Skytte
Ejendommens ejer:	Jord kloak Beton Holding Aps
Listebetegnelse:	Hovedaktivitet Bilag 2, Listepunkt K209 : Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, autoop- hugning (autogenbrug)
Omfattet af Miljøvurderingsloven:	Ja
Omfattet af risikobekendtgørelsen:	Nej
Tilsynsmyndighed:	Favrskov Kommune
Sagsbehandler	Lene Farving
KS	Søren Lehn Pedersen
Afgørelsesdato	11. oktober 2021

Indhold

1. BAGGRUND.....	5
2. AFGØRELSE.....	5
3. VILKÅR.....	7
3.1 Generelt	7
3.2 Indretning og drift	7
3.3 Luftforurening	8
3.4 Støj	9
3.5 Affald	11
3.6 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	12
3.8 Driftsforstyrrelser og uheld	13
3.9 Egenkontrol og vedligeholdelse	13
4. Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt	15
5.1 Beliggenhed og planforhold	16
5.1.1 Plangrundlag.....	16
5.1.2 Miljøvurdering	17
5.1.3 Beskyttet natur	17
5.2 Indretning og drift	18
5.2.1 Særlige forhold.....	18
5.2.2 Til- og frakørselsforhold.....	18
5.3 Forurening og forureningsbegrænsning	19
5.3.1 Luftforurening.....	19
5.3.2 Støj	19
5.3.3 Affald	19
5.3.5 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	19
5.3.6 Bedst Tilgængelige Teknik	20
5.4 Sikkerhedsstillelse.....	21
5.4 Helhedsvurdering	22
6.1 Gyldighed	22
6.2 Meddelelsespligt	22
6.3 Tilsyn og retsbeskyttelse	23
6.4 Næste revurdering af miljøgodkendelsen	23
Offentlighed	25
9. BILAG.....	26

1. BAGRUND

Virksomheden ønsker at flytte autoophug fra Viborgvej 792C til Viborgvej 800 og derefter lukke for aktiviteterne på Viborgvej 792C. Der skal derfor udarbejdes en ny miljøgodkendelse, der er gældende for den nye lokalitet.

Denne miljøgodkendelse omfatter autoophug og aktiviteter afledt heraf. Aktiviteterne er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, Listepunkt: K209 Autoophugning (autogenbrug).

2. AFGØRELSE

På grundlag af virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse og oplysningerne i sagen i øvrigt godkender Favrskov Kommune hermed etablering og drift af autoophug på de i afsnit 3 nævnte vilkår.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

Som forudsætning for godkendelsen gælder de oplysninger der fremgår af ansøgningens materiale, samt oplysninger, som herudover er tilgået miljømyndigheden i forbindelse med ansøgningen.

For anlæg omfattet af listepunkt K 209 er der, i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsens § 30, stk. 1, indarbejdet standardvilkår iht. standardvilkårsbekendtgørelsens¹ bilag 1, afsnit 19.4. Standardvilkår er i godkendelsen markeret med S efterfulgt af standardvilkårets nummer jf. standardvilkårsbekendtgørelsen. Derudover er der, på baggrund af en nærmere vurdering af virksomhedens indretnings- og driftsforhold, baseret på fremsendte ansøgning, indarbejdet en række supplerende vilkår for virksomheden.

Miljøgodkendelsen er omfattet af Miljøbeskyttelseslovens § 41a hvilket betyder, at indtil der er forløbet 8 år efter meddelelsen af en miljøgodkendelse, må tilsynsmyndigheden ikke meddele påbud eller forbud efter § 41. medmindre,

- der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses da godkendelsen blev meddelt
- væsentlige ændringer i den bedst tilgængelige teknik (BAT) der skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissioner,
- det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer m.v. eller om sikkerhedsmæssige forhold ved de stoffer, som oplagres på disse virksomheder.

¹ Bekendtgørelse om standardvilkår i miljøgodkendelse af listevirksomhed nr. 1537 af 9. december 2019

Godkendelsen er betinget af, at vilkårene i afsnit 3 overholdes.

Godkendelsen omfatter udelukkende forholdet til miljølovgivningen. Andre godkendelser/tilladelser i forhold til anden lovgivning – f.eks. byggeloven og planloven - skal søges separat. Ejeren er selv ansvarlig for at indhente øvrige fornødne godkendelser eller tilladelser.

Favrskov Kommune har vurderet, at virksomhedens aktiviteter ikke antages at påvirke miljøet væsentligt og kan etableres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM). Kommunens screening og afgørelse efter Miljøvurderingsloven fremgår af særskilt afgørelse, som meddeles samtidig med miljøgodkendelsen

Favrskov Kommune den 11. oktober 2021.



Dennis Jensen
Miljøchef
Natur og miljø



Lene Farving
Miljøingeniør

3. VILKÅR

3.1 Generelt

1. Virksomhedens indretning og drift skal miljømæssigt være i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen, dog med de eventuelle ændringer, der fremgår af vilkårene.
2. En kopi af denne miljøgodkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.
3. Virksomheden skal orientere kommunen om dato for ibrugtagning af aktiviteterne senest 1 måned før ibrugtagning.
4. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. (S1)
5. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.
6. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (S2)

3.2 Indretning og drift

7. Der må ikke oplagres ikke-miljøbehandlede biler udenfor virksomhedens bygninger.
8. Ikke-miljøbehandlede køretøjer skal straks efter ankomsten til virksomheden kontrolleres for eventuelle lækager. Såfremt der konstateres eller er mistanke om lækager skal køretøjet straks, og senest inden arbejdsdagens ophør, tømmes for de væsker, der lækker (S3)
9. Skadede køretøjer skal opbevares på et areal med tæt belægning med kontrolleret afledning af regnvand. Ved "skadede køretøjer" forstås køretøjer, der på grund af en retssag eller en forsikringssag endnu ikke er frigivet til affaldshåndtering af ejeren. (S4)
10. Ikke-miljøbehandlede køretøjer må kun opbevares i ét lag eller i dertil indrettet reolsystem, hvor der kun er ét lag køretøjer på hver reol. Ved "ikke-miljøbehandlede køretøjer" forstås udtjente og skadede køretøjer. (S5)
11. Transport af "ikke-miljøbehandlede køretøjer", hvor eventuelle lækager endnu ikke er håndteret, og transport af farligt affald skal ske på befæstede arealer. (S6)
12. Udendørs oplag af miljøbehandlede biler må kun ske:

- På befæstet areal med fald mod afløb, eller
- På ubefæstet eller befæstet areal uden opsamling af overfladevand, såfremt det sikres, at motorer, gearkasser, bagtøj og andre tilbageværende dele, som fortsat kan give anledning til udvaskning af olie mv., er afskærmet mod nedbør.

Ved "miljøbehandlede køretøjer" forstås udtjente køretøjer, der har fået udtaget de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfrakturer herfra (skrotbilsbekendtgørelsen) (S7)

13. Miljøbehandling af køretøjer skal ske på arealer med tæt belægning og under tag beskyttet mod vejrlig. (S8)
14. Demontering af olieforurenende dele som motorer, gearkasser og bagtøj skal ske på et areal med tæt belægning og under tag beskyttet mod vejrlig. (S9)
15. Flatning af karosserier skal enten foregå i lukket container med opsamling af spild eller på et areal med tæt belægning med kontrolleret afledning af regnvand. Såfremt flatning foregår indendørs, kan dette ske på et areal med tæt belægning uden afløb. (S10)
16. Der må maksimalt oplagres 25 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 2000 miljøbehandlede biler på virksomheden. De 2000 miljøbehandlede biler omfatter de miljøbehandlede biler, der opbevares på pladsen til demontering af reservedele, samt de miljøbehandlede biler, der er gjort klar til afhentning (S12)
17. Bilerne på pladsen skal mærkes, så det tydeligt fremgår, om de er miljøbehandlede, ikke-miljøbehandlede, eller om de henstår på arealet og ikke afventer miljøbehandling. (13)
18. Der skal på virksomheden foreligge en driftsinstruktion, som beskriver:
 - Vedligeholdelse af anlægget.
 - Nødvendige tiltag ved uheld.
 - Kontrol af anlægget.

3.3 Luftforurening

19. Afkast fra rumudsug, udsug af svejserøg, udsugning af udstødningsgas og udsugning af rensmiddeldampe skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. (S14)
20. Maskinel skæring og andre støvfrembringende aktiviteter må kun foregå indendørs og med etableret udsugning. Afkast fra støvfrembringende aktiviteter skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Koncentrationen af total støv i den afkastede luft må ikke overstige 20 mg/normal m³. Ved nyetablering eller installation af filtre, eller renovering der kan sammenlignes med nyetablering, skal de overholde en emissionsgrænse på 10 mg/normal m³. (S15)
21. Afkast fra udsugningsanlæg ved arbejdspladser, hvor der håndteres asbestholdige dele, skal være forsynet med absolutfilter dimensioneret med en udskilningsgrad på mindst 99,97% for partikler på 0,3 µm. Afkast skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. (S16)

22. Virksomhedens produktion må ikke give anledning til støv- og lugtgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.

Eventuelle støv- eller lugtgener skal straks afhjælpes.

3.4 Støj

Støj

23. Virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen må i de nævnte områder ikke overskride nedenstående grænseværdier uden for virksomhedens skel. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lyd niveauer i dB(A).

- i. Erhvervs- og industriområder
- ii. Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder
- iii. Blandet bolig- og erhvervsområder, centerområder (bykerne), samt ved boliger i det åbne land
- iv. Etageboligområder
- v. Boligområder for åben og lav boligbebyggelse
- vi. Sommerhusområder og offentlige rekreative områder

	Tidspunkt	Område						Reference-tidsrum
	Kl.	i dB(A)	ii dB(A)	iii dB(A)	iv dB(A)	v dB(A)	vi dB(A)	Timer
Dag:								
Mandag- fredag	07-18	70	60	55	50	45	40	8
Lørdag	07-14	70	60	55	50	45	40	7
Lørdag	14-18	70	60	45	45	40	35	4
Søn & helligdage	07-18	70	60	45	45	40	35	8
Aften:								
Alle dage	18-22	70	60	45	45	40	35	1
Nat:								
Alle dage	22-07	70	60	40	40	35	35	½
Maksimalværdi	22-07	-	-	55	55	50	50	

Støjgrænsen skal overholdes ved alle positioner i det betragtede område i 1½ m højde over terræn, herunder også i skel. For bygninger med mere end én etage skal støjgrænsen endvidere overholdes ved det mest støjbelastede punkt på vinduer, der kan åbnes, og altaner på bygningsfacaden, samt på evt. tagterrasser. Ved enkeltliggende boliger i det åbne land gælder støjgrænsen ved boligens facade eller det mest støjbelastede punkt på et udendørs opholdsareal indenfor 10-15 m fra boligen (udlagt som terrasser, anlagte plæner mv.).

24. Stærkt støjende aktiviteter, herunder slibning, vask, karosseriarbejder og anvendelse af højtryksredskaber må kun foregå inden for bygningens vægge. Under arbejdet skal døre, porte og vinduer være lukket.
25. Favrskov kommune kan bestemme, dog højst en gang årligt, at virksomheden skal dokumentere, at støjgrænserne er overholdt.

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes Favrskov Kommune sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.

26. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984, Måling af ekstern støj og nr. 5/1993, beregning af ekstern støj fra virksomheder.
27. Støjmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med Favrskov Kommune.

Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANA-NAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj".

Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig støjbestemmelse.

Grænseværdier for støj, jf. vilkår 20 anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien.

Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 dB(A).

Er dokumentationen udført som beregninger, skal dokumentationen indeholde oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for Favrskov kommunes vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives og deres kildestyrke angives sammen med oplysninger om dæmpningen af kildernes støjudsendelse.

Intern transport

28. Støj fra til- og frakørende biler, lastvogne mv., samt støj fra intern kørsel skal begrænses mest muligt. Køretøjerne må ikke holde med motoren i tomgang med mindre af- og pålæsning gør det påkrævet.

3.5 Affald

29. Virksomhedens affald skal opsamles, opbevares og transporteres uden gener for omgivelserne og uden, at der opstår fare for forurening. Der henvises til de enhver tid gældende affaldsregulativer og forskrift for opbevaring af råvare og miljøfarligt affald for Favrskov Kommune.
30. Flydende og fast farligt affald, hvor der ikke er fastsat krav til opbevaring i bilskrotbekendtgørelsen, skal opbevares i egnede beholdere. Beholdere med farligt affald skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder. (S17)
31. Akkumulatorer skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, ellers som er lukket med låg. Beholdere og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i akkumulatorerne. (S18)
32. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. (S19)
33. Spild og øvrigt affald fra flatning af karosserier skal uanset vilkår 32 opsamles, så snart aktiviteten er afsluttet. (S20)
34. Dæk skal enten opbevares i tætte lukkede containere eller på fastbund evt. (stabilgrus) beskyttet mod vejrlig ved hjælp af tag, låg eller presenning.
35. Der må til enhver tid højst opbevares følgende mængder affald fordelt på nedenstående affaldsarter og EAG-koder:

Affaldsart	Maks op-lag	EAK-kode
Blyakkumulatorer	4000 kg	160601
Bremsevæske og koblingsvæske	200 L	160113
Dieselolie	1000 L	130701
Dæk	30 ton (1 læs last-bil)	160103
Elektronisk udstyr (audio- og videoudstyr, navigationsudstyr og mobiltelefoner)	200 kg	160213
Frostsikringsvæske (kølevæske)	2000 L	160114
Kviksølvkontakter	0,5 kg	160108
Motorbenzin	1000 L	130702

Ni-Cd akkumulatorer (herunder apparater med akkumulator)	100 kg	160602
Olie (motor- gear/hydraulik- og smøreolie)	2000 L	130208
Oliefiltre	250 kg	160107
Sprinklervæske	1000 L	160114
Freon (eller tilsvarende fra aircondition)	25 kg	140602
Jern og metal omfattende de miljøbehandlede biler, der er gjort klar til afhentning samt andet jern- og metalaffald	2000 biler eller 100 ton	160106 160117

3.6 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

36. Brændstof, olie og kemikalier samt farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig. Opslagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spilde kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak, og indrettet således, at spild kan opsamles indenfor et afgrænset område uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. (S21)
37. Olieforurenede dele som bilmotorer, gearkasser og bagtøj skal opbevares i beholdere/containere, som kan tilbageholde olie og lignende spild fra disse dele, eller på et afgrænset areal med tæt belægning uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak, og indrettet således at spilde kan opsamles. De opbevarede dele skal være beskyttet mod vejrlig ved hjælp af tag, låg eller presenning. (S22)
38. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstude og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres indenfor konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10% af spildbakkens eller grubens volumen (S23)
39. Tætte belægninger og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter de er konstateret (S24)
40. Der skal til enhver tid forefindes opsningsmateriale på virksomheden.
41. Farligt affald skal opbevares i egnede, tætte og lukkede beholdere, der er mærkede, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Affaldet skal opbevares

under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

42. Syre, baser, brandfarlige væsker, samt andre farlige stoffer, der kan udløse farlige kemiske reaktioner ved sammenblanding i tilfælde af spild, uheld eller brand skal opbevares i særskilte sumpe og opsamlingsbeholdere og således at kemikalierne ikke kan løbe til samme sump eller opsamlingsbeholder.

3.8 Driftsforstyrrelser og uheld

43. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelse og uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko herfor. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hende senest en uge efter, at den er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilket tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden. Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe akutte uheld.

3.9 Egenkontrol og vedligeholdelse

Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden får foretaget emissionsmålinger for total støv med henblik på, at dokumentere overholdelse af vilkår 20, dog højst 1 gang årligt. Målingen skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normal drift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Prøvetagning og analyse skal udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens luftvejledning. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. (S25)

44. Såfremt der anvendes absolutfiltre skal absolutfiltre kontrolleres for lækage senest 10 dage efter ibrugtagning, og efter at filteret har været afmonteret eller på anden måde justeret eller repareret, dog mindst 1 gang om året. Lækagetesten skal udføres med en totallækagetest efter afsnit B. 6.4 i ISO 14644-3 med et acceptkriterium på 0,05 %, samt Miljøstyrelsens anbefalede tilføjelser og præciseringer til metoden, som er angivet i 5. supplement til Luftvejledningen. Filtre, som ikke overholder acceptkriteriet, skal udskiftes senest 2 uger efter, at lækagetesten er udført. (S26)
45. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet visuelt kontrollere alle tætte belægninger, mens øvrige befæstede arealer skal kontrolleres visuelt mindst 1 gang årligt. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig

sagkyndig foretage et eftersyn af de tætte belægnings og befæstede arealer med henblik på dokumentation af vilkår 39, dog højst en gang hvert tredje år. Inden eftersynet iværksættes, skal planen herfor godkendes af tilsynsmyndigheden. Rapport over resultatet af eftersynet skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter eftersynet. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter de er konstateret. (S27)

Driftsjournal

46. Det i medfør af bilskrotbekendtgørelsen krævede register over modtagne køretøjer og produceret affald mv. skal suppleres med følgende oplysninger:

- Dato for modtagelse af ikke-miljøbehandlede køretøjer, der er frigivet til affaldsbehandling, og for miljøbehandling af disse køretøjer.
- Dato for og resultatet af eget eftersyn af tætte belægnings og befæstede arealer.
- Ved udgangen af hvert kvartal registreres antallet af oplagrede ikke-miljøbehandlede køretøjer samt mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner.
- Ved udgangen af hvert kalenderår registreres antallet af oplagrede miljøbehandlede køretøjer.
- Dokumentation for kontrol af filtersystemer, herunder test af absolutfiltre (typeafprøvning, individuel afprøvning og lækagetest), skal forevises eller fremsendes til på tilsynsmyndighedens forlangende. Dokumentation skal være tilgængeligt i hele filterets levetid)

Dokumentationen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal fremvises, såfremt tilsynsmyndigheden anmoder om det. (S28)

Sikkerhedsstillelse

47. Virksomheden skal, jf. § 39a i miljøbeskyttelsesloven, etablere sikkerhedsstillelse over for godkendelsesmyndigheden. Sikkerhedsstillelsen skal dække tilsynsmyndighedens udgifter til videretransport og destruktion eller anden håndtering af affaldet ved en selvhjælpshandling efter miljøbeskyttelseslovens §§ 69-70.

Sikkerhedsstillelsen er fastsat til 25.000 kr.

Sikkerhedsstillelsen kan ske i form af bankgaranti, deponering af bankbog, medlemskab af en kollektiv ordning godkendt af Miljøstyrelsen eller på en anden af godkendelsesmyndigheden godkendt måde.

Virksomheden skal straks informere Favrskov Kommune, hvis der sker fravigelser af forudsætningerne for sikkerhedsstillelsen.

Favrskov Kommune kan regulere sikkerhedsstillelsens størrelse, hvis grundlaget for beregning af størrelsen ændres væsentligt. Eksempel herpå kan være

prisændringer hos modtageanlæg eller ved ændring af oplag. Kommunen skal begrunde ændringen af sikkerhedsstillelsen.

Sikkerhedsstillelsen skal være stillet senest 4 uger efter meddelelse af denne godkendelse.

4. Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt

Autoophug er omfattet af punkt 11 e Skrotoplagring, herunder oplagring af biler til op-hugning i bilag 2 til lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Favrskov Kommune har foretaget en screening til vurdering af behovet for en miljøvurdering (VVM) og vurderet, at virksomhedens aktiviteter ikke er omfattet af reglerne vedrørende udarbejdelsen af en miljøvurdering. Baggrunden for den vurdering er, at virksomheden ikke kan antages at få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø.

Vurderingen er foretaget via screeningsskemaet. Endelig afgørelse ligger som Bilag 3

5. Miljøteknisk vurdering

Virksomheden ønsker at flytte nuværende aktiviteter til Viborgvej 800, samt udvide med oplag af biler, så der dels er reservedele at sælge af, og dels kan de miljøbehand-lede biler gemmes til der er gode priser for metal.

I henhold til bilskrotsbekendtgørelsen skal autoophug have en miljøcertificering. Virksomheden har en ISO 14001 certificering.

5.1 Beliggenhed og planforhold

Ejendommen ligger i landzone nærmeste beboelse er ca. 266 og 275 meter mod vest. Øst for ejendommen ligger erhverv, der primært er kontor. 110 meter mod øst ligger den lokalitet hvorfra aktiviteterne flyttes fra.



Virksomheden kan være i drift hele året. I skel nord for ejendommen ligger lilleåen, der er et målsat vandløb. Ejendommen ligger i et område med særlig drikkevandsinteresse og nitratfølsomt område. Afstanden til nærmeste husholdningsdrikkevandsboring er ca. 190 meter vest for ejendommen.

5.1.1 Plangrundlag

Virksomheden ligger i landzone ved grænsen til Århus kommune og er bebygget med erhvervsbyggeri. Der har tidligere været værksted og bygning nr. 1 mod syd er registre-ret som værksted i BBR.

Landzonetilladelse

Der foreligger ingen landzonetilladelse. Etablering af autoophug er ændret arealanven-delse, og der skal udarbejdes en landzonetilladelse til dette. Dette behandles særskilt.

Grundvand

Ejendommen ligger i et område med særlig drikkevandsinteresse og nitratfølsomt om-råde. Afstanden til nærmeste husholdningsdrikkevandsboring er ca. 190 meter vest for ejendommen.

Spildevandsplan

Virksomheden ligger i det åbne land, hvor der ikke er kloakeret. Ejendommen er registreret med et ældre anlæg uden yderligere rensning. Ved etablering af autoophug vurderes det, at der skal etableret et nyere og mere tidssvarende spildevandsanlæg. En ansøgning vil blive behandlet særskilt og ikke være omfattet af miljøgodkendelsen.

Jordforurening

Den matrikel, virksomheden planlægger at etablere sig på, er hverken kortlagt eller omfattet af kommunens områdeklassificering.

5.1.2 Miljøvurdering

Virksomheden er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 11e. Virksomheden har indsendt ansøgning jf. Miljøvurderingsloven.

Favrskov Kommune har forud for meddelelse af miljøgodkendelse til projektet, derfor foretaget en screening af projektet efter miljøvurderingslovens regler.

Favrskov Kommune meddeler samtidig med miljøgodkendelsen en særskilt afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingspligt (ikke VVM-pligt) for det ansøgte.

5.1.3 Beskyttet natur

Natura 2000-områder

I henhold til § 6, stk. 1 i habitatbekendtgørelsen² om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Det ansøgte ligger udenfor internationale naturbeskyttelsesområder. Nærmeste natura2000 område er Lillering skov, der ligger ca. 9 km fra ejendommen. Favrskov Kommune vurderer, at det ansøgte projekts indvirkning på udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder er uvæsentlig. Ligeledes vurderer kommunen, at projektet ikke vil have noget væsentlig indflydelse på beskyttelsen af visse arter og deres levesteder.

Arter med særlige beskyttelseskrav (BILAG IV arter m.m)

Ifølge EF-habitatdirektivets artikel 12 skal der sikres beskyttelse af en række dyre- og plantearter. En godkendelse må ikke kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rastoområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er listet i habitatdirektivets bilag IVa eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IVb.

² Habitatbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

En fortegnelse over de i Danmark hjemmehørende arter findes i habitatbekendtgørelsens bilag 7. Listen omfatter både planter og dyr, og beskyttelsen gælder både for arternes yngle- og rasteområder. En række af disse særligt beskyttede bilag IV-arter kan have yngle- og rasteområde på eller omkring det ansøgte projekts arealer.

Der er ikke kendskab til bilag IV arter indenfor 1.000 meter fra anlægget, på eller i tilknytning til anlægget.

Samlet set vurderes det, at det ansøgte ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier. Der skal derfor ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektet efter habitatbekendtgørelsen § 7.

5.2 Indretning og drift

Virksomheden vil anvende eksisterende bygninger, pladser m.v. Ansøgningen omfatter tilladelse til etablering af autoophug/genbrug for behandling af op til 1.000 person- og varebiler pr. år i eksisterende bygning. Der vil ikke ske slibning, bilvask, lakering eller undervognsbehandling. Derudover vil der ikke ske egentlig flatning (sammenbankning) af de miljøbehandlede biler.

Der søges om tilladelse til opbevaring af op til 20 ikke miljøbehandlede biler. Bilerne opbevares indendørs på befæstet, impermeabelt areal uden afløb til kloak. Derudover ønskes opbevaret op til 2000 miljøbehandlede biler udendørs, hvilket svarer til hvad der forventes at indkomme årligt. De 2000 miljøbehandlede biler omfatter de miljøbehandlede biler, der opbevares på pladsen til demontering af reservedele, samt de miljøbehandlede biler, der er gjort klar til afhentning.

Bygningen længst mod sydøst ønskes anvendt til oplag af biler, som afventer miljøbehandling. Der er i bygningen plads til ca. 20 biler. Bygningen mod nordvest, ønskes der oplagres op til 5 biler. Der er også denne bygning hvor miljøbehandlingen af bilerne skal foregå, samt oplagring af væsker.

5.2.1 Særlige forhold

I henhold til bilskrotsbekendtgørelsen skal autoophug være miljøcertificerede og registreret hos Miljøstyrelsen. Virksomheden skal være opmærksom på reglerne i bekendtgørelsen og være opmærksom på, at der er regler omkring håndtering og miljøbehandling mv, ud over miljøgodkendelsen.

5.2.2 Til- og frakørselsforhold

Til- og frakørsel fra virksomheden sker via Viborgvej, der er en meget trafikeret vej.

Der er primært tale om tilkørsel af biler enten som kørende eller på autotransporter. Afhentning af miljøbehandlede biler/andet sker med lastbil.

5.3 Forurening og forureningsbegrænsning

5.3.1 Luftforurening

Der er ikke specielle renseforanstaltninger, da virksomheden under normal drift ikke giver anledning til luftforurening. Der vil hverken ske svejsning, slibning eller skæring.

5.3.2 Støj

Til fastsættelse af støjgrænser er anvendt Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1984 om "Ekstern støj fra virksomheder" (støjvejledningen) sammenholdt med den faktiske områdeanvendelse.

Grænseværdierne for støj er fastsat svarende til de vejledende grænseværdier for boliger i det åbne land. Der er ingen lokalplan for området.

En væsentlig støjkilde for autoophugningsvirksomheder er flatning, hvor de miljøbehandlede biler bankes flade. Der vil ikke foregå en egentlig flatning på denne virksomhed. De miljøbehandlede biler vil eventuelt blive trykket flade ved læsning ved hjælp af kran, hvilket ikke støj i samme grad som egentlig flatning.

De primære støjkloder er således fra aktiviteter, der foregår indendørs i forbindelse med miljøbehandling af bilerne og i forbindelse med aktiviteter fra autoværkstedet.

Vurdering

Det vurderes at støjgrænserne kan overholdes.

5.3.3 Affald

Affald fra virksomhedens drift består af dele fra miljøbehandlede biler, samt de miljøbehandlede dele.

Udtagning af væske og andet farligt affald fra køretøjerne sker indendørs, og affald herfra opbevares indendørs i spildbakker og er reguleret af standardvilkår.

Vurdering

Der stilles krav til at dæk opbevares beskyttet mod vejrlig, da erfaringerne viser at dæk kan udgøre en risiko for forurening af grundvand. Virksomheden ligger i en ådal og det ikke kan udelukkes at afstanden til grundvandsspejl er under 1 meter, ligesom virksomhedens placering i forhold til drikkevandsboringer må tages i betragtning.

Der er stillet vilkår om, maksimalt oplag af affald, fordelt på de kategorier der fremgår af bilskrotbekendtgørelsen. Det vurderes at overholdelse af dette vilkår vil sikre, at affaldet kan bortskaffes i overensstemmelse med forudsætningerne for virksomhedens sikkerhedsstillelse.

5.3.5 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Virksomheden er bekendt med at driften ikke må give anledning til påvirkning af grundvandet. Der ligger desuden et vandløb i skel nord for ejendommen.

Viborgvej 800 ligger inden for område med særlig drikkevandsinteresse (OSD) som udpeget af staten til at være nitratfølsomt (NFI). Det betyder, at grundvandet i området er sårbart over for udvaskning af miljøfremmede stoffer. Virksomheden er ikke placeret inden for indvindingsopland til almene vandværker.

Virksomheden er placeret over en regional grundvandsforekomst udpeget af staten i Vandområdeplaner.

Afstand til den nærmeste husholdningsboring (Viborgvej 777, Aarhus Kommune) er cirka 190 m beliggende vest for virksomheden.

Standardvilkår er stillet for at sikre, at driften bedst muligt ikke giver anledning til risiko for forurening.

Der fremkommer ingen processpildevand. Evt. sanitært spildevand vil blive behandlet særskilt.

Standard vilkår er suppleret med Favrskov Kommunes forskrift for opbevaring af råvarer og omfatter således alle former for flydende råvarer og kemikalier, der må forekomme på virksomheden.

Ved normal drift vil spild ikke forekomme og opbevaringen vil ske i egnede beholdere, med spildbakke.

Der skal være opsugningsmateriale til rådighed, så evt. spild eller uheld hurtigt kan opsamles.

Undersøgelser fra Miljøstyrelsen viser at udvaskning fra dækrester kan være problematisk for grundvandskvalitetskriterier. Da virksomheden ligger i område med særlig drikkevandsinteresse, er der stillet skærpede vilkår om at dæk skal stå på fast bund og være overdækket, for at sikre, at der ikke er risiko for forurening.

Vurdering

Det vurderes at med de stillede vilkår vil driften ikke give anledning til risiko for forurening af grundvandskvaliteten.

5.3.6 Bedst Tilgængelige Teknik

Ved renere teknologi forstås produktion, som reducerer forureningen, samt andre ikke forurenende produktioner.

Ifølge Godkendelsesbekendtgørelsens § 18 må godkendelsesmyndigheden ikke meddele godkendelse, medmindre det vurderes, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT. Hvis godkendelsen vedrører en virksomhed, der er omfattet af standardvilkår, erstatter standardvilkårene imidlertid de krav, der er en følge af BAT jf. §25 i Godkendelsesbekendtgørelsen.

Standardvilkårene for udarbejdelse af denne godkendelse er fastsat ud fra, hvad der kan opnås ved anvendelse af bedst tilgængelig teknik. Miljøstyrelsen har nemlig udarbejdet standardvilkår, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og vilkårene er baseret på den bedst tilgængelige teknik indenfor branchen.

5.4 Sikkerhedsstillelse

I henhold til miljøbeskyttelseslovens §39a skal blandt andet listevirksomheder, der driver bilophugning, etablere sikkerhedsstillelse over for godkendelsesmyndigheden. Sikkerhedsstillelsen stilles for at sikre, at affald, der stammer fra skrotning af køretøjerne, kan blive fjernet, og stilles i form af bilbranchens kollektive ordning eller en bankgaranti på et beløb, der svarer til bortskaffelse af materialer og affald. Sikkerhedsstillelsen skal dække til enhver tid værende affald, skrotbiler eller lignende ved en selvhjælpshandling efter miljøbeskyttelsesloven, og skal dække materialer, der ikke kan antages at have nogen markedsværdi.

Virksomheden udfører aktiviteterne modtagelse, miljøbehandling/skrotning og oplag af biler og det skal derfor kunne dokumenteres, at virksomheden kan betale for fjernelse af affald i tilfælde af lukning af virksomheden. Sikkerhedsstillelsen skal omfatte ikke-miljøbehandlede biler og det farlige affald fra bilerne, der måtte være på virksomheden. Det vil sige alle udgifter forbundet med bortskaffelsen af det affald, der måtte ligge tilbage ved en lukning af virksomheden.

Da sikkerhedsstillelsen indgår som et vilkår i miljøgodkendelsen, vil en manglende dokumentation på sikkerhedsstillelse medføre at virksomheden ikke lovligt kan sættes i drift.

Virksomheden har indsendt forslag til sikkerhedsstillelse, og Favrskov kommune har beregnet på en sikkerhedsstillelse på baggrund af oplysninger om bortskaffelsesudgifter, transportudgifter samt maksimalt tilladte oplag af nedenstående materialer/affald på kr. 25.000

Affaldsart	Maks oplag	EAK-kode	Omkostning ved bortskaffelse
Blyakkumulatorer	4000 kg	160601	0 kr
Bremsevæske og koblingsvæske	200 L	160113	250 kr
Dieselolie	1000 L	130701	0 kr
Dæk	30 ton (1 læs lastbil)	160103	0 kr
Elektronisk udstyr (audio- og videoudstyr, navigationsudstyr og mobiltelefoner)	200 kg	160213	
Frostsikringsvæske (kølevæske)	2000 L	160114	2.000 kr
Kviksølvkontakter	0,5 kg	160108	32,5 kr
Motorbenzin	1000 L	130702	
Ni-Cd akkumulatorer (herunder apparater med akkumulator)	100 kg	160602	
Olie (motor- gear/hydraulik- og smørelolie)	2000 L	130208	0 kr
Oliefiltre	250 kg	160107	1500kr
Sprinklervæske	1000 L	160114	
Freon (eller tilsvarende fra aircondition)	25 kg	140602	1500 kr

Jern og metal omfattende de miljøbehand- lede biler, der er gjort klar til afhentning samt andet jern- og metalaffald	2000 biler eller 100 ton		
---	-----------------------------	--	--

Fraktioner der ikke er medtaget i beregningen, kan i dag enten bortskaffes gratis eller har en positiv værdi. Der er dog udregnet fra kg pris, dertil kommer evt. udgifter til transport.

5.4 Helhedsvurdering

Favrskov Kommune vurderer, at virksomheden kan indrettes og drives på stedet uden at påføre omgivelserne væsentlige forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 1, når driften er i overensstemmelse med de oplysninger der ligger til grund for afgørelsen og når de fastsatte vilkår overholdes.

Endvidere vurderes det, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænser forurening ved anvendelse af BAT.

6. Gyldighed og retsbeskyttelse

6.1 Gyldighed

Miljøgodkendelsen er gyldig straks efter modtagelsen.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes indenfor 2 år efter den er meddelt jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 32. Hvis afgørelsen påklages, bortfalder godkendelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter, at klagemyndigheden har truffet en afgørelse. Godkendelsen bortfalder endvidere, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78a.

6.2 Meddelelsespligt

Ejer eller driftsherre har pligt til at ansøge kommunen om miljøgodkendelse til udvidelse eller ændringer bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, såfremt disse afviger fra de givne oplysninger, der fremgår af denne godkendelse.

Kommunen skal herefter vurdere, om de ønskede ændringer udløser krav om en miljøgodkendelse eller et tillæg efter reglerne i godkendelsesbekendtgørelsen.

Eventuelt ejerskifte skal meddeles tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, det har fundet sted. Henvendelsen skal ske til Favrskov Kommune, Natur og Miljø og skal indeholde oplysninger om den nye ejers navn, adresse og den nye virksomheds CVR. nr.

6.3 Tilsyn og retsbeskyttelse

Favrskov Kommune er tilsynsmyndighed og har ret til på et hvert tidspunkt at kontrollere, at vilkår og forudsætninger i miljøgodkendelsen overholdes.

Med nærværende godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 er de nye forhold på virksomheden som udgangspunkt omfattet af 8 års retsbeskyttelse fra godkendelsesdatoen.

Under visse omstændigheder (blandt andet ved uforudset forurening og uforudsete skadevirkninger) kan kommunen dog ændre godkendelsen ved påbud eller forbud inden udløbet af 8-års perioden (§ 41 og 41a i miljøbeskyttelsesloven).

6.4 Næste revurdering af miljøgodkendelsen

Når der er forløbet otte år efter meddelelsen af en godkendelse, kan tilsynsmyndigheden revurdere godkendelser af bilag 2-virksomheder.

Tilsynsmyndigheden skal tage miljøgodkendelsen op til revurdering, og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 41 miljøbeskyttelsesloven i de tilfælde, som er nævnt i § 41a *stk.* 2, eller i regler udstedt i medfør af § 41a, *stk.* 3 på grund af EU-retslige krav, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 41b *stk.* 2.

7. offentliggørelse og klagevejledning

Afgørelsen annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Miljøgodkendelsen offentliggøres den 4. oktober 2021 på Favrskov kommunes hjemmeside, samt via Miljøstyrelsens Digital Miljø Administration (DMA). Link til DMA findes her: [Link dma kort.](#)

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- Afgørelsens adressat
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive

fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kroner for en borger og 1.800 kroner for en virksomhed/organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Nævnet vil afvise klagen, hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af en fastsat frist. Gebyret tilbagebetales, hvis den, der klager, får helt eller delvis medhold i klagen.

Klagefrist

Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsen. Offentliggørelsen finder sted den 11. oktober 2021, hvilket betyder, at en eventuel klage skal være modtaget inden den 8. november 2021 inden kl. 23.59.

Orientering om klage

Hvis Favrskov Kommune får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Favrskov Kommune virksomheden herom. Favrskov Kommune orienterer ligeledes virksomheden, hvis kommunen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Kommunen skal senest 3 uger efter klagefristens udløb fremsende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet ledsaget af sagens akter samt en udtalelse fra kommunen med sine bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. Samtidig med fremsendelse af klagen sender kommunen kopi af sin udtalelse til de i klagesagen involverede med en frist for at afgive bemærkninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen.

Opsættende virkning

En eventuel klage har ikke opsættende virkning med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelsen af godkendelsen sker på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen indskrænkelse i klagemyndighedens ret til at ændre eller opheve godkendelsen.

Domstolsprøvelse

Søgsmål til prøvelse af afgørelsens lovlighed skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 være anlagt inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt.

Offentlighed

Godkendelsen annonceres på Favrskovs Kommunes hjemmeside. Annonceringsdato er anført på side 2.

Følgende er samtidig underrettet om godkendelsen:

- Sundhedsstyrelsen: Embedslægeinstitutionen Nord, Langelandsvej 8, 8940 Randers SV, e-mail: senord@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Favrskov: e-mail: dnfavrskov-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling Favrskov, e-mail: Favrskov@dof.dk
- Danmarks sportsfiskerforbund Skyttevej 4, 7182 Bredsten, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Friluftsrådet, lokalafdeling, Kredsformand Eske Thøgersen, Randers, e-mail: oestjylland@friluftsradet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Friluftsrådet: fr@friluftsradet.dk
- Favrskov kommunes byggesagsafdeling: byg@favrskov.dk
- Nørskov miljø teknik e-mail: pisostandard@gmail.com
- Ejer af Viborgvej 779, 8471 Sabro sendt pr mail
- Ejer af Viborgvej 775, 8471 Sabro sendt pr mail.
- Ejer af Viborgvej 777, 8471 Sabro sendt via digital post
- Ejer af Viborgvej 783, 8471 Sabro sendt pr mail
- Ejer af Viborgvej 800, 8471 Sabro, sendt pr mail

9. BILAG


Bilag 1 Kort over beliggenhed

Bilag 2 Situationsplan

Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.


Bilag 4 Lovgrundlav og vejledninger

Bilag 1 Kort over beliggenhed



Bilag 2 Situationsplan

Skitse Skrotbil.dk (Sabro)



Bilag 3 – Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt

Skema er vedhæftet særskilt, samt afgørelse i den fremsendte mail.

Bilag 4 Lovgrundlav og vejledninger

Miljøbeskyttelsesloven

Lov om miljøbeskyttelse – LBK nr. 1218 af 25. november 2019

Miljøvurderingsloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) -
<https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2020/973> (Bek. Nr. 973 af 25 juni 2020)

Godkendelsesbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed – Godkendelsesbekendtgørelsen
bek. 1394 af 21. juni 2021

Standardvilkårsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed - [BEK nr. 1537 af 9. december 2019](#).

Affaldsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om affald – Bek. 224 af 18. marts 2019.

Habitatbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter - [BEK nr. 1240 af 24. oktober 2018](#).

Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder – [BEK nr. 1433 af 21. november 2017](#).

Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand - [BEK nr. 1625 af 19. december 2017](#).

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger – [BEK nr. 974 af 27. juni 2018](#).

Bilskrotsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer, opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af skrotningsgodtgørelse - BEK nr. 1337 af 8. december 2019

Luft

VOC-bekendtgørelsen

Bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler –
[BEK nr. 1491 af 7. december 2015](#)

Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin - [BEK nr. 1454 af 7. december 2015](#)

Lugtvejledningen:

Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder.

Støjvejledningen:

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 1984 om ekstern støj fra virksomheder.
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.

Olietanksbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines
– Bek nr. 1257 af 27. november 2019

Benzinstationsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg – Bek nr. 1254 af 23. november 2019

Jordforureningsloven

Bekendtgørelse af lov om forurennet jord – [LBK nr. 282 af 27. marts 2017](#)

Risikobekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer- [BEK nr. 372 af 25. april 2016](#)