



VIBORG
KOMMUNE

**Revurdering af miljøgodkendelse
af
konsumægsproduktionen på
Grønhøj Skivevej 79
7470 Karup**

**efter § 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,
Lov nr. 1486 af 4. december 2009**

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Resumé og samlet vurdering	4
1.1	Revurdering af miljøgodkendelse	4
1.2	Afgørelse	5
1.3	Retsgrundlaget	5
1.4	Ikke- teknisk resumé	6
1.5	Offentlighed	8
1.6	Beskrivelse af husdyrbruget	8
1.7	Meddelelsespligt – anlæg, arealer, ejerforhold	8
2.	Husdyrbrugets Beliggenhed og planmæssige forhold	9
2.1	Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv.	9
2.2	Placering i landskabet	9
3.	Husdyrhold, staldanlæg og drift	10
3.1	Husdyrhold og staldindretning	10
3.2	Ventilation	12
3.3	Fodring	12
3.4	Energi- og vandforbrug	13
3.5	Spildevand herunder regnvand	13
3.6	Affald	14
3.7	Råvarer og hjælpestoffer	15
3.8	Driftsforstyrrelser eller uheld	16
4.	Gødningsproduktion og -håndtering	17
4.1	Gødningstyper og mængder	17
4.2	Flydende husdyrgødning	17
4.3	Fast gødning inkl. dybstrøelse	17
4.4	Anden organisk gødning	19
5.	Forurening og gener fra husdyrbruget	20
5.1	Ammoniak og natur	20

5.2	Lugt	23
5.3	Fluer og skadedyr.....	24
5.4	Transport.....	24
5.5	Støj fra anlægget og maskiner.....	24
5.6	Støv fra anlæg og maskiner	26
5.7	Lys.....	26
6.	Påvirkning fra arealerne.....	27
6.1	Udbringningsarealerne.....	27
7.	Bedste tilgængelige teknik (BAT).....	29
8.	Husdyrbrugets ophør.....	31
9.	Egenkontrol og dokumentation.....	32
10.	Samlet konklusion.....	33
11.	Godkendelsens gyldighed, klagevejledning og underretning	34
11.1	Godkendelsens gyldighed.....	34
11.2	Klagevejledning og søgsmål.....	35
11.3	Underretning om godkendelsen	35
12.	Bilag.....	37

Bilag 1. Situationsplan

Bilag 2. Kategori 1 og 2 natur

Bilag 3. Depositionskrav

Bilag 4. Kontrol af støjgrænser

Datablad

Titel: Revurdering af kapitel 5 miljøgodkendelse for Grønhøj Skivevej 79
7470 Karup

Dato for revurdering: 4. november 2014

CVR-nr.: 10470641

CHR Nummer: 19337

Ejendomsnummer: 7910209786

Adresse: Grønhøj Skivevej 79, 7470 Karup

Ejerlav	Matrikelnummer
Grønhøj By, Frederiks	10k

Bedrifts ejer: Bøgh Hansen, Fløvej 16, 7330 Brande

Konsulent: Jens Elvstrøm, Nørreskov Bakke 28, 8600 Silkeborg

Viborg den 4. november 2014

Claus Pedersen
Viborg Kommune
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

1. RESUMÉ OG SAMLET VURDERING

1.1 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE

Ejendommen Grønhøj Skivevej 79 (tidligere Skivevej 79), 7470 Karup, har længe været et større husdyrbrug. I 1985 registrerede Karup Kommune en konsumægsproduktion på 59.856 høner og 59.856 hønniker, svarende til 400 dyreenheder (DE). Produktionen var ikke godkendelsespligtig på etableringstidspunktet. I 1987 blev der vedtaget godkendelsespligt for nyetablering af denne type husdyrhold, og i 1992 kom en bekendtgørelse, som indkaldte bestående listevirksomheder uden miljøgodkendelse til at blive godkendt. Den 21. december 2005 har Karup Kommune derfor meddelt miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til den eksisterende konsumægsproduktion på ejendommen. Da produktionen ikke samtidig blev ændret, var der ikke VVM-pligt for ejendommen.

Den godkendte produktion udgjorde 59.856 høner og 59.856 hønniker, svarende til 396 DE. Den 2. januar 2012 har Viborg Kommune meddelt tilladelse efter anmeldeordningen i husdyrloven til at ændre dyreholdet til:

- 66.900 årshøner

Dyreholdet udgør med den nuværende beregningsmetode 403 DE.

Husdyrbruget er en IE-virksomhed (dvs. de landbrug, der betegnes § 12 stk. 1 nr. 1-3 i husdyrloven) og er omfattet af lovgivningen i Industrial Emissions Direktivet. Direktivet stiller krav ved ophør af driften (se afsnit 8. Ophør) og ved vilkårsoverskridelse, se nedenfor:

Bek. 1280/2013 § 24: "Den, som er ansvarlig for et IE-husdyrbrug, underretter straks kommunalbestyrelsen ved manglende overholdelse af godkendelsesvilkår og træffer straks de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes".

Godkendelser meddelt efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år revurderes og om nødvendigt ajourføres i henhold til den teknologiske udvikling. Dog skal Kommunalbestyrelsen foretage den første regelmæssige revurdering, når der er forløbet 8 år fra det tidspunkt, hvor virksomheden første gang blev godkendt (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 40, stk. 1).

På baggrund af et oplæg fra Viborg Kommune har ejendommen den 10. marts 2014 fremsendt en fiktiv IT-ansøgning (nr. 63213) som grundlag for revurderingen. Der er anvendt skemaets version 1.) Der er desuden den 21. maj 2014 indsendt et beregningsskema nr. 65875.

Viborg Kommune skal i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelsen sikre, at kravet om BAT (Bedst Tilgængelig Teknologi) er opfyldt samt sikre, at uheld forebygges.

Nærværende reviderede miljøgodkendelse er en sammenskrivning af den tidligere miljøgodkendelse fra 2005 og nye vilkår, som er tilføjet i forbindelse med revurderingen.

Vilkår skrevet med denne skrift (fed skrift) videreføres fra den tidligere miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33 af 21. december 2005. Disse vilkår tillægges ikke ny retsbeskyttelse og kan ikke påklages. Vilkår, hvor der kun foretages sproglige eller redaktionelle ændringer, betragtes også som videreførte vilkår.

De nye vilkår meddeles efter Husdyrbrugsloven nr. 1486 af 4. december 2009, og meddeles som påbud efter § 39. Der tillægges ikke retsbeskyttelse på disse vilkår, men vilkårene kan påklages. Nye vilkår er skrevet med almindelige skrifttype.

Nogle vilkår/dele af vilkår i miljøgodkendelsen fra 2005 er blevet overflødige eller uaktuelle af anden grund og er således bortfaldet. Disse vilkår er skrevet med kursiv. Nærværende revurdering indeholder således samtlige vilkår, som gælder fremover.

Vilkårene og påbuddene skal efterleves fra den dato, hvor revurderingen af miljøgodkendelsen meddeles, medmindre der fremgår andet af vilkåret eller påbuddet.

For god ordens skyld gøres opmærksom på, at kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen og andre relevante bekendtgørelser selvfølgelig også skal overholdes. Vilkårene i revurderingen er som hovedregel kun stillet for de punkter, hvor tilsynsmyndigheden vurderer, at kravene skal være mere vidtgående end bekendtgørelserne.

Der er ikke foretaget ændringer i den del af bygningsmassen, som er relateret til husdyrholdet. Siden miljøgodkendelsen blev meddelt, er stald 11 blevet ændret mht. indretningen, så bygningen ikke længere anvendes til dyr, men som møddingshus.

1.2 AFGØRELSE

Viborg Kommune meddeler hermed revurderet miljøgodkendelse til konsumægsproduktionen på ejendommen Grønhøj Skivevej 79, 7470 Karup, på de vilkår og med de forudsætninger, der fremgår af nærværende reviderede miljøgodkendelse.

Viborg Kommune meddeler i forlængelse heraf påbud om vilkårsændringer i henhold til husdyrlovens §§ 39 og 41.

Revurderingen er foretaget efter bestemmelserne i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug samt tilhørende bekendtgørelse og anden lovgivning.

De nye vilkår, der stilles til produktionen ved denne revurdering, stilles via påbud efter husdyrbrugsloven, hvorved disse ikke er retsbeskyttede. Dette medfører, at Viborg Kommune herefter til enhver tid kan revurdere miljøgodkendelsen, hvis dette skønnes nødvendigt og er i overensstemmelse med loven. Det kan eksempelvis ske på baggrund af, at det bliver økonomisk muligt at anvende ny forureningsbegrænsende teknologi, dvs. BAT, eller efter en årrække på op til 10 år. Næste regelmæssige revurdering skal foretages max. 10 år efter denne revurderings dato, dvs. i 2024; dog skal revurdering desuden foretages i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde EU-retlige krav, hvorved tidspunktet kan ændres. Da ejendommen er et IE-landbrug, skal der foretages revurdering i forbindelse med nye BAT-krav. Tidspunktet er indsat under generelle vilkår.

1.3 RETSGRUNDLAGET

Revurdering af en kapitel 5 miljøgodkendelse foretages i henhold til § 103 i lov nr. 1486 af 04.12.2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (husdyrbrugsloven) og § 40 i bekendtgørelse nr. 1280 af 08.11.2013 om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug

Af husdyrbrugslovens § 40, stk. 2, fremgår, at påbud eller forbud mod fortsat drift skal meddeles, hvis

- der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, eller
- det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker.

Et af de væsentligste formål med den regelmæssige revurdering er således, at det løbende sikres, at virksomhedens indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Overholdelsen af kravet om anvendelse af BAT skal sikre, at forurening fra husdyrbruget til stadighed begrænses mest muligt.

En revurderingsafgørelse er ikke en ny godkendelseshandling. Derfor kan en revurdering ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, der kan medføre øget forurening.

Habitatforpligtelser.

Pligten til at gennemføre en vurdering efter habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1 og 2, gælder ikke for revurderingsafgørelser.

Godkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau.

Godkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau skal ikke lægges til grund i revurderingssager. Krav i forbindelse med revurdering af hensyn til den omkringliggende natur skal derfor udelukkende gennemføres i overensstemmelse med princippet om BAT og Miljøstyrelsens undtagelsesbestemmelse i bekendtgørelsens Bilag 3, A 5.2.

Udbringningsarealer.

Det revurderede husdyrbrugs arealer, der er godkendt til udbringning af husdyrgødning fra et husdyrbrug godkendt efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5, skal heller ikke vurderes efter habitatbekendtgørelsen. Da beskyttelsesniveauet i forhold til ammoniak, lugt, fosforoverskud og nitrat heller ikke finder anvendelse, kan man ikke i en revurdering fastsætte nye påbud for arealer, medmindre betingelserne er opfyldt efter husdyrbrugslovens § 40, stk. 2.

1.4 IKKE- TEKNISK RESUMÉ

Baggrund

Viborg Kommune har den 21. december 2005 meddelt miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til den eksisterende konsumægsproduktion på ejendommen Grønhøj Skivevej 79, 7470 Karup.

Den godkendte produktion udgjorde 59.856 høner og 59.856 hønniker. Den godkendte produktion er i 2012 ændret til:

- 66.900 årshøner

Dyreholdet udgør med nuværende beregningsmetode 403 DE.

Driften af ejendommen er i hovedtrækkene beskrevet i den eksisterende miljøgodkendelse fra 2005. Placeringen af ejendommen kan ses på Bilag 1.

Miljøpåvirkninger

Produktionen skal fortsat finde sted inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer.

Lugt

Ejendommen ligger i det åbne land. Der er ca. 340 m fra midten af staldene til nærmeste enkeltbolig uden landbrugspligt og ca. 1400 m til område med rekreativt formål. Lugtberegningerne viser, at de maksimale geneafstande, der gælder for nyetablering af dyrehold, overholdes for både enkeltboliger, samlet bebyggelse (eller rekreativt område) og byzone (6,1 km væk). Det vurderes derfor, at bedriften ikke medfører væsentlige lugtgener for omboende.

Transporter til og fra ejendommen

Der foretages transport af foder og småkyllinger til ejendommen, samt af husdyrgødning, æg og slagtehus fra ejendommen. 2/3 af husdyrgødningen fragtes løbende en gang om ugen fra ejendommen og ud til affaldsformidlingsselskabet KomTek. Den øvrige husdyrgødning udbringes på egne arealer og på aftalearealer i nærheden af ejendommen.

Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur

Det nærmeste internationale naturområde er Kongenshus Hede (Mindepark), som ligger 60-80 meter vest for gødningshus og staldanlæg. Heden er en ammoniakfølsom naturtype, og den er både nærmeste § 7, kategori 1- og kategori 2- natur. For ikke at påvirke området med ammoniak fra staldene, bør totaldepositionen ikke være over 0,4 kg N/ha/år. Totaldepositionen er beregnet til at være 12,6 kg N/ha/år,

I forbindelse med revurderingen bliver der indført hyppig udmugning fra staldene, samt foderoptimering og overdækning af husdyrgødningen for at nedsætte ammoniakdepositionen på naturområdet.

Da der er tale om en eksisterende bedrift, som ikke udvides, skal reduktion til det maksimale ammoniakniveau ikke nødvendigvis opnås på nuværende tidspunkt, men kan ifølge lovgivningen vente, til staldene alligevel er udtjent og skal udskiftes.

Der ligger yderligere en § 3- sø i en afstand på 130 m og et § 3-overdrev i en afstand af 560 m fra staldene. Disse bliver ikke påvirket lige så meget som Kongenshus Hede, da afstanden er større, og lovgivningen stiller ikke krav om beskyttelse af disse i forbindelse med revurderingen.

Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvand

Vurdering af udbringningsarealernes bidrag med næringsstoffer til vandmiljø og grundvand indgår ikke i revurdering af en kapitel 5 godkendelse.

BAT

Miljøstyrelsen har udarbejdet vejledende emissionsgrænser for, hvad der maksimalt må udsendes af ammoniak for at kunne opfylde kravet om BAT (bedste tilgængelige teknik) for konsumægsproduktion. Grænseværdien er beregnet til 3.827 kg NH₃-N. Ejendommen udsender 3.742 kg N ved at anvende virkemidlerne: hyppig udmugning og lavere foderforbrug af råprotein. Herved overholdes kravet.

Grænseværdien for fosfor er 10.357 kg P om året, og bedriften producerer 10.038 kg P i husdyrgødningen om året, hvorved kravet overholdes.

Det vurderes, at husdyrbrugets BAT-redegørelse i øvrigt viser, at husdyrbruget lever op til gældende BAT-normer for konventionel ægproduktion.

Vilkår

Vilkårene i godkendelsen fra 2005 er gennemgået enkeltvis. En del af vilkårene er bibeholdt, og nogle få er ophævet, fordi kravene fra lovgivningens side er blevet indført i bekendtgørelser.

Kravene i bekendtgørelserne gælder for ejendommene, med mindre de er skærpet i miljøgodkendelsen og bliver ikke gentaget her. Desuden er der stillet enkelte nye vilkår.

1.5 OFFENTLIGHED

For at give offentligheden lejlighed til at udtale sig har Viborg Kommune foretaget offentlig annoncering, da man indledte revurderingen af miljøgodkendelsen for Grønhøj Skivevej 79. Offentliggørelsen fandt sted den 1. august 2014 på Viborg Kommunes hjemmeside med frist på 4 uger til at fremsende bemærkninger. Der indkom ingen bemærkninger til ansøgningen.

1.6 BESKRIVELSE AF HUSDYRBRUGET

Revurdering af miljøgodkendelsen omfatter konsumægsproduktionen på ejendommen Grønhøj Skivevej 79, 7470 Karup.

Til ejendommen er knyttet husdyrproduktionen med CHR nr. 19337. Virksomheden har CVR nr. 10470641.

Det tilladte produktionsniveau er 66.900 årshøner, svarende til 403 DE.

1.7 MEDDELESESPLIGT – ANLÆG, AREALER, EJERFORHOLD

Ændring af anlæg skal anmeldes til Viborg Kommune, som afgør, om ændringerne på bedriften udløser krav om tillæg til denne miljøgodkendelse/ny miljøgodkendelse. Skift i ejerforhold for ejendommen skal desuden meddeles til kommunen.

VILKÅR

Generelle vilkår, som videreføres/bibeholdes:

1. **Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.**
2. **Enhver ændring i staldindretning, der har betydning for ammoniakfordampningen, eksempelvis gødningsanlæg, bure og lign., skal forinden ændring/etabelring meddeles til og godkendes af Viborg Kommune.**
3. **Ved virksomhedens overdragelse eller ved ophør af virksomhedens aktiviteter skal kommunen straks orienteres.**

Der indsættes et nyt, generelt vilkår, med hjemmel i § 40 i bek. om tilladelse og godkendelse:

4. **Næste regelmæssige revurdering skal foretages i 2024, med mindre tidspunktet fremskyndes med baggrund i EU-retlige krav.**

2. HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD

2.1 BYGGE- OG BESKYTTESLINIER, FREDNINGER MV.

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Husdyrbruget er placeret i landzone i det åbne land lige op til Kongenhus Mindepark som vist i Bilag 1. Situationsplanen stammer fra den eksisterende miljøgodkendelse. Der er nu høns i stald A og stald B, medens stald C anvendes som gødningshus til gødning fra stald B.

Der sker ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med revurderingen.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Idet der er tale om et bestående landbrug, der ikke ændres, stilles der ikke vilkår om udformning og placering af staldbygninger.

Forholdet til bygge- og beskyttelseslinier, fredninger m.v. er ikke relevant i forhold til en vurdering af, hvorvidt husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT.

2.2 PLACERING I LANDSKABET

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der er tale om en eksisterende virksomhed i drift. Der etableres ikke nye bygninger eller gylleholdere.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Der er tale om en eksisterende miljøgodkendt virksomhed, som er i drift.

VILKÅR

Landskabelige forhold er ikke relevant i forhold til en vurdering af, hvorvidt husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT.

3. HUSDYRHOLD, STALDANLÆG OG DRIFT

3.1 HUSDYRHOLD OG STALDINDRETNING

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Det tilladte produktionsniveau er 66.900 årshøner.

I Bilag 1 er vist en situationsplan for staldenes placering.

Staldindretning

Der er ikke foretaget nybyggeri eller godkendelsespligtige ændringer af staldanlægget siden miljøgodkendelsen i 2005.

Dyreholdet er dog ændret indenfor staldenes rammer ved en § 19 e tilladelse af 02.01.2012 fra 59.856 høner + 59.856 hønninger til 66.900 årshøns. Antal dyreenheder er uændret 403 DE.

Det er oplyst i forbindelse med tilsynet i 2013, at overholdelse af produktionstilladelsen kræver en tomgangsperiode på ca. 17 dage efter hvert hold høner.

De eksisterende staldanlæg anses for at have opfyldt krav til BAT på tidspunktet for byggeriet. Da der ikke er planlagt udvidelse og ændring af dyrehold og staldanlæg, vurderes der ikke at være proportionalitet i anvendelse af ny staldteknologi i staldene før renovering eller løbende udskiftning af inventar og teknologi.

Der er to stalde (nr. A og B), som er af typen "berigede bure til ægproduktion". Husdyrgødningen fjernes med gødningsbånd (uden tørringsanlæg), og 50 % opbevares i gødningshuset, medens 50 % fraføres en gang om ugen til firmaet KomTek Miljø A/S.

Staldsystemer.

Hønerne er fordelt i de to stalde:

StaldID	Godk. pligtig renovering	Staldsystem kode	Nudrift/ ansøgt	Antal dyr	Antal Stipladser	Evt. vægt (kg)/alder (mdr.)		Evt. mælkeydelse (EKM) /ændret fravænningsvægt i alt per årso*	Antal DE
						Ind	Ud		
ST-214343	Nej	FjH02	Nudrift	33450	35000				201,51
			Ansøgt	33450	35000				201,51
ST-214344	Nej	FjH02	Nudrift	33450	30000				201,51
			Ansøgt	33450	35000				201,51
Sum			Nudrift						403,01
			Ansøgt						403,01
Ændring alle produktioner:									0,00

Staldsystem kode	Navn på dyretype og staldsystem	Nudrift/ansøgt	Antal dyr	Antal DE
FjH02	Årshøne, konsumæg, bure m. bånd, staldgødning	Nudrift	66900	403,01
		Ansøgt	66900	403,01

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Ved vurderingen af hvorvidt husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT i forhold til staldsystemer tages der udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Miljøstyrelsen har udarbejdet grænseværdier for emissionen af ammoniak fra konventionel produktion af konsumæg.

Beregning af den vejledende BAT-emissionsgrænseværdi efter Miljøstyrelsens vejledning af maj 2011 for eksisterende stalde fremgår af følgende tabel:

Parameter	Dyreart	Antal årsdyr	Standard kg N/P	I alt
NH ₃	Årshøner	66.900	5,72 pr. 100 dyr	3.827
	Buræg med gødningsbånd			
Fosfor	Årshøner	66.900	25,7 pr. DE	10.357
	Buræg	= 403 DE		

Den samlede N-emission fra anlægget er i IT-skemaet 63213 version 1 beregnet til 3.742 kg NH₃- N/år. Den samlede husdyrgødningsproduktion af P er i IT-skemaet 63213 version 1 beregnet til 10.038 kg P/år.

Viborg Kommune vurderer, at de vejledende BAT-krav overholdes.

Dette opnås med virkemidlerne: hyppig udmugning og foderoptimering på råprotein. Disse virkemidler fastholdes som nye vilkår. Vilkårene er placeret under de respektive afsnit i revurderingen.

De nye vilkår stilles med hjemmel i lovens § 40 stk. 2 nr. 4:

- Hvis væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående videreføres det dyrehold, som er tilladt iht. godkendelsen fra 2005 og tilladelsen fra 2012.

5. Godkendelsen omfatter en produktion på årsbasis på maksimalt:

- **66.900 årshøner**

Dyreholdet udgør med nuværende beregningsmetode (bek. 915/2013) 403 DE.

6. Der skal på tilsynsmyndighedens forlangende fremvises dokumentation for dyreholdets størrelse. Dokumentationen skal gemmes i mindst 5 år.

3.2 VENTILATION

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der er ikke oplysninger om eller krav til ventilationen.

3.3 FODRING

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der er anvendt foderkorrektion af råprotein som et virkemiddel til at nedsætte ammoniakemissionen.

Foderoptimeringen angår:

StaldID	Staldsystem kode	Nudrift / ansøgt	FE / dyr eller kg foder per dyr (mink/fjerkræ)	Gram råprotein per FE / Protein % i foder (fjerkræ)	Gram P per FE / fosfor % i foder (fjerkræ)	Proteinprocent i mælk / kg æg per høne (fjerkræ)
ST-214343	FjH02	Nudrift	40,20	16,30	0,48	19,70
		Ansøgt	40,20	16,30	0,48	19,70
ST-214344	FjH02	Nudrift	40,20	16,30	0,48	19,70
		Ansøgt	40,20	16,30	0,48	19,70

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Foderoptimering er et af tre tiltag, som bedriften anvender for at nedsætte ammoniakfordampningen.

Der stilles nye vilkår om den ændrede fodersammensætning iht. Miljøstyrelsens teknologiblad af 17.05.2011.

De nye vilkår stilles med baggrund i kravet om at anvende bedste tilgængelige teknik (BAT) med hjemmel i lovens § 40 stk. 2 nr. 4:

- Hvis væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles følgende nye vilkår:

- Indholdet af råprotein i foder til æglæggende høner må i gennemsnit over tre år maksimalt være 163 gram pr. kg foder samtidig med et foderforbrug på 40,20 kg foder pr. årshøne. Såfremt der dokumenteres lavere foderforbrug, kan der accepteres tilsvarende højere råproteinindhold.
- Der skal foreligge en logbog, der dokumenterer indholdet af råprotein i de enkelte foderblandinger.

9. Beregningen af det gennemsnitlige indhold af råprotein kan ske på basis af det faktisk registrerede forbrug af de enkelte blandinger, eller på basis af det planlagte forbrug, hvis foderforbruget af de enkelte blandinger ikke registreres.
10. Der skal endvidere føres produktionskontrol med oplysninger om kg foder pr. årshøne.
11. Logbogens oplysninger i form af beregnet gennemsnitligt indhold af g råprotein pr. kg foder og foderforbrug pr. årshøne skal opbevares i min. fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

3.4 ENERGI- OG VANDFORBRUG

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Ejendommen har egen drikkevandsforsyning.
Der foretages ikke vask af maskiner på ejendommen.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at BAT med hensyn til vand- og energiforbrug er at arbejde på at optimere energieffektiviteten på anlægget. Det vil sige at sikre, at særligt energiforbrugende anlæg løbende kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt. Endvidere kan det betragtes som BAT at registrere vand- og energiforbruget løbende med henblik på at identificere defekter, samt vælge udstyr med fokus på vand- og energibesparende egenskaber.

Ejendommens beliggenhed tæt ved Kongenshus Mindepark betyder imidlertid, at det er nødvendigt at nedsætte ammoniakemissionen så meget som muligt, og dette medfører så et højere energiforbrug til hyppig udmugning.

Dette taget i betragtning, vurderer Viborg Kommune, at ejendommen lever op til kravet om anvendelse af BAT med hensyn til vand- og energiforbrug.

På baggrund af ovenstående stilles ikke vilkår til vand- og energiforbrug.

3.5 SPILDEVAND HERUNDER REGNVAND

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Rengøring af stalde foretages med tørrensning og medfører ikke spildevand.
Vask af maskiner og påfyldning af marksprøjte foretages på anden ejendom.
Husspildevand ledes til septictank og nedsivningsanlæg på ejendommen.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at den samlede håndtering af spildevand herunder regnvand sker på forsvarlig vis. Udledning af spildevand reguleres gennem miljøbeskyttelsesloven. Tidligere blev vask af stalde foretaget med brug af vand, og vaskevandet blev opsamlet med slamsuger og kørt til opbevaring i gyllebeholder på anden ejendom.

Vask af maskiner og brug af marksprøjte foregår ikke på denne ejendom iht. godkendelsen og tilsynsrapporten fra 20.12.2013, men de eksisterende vilkår om spildevand bibeholdes for alle tilfældes skyld.

Dele af det gamle vilkår om påfyldning af vand til marksprøjte udgår, da der er kommet en bekendtgørelse (nr. 1355/2012), som stiller strengere krav end vilkåret.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår for spildevand:

12. **Påfyldning af marksprøjte skal ske under konstant overvågning.**
13. **Vask af sprøjteudstyr skal foregå med medbragt rent vand i marken. Udvendig vask skal foregå på befæstet plads med afløb til opsamlingsbeholder.**
14. **Evt. vask af gylleudstyr skal foregå på befæstet areal med afløb til opsamlingsbeholder.**
15. **Evt. vand fra vask af stalde betragtes som flydende husdyrgødning og skal tilledes en gyllebeholder.**
16. **Sanitært spildevand fra beboelser og evt. mandskabsrum skal ledes til særskilt spildevandsanlæg.**

Følgende vilkår fra miljøgodkendelsen 2005 udgår:

Ved påfyldning af vand på sprøjte skal det sikres, at der ikke kan ske tilbageløb til vandforsyningsanlæg. Der må ikke opblandes sprøjtemidler i en afstand af 5 meter fra en vandboring.

3.6 AFFALD

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Ejendommens affaldsproduktion består af:

Rest af plastbakker til ægpakning.

Lysstofrør.

Der opbevares ikke spildolie på ejendommen.

Der foretages ikke vaaccination eller injektion af hønsene, og dermed ikke kliniks risikoaffald.

Opbevaring af døde høns sker i lukkede containere, som er placeret i hus 1. daka afhenter indholdet.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Bedriften er omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Derfor skal affaldsproduktionen på ejendommen registreres efter de gældende regler, og bortskaffelsen skal ske i overensstemmelse med Viborg Kommunes affaldsregulativ for erhverv.

Viborg Kommune vurderer, at der ikke vil være problemer med hensyn til affaldsopbevaring og bortskaffelse fra ejendommen, og at de generelle regler i affaldsregulativet som hovedregel er tilstrækkelige til at regulere affaldshåndteringen på ejendommen.

Døde dyr skal udover vilkåret her håndteres i overensstemmelse med kravene i Bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr (nr. 558/2011).

I forbindelse med tilsyn på ejendommene skal dokumentation for korrekt bortskaffelse af affald kunne fremvises.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår for affald:

17. **Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, forrester mv.**
18. **Farligt affald og råvarer, der ved uheld kan give anledning til forurening, skal, uanset mængde, opbevares under tag på fast, tæt bund, og opbevaringen skal indrettes således, at spild kan opsamles. I tilfælde af lækage eller spild må der ikke være mulighed for, at der løbe forurenende stoffer i kloakken eller ud på/i jorden.**
19. **En container, der opfylder ovennævnte krav, kan ligeledes anvendes. Anden opbevaring, der som udgangspunkt opfylder ovennævnte krav, kan anvendes ved forudgående godkendelse af kommunen.**
20. **Klinisk affald skal opsamles og opbevares i specialbeholder.**
21. **Døde høns skal opbevares i tætte lukkede beholdere/containere og afhentes af godkendt destruktionsanstalt.**

3.7 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der håndteres kun små mængder bekæmpelsesmidler på ejendommen. De opbevares i aflåst fryser i udhus på fast bund.

Der opbevares og håndteres dieselolie ved en dieseltank, som står i et tidligere kyllingehus.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Eventuel opbevaring af bekæmpelsesmidler skal opfylde kravene i bekendtgørelse nr. 151/2014.

Viborg Kommune vurderer, at råvarer og hjælpestoffer håndteres miljømæssigt forsvarligt.

Olietanke skal anmeldes, placeres og sløjfes således, som det er beskrevet i olietankbekendtgørelsen nr. 1321/2011. Vilkåret herom er derfor overflødigt og udgår.

Der gøres opmærksom på, at vilkårene 21 og 22 også gælder for råvarer, der kan give anledning til forurening.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående videreføres et vilkår for olietanke:

- 22. Ved påfyldning af dieselolie skal dette foregå, så spild kan opdages og opsamles med kattegrus eller andet olieabsorberende materiale. Påfyldning af dieselolie skal ske under konstant overvågning.**

Følgende vilkår fra miljøgodkendelsen 2005 udgår:

Opbevaringsanlæg til diesel- og fyringsolie skal håndteres, herunder kasseres, efter reglerne beskrevet i den til enhver tid gældende olieretankbekendtgørelse.

3.8 DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER UHELD

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Det er BAT at have en nødfremgangsmåde til at håndtere ikke- planlagte emissioner og hændelser. Viborg Kommune vurderer derfor, at udarbejdelse af en beredskabsplan for Grønhøj Skivevej 79 er et nødvendigt redskab til at minimere risikoen for uheld på bedriften.

Vilkår om beredskabsplan stilles med hjemmel i husdyrbrugslovens § 40 stk. 2 nr. 5:

- "hvis det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker."

VILKÅR

På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår for driftsforstyrrelser og uheld:

- 23. Uheld, herunder svigt af de forureningsbegrænsende foranstaltninger, der medfører forurening af omgivelserne, skal straks udbedres og anmeldes til alarmcentralen, tlf. 112. Efterfølgende skal kommunen straks underrettes: Viborg Kommune, Teknik og Miljø, tlf.: 87 87 87 87.**

Desuden stilles et nyt vilkår:

- 24. Der skal foreligge en beredskabsplan for ejendommen. Beredskabsplanen skal være opdateret og fortælle, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for alle, der færdes på bedriften. Beredskabsplanen revideres/kontrolleres sammen med de ansatte mindst 1 gang om året og skal være let tilgængelig og synlig. Beredskabsplanens indhold skal være forståelig og kendt af gårdens ansatte mfl. og udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand, ol.**

4. GØDNINGSPRODUKTION OG -HÅNDTERING

4.1 GØDNINGSTYPER OG MÆNGDER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

I nedenstående tabel er givet en oversigt over produktionen og afsætningen af N, P og DE for ansøgt drift.

Gødningsmængder til- og fraført ejendommen i ansøgt drift.

Gødningstype	KgN	KgP	DE - kvæg, får, geder	DE - svin og andre dyr
Fast gødning	37098,85	10037,61	0	403,01
Total	37098,85	10037,61	0	403,01

VILKÅR

Der stilles ingen vilkår til gødningsmængder.

4.2 FLYDENDE HUSDYRGØDNING

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der opbevares ikke flydende husdyrgødning.

4.3 FAST GØDNING INKL. DYBSTRØELSE

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der er to hønsestalde med gødningsproduktion.

Gødning fra stald A opsamles i gødningskælder og føres på bånd over i stald C, som derfor fungerer som møddingshus. Der er en kant på 10 cm i huset. Det oplyses i tilsynsrapporten fra 20.12.2013, at der foretages daglig udmugning i stald A. Oplaget af fast møg er ikke overdækket. Hvert forår udbringes gødningen dels på egne arealer og dels afsættes den til andre landmænd i området.

Bygningen, som rummer gødningshuset er ca. $130 \times 10 \text{ m} = 1.300 \text{ m}^2$. Heraf udgør gødningshuset 60-65 % svarende til ca. 800 m^2 . Den årlige gødningsproduktion fra stald A andrager 850 m^3 fra 33.450 årshøner. Der er derfor plads til omtrent 1 års produktion og dermed tilstrækkelig opbevaringskapacitet til den producerede gødning i gødningshuset.

Gødning fra stald B (samme mængde som i stald A) føres fra stalden med bånd til lastbil og fragtes direkte til modtageren, som er KomTek Miljø A/S. Båndene tømmes én gang om ugen, hvilket fremover øges til 3 gange ugentlig.

Kode for opbevaringslager	Drifttype	Lagerandel fast i %	Andel af dybstrøelse der køres direkte ud og pløjes ned
LA-144345	Nudrift	100,00	0
	Ansøgt	100,00	0

Der opbevares ikke dybstrøelse i markstak.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at det er BAT, at håndtering af dybstrøelsen sker i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens regler.

Gødningen fra stald B er kun 2 dage gammel og er derfor ikke i gang med kompostering og må ikke lægges direkte i markstak. Der er stillet vilkår herom, og vilkåret bibeholdes.

Kun dybstrøelse, der er kompostlignende og indeholder mindst 30 % tørstof må lægges i markstak inden udbringning. Kompoststak i marken skal følge husdyrgødningsbekendtgørelsens regler om overdækning, afstande, periodelængde og indtegning på kort.

Viborg Kommune vurderer, at det generelle krav fastsat i husdyrgødningsbekendtgørelsen om 9 måneders opbevaringskapacitet i tilstrækkelig omfang sikrer, at udbringning m.v. sker så risikoen for påvirkning af jord, grundvand og naturområder i nærheden reduceres og opfylder kravet til BAT for opbevaringskapacitet.

Hyppig udmugning dvs. fjernelse af gødningen på gødningsbånd 3 gange om ugen kan give en reduktion af ammoniakemissionen på 66 % i forhold til udmugning 1 gang om ugen, iht. Miljøstyrelsens Teknologiblad fra 17.05.2011. Ammoniakken der reduceres tilføres gødningen, således denne får et øget N-indhold. Dette tiltag er valgt af landmanden for at opfylde BAT-kravet for ammoniak.

Miljøstyrelsens it-system har imidlertid ikke mulighed for, at man kan indsætte dette virkemiddel i beregningerne, så der er i stedet angivet brug af kemisk luftrenser i skema 63213, hvilket kan sættes til en effekt på 66 %.

Overdækning af husdyrgødning i gødningshuset er også et af de tre tiltag, som bedriften anvender for at nedsætte ammoniakfordampningen. Desuden er overdækningen en præcisering af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 14 stk. 2. Det vurderes, at gødningen skal lægges ind i huset fra samme side hver gang, så den indlagte del kan overdækkes fra modsatte side og løbende fremefter.

De to tiltag stilles som nye vilkår.

De nye vilkår stilles med baggrund i kravet om at anvende bedste tilgængelige teknik (BAT) med hjemmel i lovens § 40 stk. 2 nr. 4:

- Hvis væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår for husdyrgødning:

- 25. Gødning fra staldanlæg, der kun har ligget en uge (stald 30) må ikke lægges i markstak, men skal udbringes straks efter tømning eller tilføres opbevaringsanlæg (gyllebeholder eller møddingsplads med afløb til beholder).**

Desuden stilles der nye vilkår:

26. Husdyrgødning, der opbevares i gødningshus, skal overdækkes bortset fra den del, hvor der er daglig tilførsel.
27. Stald A og stald B på Bilag 1 skal fortsat indrettes med gødningsbånd.
28. Alle gødningsbåndene skal tømmes mindst 3 gange ugentlig med et interval på ca. 2 dage.
29. Gødningsbånd og transportsystem skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget.
30. Der skal føres en logbog, hvori følgende registreres:
- tidspunktet for tømning af gødningsbånd (start- og sluttidspunkt)
 - enhver form for driftsstop med angivelse af årsag og varighed
31. Tilsynsmyndigheden skal underrettes, såfremt gødningsbånd er ude af drift i en periode på mere end 1 uge.
32. Logbogen skal opbevares i mindst fem år på husdyrbruget og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

4.4 ANDEN ORGANISK GØDNING

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der modtages ikke anden organisk gødning.

5. FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGET

5.1 AMMONIAK OG NATUR

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Godkendelsen fra 2005 indeholder tre vilkår, der alle er rettet mod at nedbringe ammoniakdepositionen fra ejendommens stalde og lager til Natura 2000 området Kongenshus Hede (Mindepark), der ligger ca. 60 m fra gødningshuset og ca. 80 m fra nærmeste stald.

De tre vilkår drejer sig om: anvendelse af teknik til reduktion af ammoniak, redegørelse herfor samt eventuel ændring af drift.

Beregninger i IT-ansøgningssystemet viser, at der er en samlet emission fra staldanlæggene på 3.742 kg N pr. år.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER

Det nærmeste internationale naturområde er Kongenshus Hede (Mindepark), som ligger 60 meter vest for gødningshus og staldanlæg. Heden er en ammoniakfølsom naturtype, og den er både nærmeste § 7, kategori 1- og kategori 2- natur. Der ligger desuden en svinebesætning på ca. 350 DE i en afstand af 330 m fra det naturpunkt, der er nærmest hønsefarmen. I henhold til beregningsmetoden i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen bør totaldepositionen fra hønsefarmen følgelig ikke være over 0,4 kg N/ha/år. Totaldepositionen er beregnet til at være 12,6 kg N/ha/år, når de foreslåede tiltag er gennemført. Den eksisterende miljøgodkendelse stiller vilkår om, at staldene skal indrettes med den bedst mulige teknik til at nedsætte ammoniakemissionen.

To af de eksisterende vilkår angår tiltag, som skulle udføres senest 1. januar 2012. Det ene vilkår omhandler en redegørelse for, hvordan ammoniakreduktion tænkes gennemført. Det andet vilkår omhandler, at der skal etableres markedets bedste teknik på området.

I forbindelse med denne revurdering er der indsendt en redegørelse for den nødvendige teknik og omkostningerne ved indførelse af teknikken. Vilkåret om redegørelse er derfor overflødigt på nuværende tidspunkt og udgår, medens de to andre bibeholdes (vilkår 33 og 34).

Redegørelsen fra ejer er gengivet her *i kursiv*, sammen med Viborg Kommunes forklarende tekst:

For at afgøre hvilke tiltag, der vil være nødvendige for at ejendommen kan overholde et depositionskrav på 0,7 kg N/ha/år, er der udført beregninger i den fiktive ansøgning nr. 65875.

I skema nr. 65875 er der beregnet muligheden for NH₃ reduktion. Der kan ved opsætning af luftrenser på begge stalde og ALT afgangsluften føres igennem en renser opnås et total effekt på 95 %. Hvis gødningslageret ligeledes flyttes væk fra ejendommen kan total depositionen reduceres til 0,5 kg NH₃/ha. Der reduceres i alt 1252 kg NH₃ ekstra ved at opstille fuldstændig luftrensning.

Luftrensning plus daglig fraflytning af 99 % af gødningen vil medføre en totaldeposition på 0,7 kg N/ha/år ifølge skema 65875.

Pris

Der er en max ventilationskapacitet på ca. 300.000 m³/time i begge stalde. I alt 600.000 m³/time.

En luftrenser har typisk en kapacitet på 30.000 m³/time. Der skal således opsættes 20 stk. luftrenser på ejen-

dommen. De koster ca. 250.000 kr/stk. Der er en forventet driftsomkostning på 10.000 kr/år/stk. Det dækker serviceaftaler og syreforbrug.

Der er en forventet levetid på 10 år af en kemisk luftreenser.

Anskaffelsessum 20 stk. 5.000.000 kr.

Afskrivning pr år 500.000 kr.

Driftsomkostning 200.000 kr.

Renteomkostning (6%) 30.000 Kr.

Samlet omkostning 730.000 kr.

Omkostning /kg NH₃

730.000 kr/år /1252 kg NH₃/år

583 kr/kg NH₃

For at nedsætte totaldepositionen yderligere fra 0,7 kg N til kravet på 0,4 kg N vil det kræve en nedsættelse af dyreholdet (tlf. oplysning fra konsulenten 10.06.2014). Etablering af luftreenser har normalt en effekt på 75 % ifølge Miljøstyrelsens Teknologiblad 17.05.2011. Opnåelse af de krævede 95 % vil derfor formodentlig ikke kunne lade sig gøre i praksis. Konsulenten mener samlet set, at det ikke er proportionalt at forlange en investering på 583 kr./kg reduceret N.

Viborg Kommune vurderer, at der i denne sag kan anvendes den samme proportionalitetsfaktor for, hvad det er rimeligt at forlange, som Miljøstyrelsen anbefaler i notatet om vejledende emissionsgrænseværdier for BAT for produktion af konsumæg, maj 2011. Baggrundsforudsætningen er her, at en investering på op til 100 kr. / kg reduceret N er et rimeligt forlangende. Viborg Kommune vil derfor ikke forlange en investering på 583 kr. /kg N på nuværende tidspunkt. Det vurderes desuden, at det ikke vil være proportionalt at etablere den på markedet bedste teknik, og den er ikke BAT for den pågældende ejendom på nuværende tidspunkt.

Herved betragtes det eksisterende vilkår (se vilkår 33) som opfyldt d.d. Da en renovering af staldene med henblik på ammoniakreduktion imidlertid ikke er blevet udført, bibeholdes vilkåret til eventuel senere fornyet håndhævelse.

Der indføres i alt tre nye tiltag for at nedsætte ammoniakdepositionen på naturområdet: foderoptimering, hyppig udmugning og lageroverdækning. De tre tiltag er blevet stillet som nye vilkår under de respektive afsnit: 3.3 Fodring og 4.3 Fast gødning.

Da der er tale om en eksisterende bedrift, som ikke udvides, skal det optimale ammoniakniveau på 0,4 kg N/ha/år ikke nødvendigvis opnås på nuværende tidspunkt, men kan vente til staldene alligevel er ud-tjent og skal udskiftes iht. bek. 1280/2013 bilag 3/A/5/punkt 2).

Miljøstyrelsens Vejledning siger om tidspunktet:

"Såfremt et eller begge af nedenstående forhold taler for det, kan fristen forlænges i op til 30 år efter staldanlæggene er etableret:

- Hvis staldanlæggene forventes at have en betydelig produktionsmæssig værdi efter 15-20 år. Dette vil være gældende ved store staldanlæg af høj kvalitet og/eller hvor staldanlægget i høj grad er fleksibelt i forhold til anvendelsen. Hvis der derimod er tale om meget specialiserede staldanlæg, som er vanskelige at ombygge, taler det imod anvendelsen af en længere frist.
- Hvis der kun er ringe udsigt til fremkomsten af effektiv miljøteknologi, som kunne løse problemet.”

Konsulenten har redegjort for inventaret:

I perioden 2009-2010 blev der opsat nyt staldinventar på ejendommen. Dette skete på baggrund af et dyrevelfærdskrav vedr. hold af burhøns. I 2011 blev der lavet en ændring af Lov om husdyrgodkendelse af Landbrug. I denne blev der indført en krav om max total NH3 til udvalgte naturområder. Herunder Kongenshus Mindepark der er nærmeste nabo til Skivevej 79.

Der er en forventet levetid for inventaret på min 25 år.

Viborg Kommune vurderer, at der er en forventet produktionsmæssig værdi på 25 år regnet fra 2010, dvs. inventaret skal udskiftes ca. år 2035, samtidig med, at der kun er ringe udsigt til fremkomsten af en effektiv miljøteknologi, som kunne løse problemet. Der stilles derfor en frist til år 2035, til at opfylde totaldepositionskravet. Kravet stilles som et nyt vilkår.

Der ligger yderligere en § 3- sø i en afstand på 130 m og et § 3-overdrev i en afstand af 560 m fra stalderne. Disse bliver ikke påvirket lige så meget som Kongenshus Hede, da afstanden er større, og lovgivningen stiller ikke krav om beskyttelse af disse i forbindelse med revurderingssager.

Områderne er vist på Bilag 2, og beregningerne er vist på Bilag 3.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående bibeholdes de eksisterende vilkår:

- 33. Senest 1. januar 2012 skal der foretages en renovering af staldafsnit 1 og 2 jf. bilag 1, således at staldafsnittene indrettes med den på markedet bedste teknik vedr. reduktion af ammoniak.**
- 34. Bedriftens anvendelse af foder, valg af teknik/indretning må ikke ændres på en måde, der medfører forøget ammoniaknedfald på de omkringliggende hedeområder.**

Desuden stilles et nyt vilkår med hjemmel i bek. 1280/2013 bilag 3:

- 35. Ammoniakdepositionen fra stalde og lager skal opfylde kravet om maximal totaldeposition på 0,4 kg N /ha/år på det nærmeste punkt af Kongenshus Hede senest i år 2035.**

Følgende vilkår fra miljøgodkendelsen 2005 udgår:

Senest 1. januar 2011 skal der fremsendes en redegørelse til godkendelsesmyndigheden, hvori der redegøres for, hvorledes ammoniakreduktionen på staldafsnit 1 og 2 jf. bilag 1 tænkes gennemført.

5.2 LUGT

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Lugtkilder vil primært være håndtering af husdyrgødningen i forbindelse med staldene. Dvs. lugt udsendes ved den løbende ventilation samt ved transport af gødning fra stald til gødningshus eller til lastbil.

Gødningsoplaget ligger inde i en tidligere stald, der anvendes som gødningshus. Lugt vil derfor forekomme ved åbning af porten. Oplaget vil fremover blive overdækket med plast, hvorved afdampningen af lugt vil blive mindre.

I IT-ansøgningssystemet vurderes og beregnes lugt udelukkende ud fra staldanlæggene til dyrehold. Lugtgener fra opbevaringsanlæg og lugtgener ved udbringning indgår ikke i lugtberegningen og håndteres derfor ved hjælp af de generelle regler. I tabellen her er vist de beregnede geneafstande fra IT-ansøgning nr. 63213 version 1.

Område	Beregningsmodel	Samlet ukorrigeret	Vægtet gennemsnits afstand
Eksisterende eller fremtidig byzone	Fmk	414 m	6100 m
Samlet bebyggelse eller lokalplan	Fmk	233 m	1400 m
Enkelt bolig	Fmk	131 m	340 m

Ejendommen ligger i det åbne land. Der er ca. 340 m fra midten af staldene til nærmeste enkeltbolig uden landbrugspligt (Grønhøj Skivevej 75), ca. 1400 m til område med lokalplan for rekreativt formål (Kongenshus Hotel) og ca. 6,1 km til nærmeste byzone (Karup). Lugtberegningerne viser, at de maksimale geneafstande, der gælder for nyetablering af dyrehold, overholdes for både enkeltboliger, samlet bebyggelse (eller rekreativt område udlagt i lokalplan) og byzone.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERINGER

Der er som udgangspunkt ikke hjemmel i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen til at bestemme, at bekendtgørelsens beskyttelsesniveauer i bilag 3 og 4 skal gælde ved revurdering af en godkendelse, og således skal lugtkravene heller ikke overholdes.

Revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT).

Viborg Kommune vurderer, at da lugtgenegrænserne overholdes, og kommunen samtidig ikke har modtaget klager over lugt, skal der ikke stilles nye vilkår om lugt.

Det vurderes desuden, at udbringning og opbevaring af husdyrgødning ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener, hvis reglerne vedrørende håndtering og opbevaring af husdyrgødning efterleves.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår for lugt:

36. **Produktionen må udenfor ejendommens areal ikke give anledning til lugtgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige.**
37. **Opsætning/udskiftning af eventuelle ventilationsnalæg må ikke medføre, at der opstår forøgede lugt- støv- eller støjgener for omboende.**

5.3 FLUER OG SKADEDYR

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Ejendommens skadedyrsbekæmpelse sker i henhold til Statens Skadedyrslaboratoriums retningslinjer.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr såsom rotter, som skal afhjælpes, samt gener fra fluer, der skal bekæmpes effektivt. Rottebekæmpelse er i forvejen reguleret ved bekendtgørelse nr. 696/2012.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles ikke nye vilkår for bekæmpelse af fluer.

5.4 TRANSPORT

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Til- og frakørsel sker direkte ud til hovedvej, hvor der ikke er andre boliger i nærheden.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg kommune betragter det som BAT at tilrettelægge transporter, så de medfører mindst mulige gener.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles ingen vilkår vedrørende transport til og fra ejendommen.

5.5 STØJ FRA ANLÆGGET OG MASKINER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

De primære støjklender på bedriften vil udover kørsel med traktorer o.l. komme fra ventilationsanlægget i staldene samt flytning af gødning fra stald A over i gødningshus C 3 gange om ugen og fra stald B til lastbil 3 gange ugentligt. Desuden fra transporter med foder, strøelse, kyllinger og æg til og fra ejendommen.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

Støjgrænserne i miljøgodkendelsen er fastlagt ud fra Miljøstyrelsens vejledninger om ekstern støj nr. 5 og 6 fra 1984. Støjgrænserne er anbefalet for virksomheder herunder husdyrhold i det åbne land overfor nabobeboelser. Der ligger også i nærheden et rekreativt område, som i tilfælde af en ny godkendelse kunne afstedkomme skærpede støjgrænser, men der vurderes ikke at være hjemmel i § 40 stk. 2 til at skærpe støjgrænserne i denne revurdering.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår for støj fra anlægget og maskiner:

- 38. Virksomhedens samlede støjemission, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau målt i dB(A), må i intet punkt ved de nærmest liggende enkeltboliger overskride følgende værdier:**

Områdetype	Dagperiode	Aftenperiode	Natperiode
	Mandag-fredag kl. 06.00-18.00 Lørdag kl. 06.00-14.00	Mandag-fredag kl. 18.00-22.00 Lørdag kl. 14.00-22.00 Søn- & helligdage kl. 06.00-22.00	Alle dage kl. 22.00-06.00
Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse	55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)

*) Grænseværdierne skal overholdes i de mest støjbelastende otte timer i dagperioden, den mest støjbelastende time i aftenperioden og den mest støjbelastende ½ time i natperioden.

De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes overholdt, hvis de ikke overskrides af en måling/beregning, der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet således:

For dagperioden, kl. 06 – 18 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på 8 timer.

For aftenperioden, kl. 18 – 22 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på 1 time.

For natperioden, kl. 22 – 06 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på ½ time.

Virksomhedens støjbidrag til et maksimalniveau i natperioden må ikke overskride 55 dB(A).

Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser.

Kontrol af støjgrænser, se bilag 4.

5.6 STØV FRA ANLÆG OG MASKINER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der kan forekomme flere støvende aktiviteter på ejendommen (transport, indblæsning af foder mm.). Det vurderes dog, at langt de fleste er af lokalt omfang (indenfor bedriften), hvilket næppe kan genere omkringboende. Den store afstand til omkringboende er en afgørende faktor herfor. I forbindelse med markarbejde tæt på beboelser kan der opstå kortvarige støvgener, som må accepteres, når beboelse ligger ud til markarealer.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Med hensyn til støvgener fra gården forventes det ikke at give væsentlige problemer. Dog henvises der til at al transport til og fra bedriften skal foregå ved hensynsfuld kørsel for at begrænse støvgener. Det er BAT, at alle aktiviteter på bedriften planlægges herunder også levering og udkørsel således, omgivelserne påvirkes mindst muligt.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår for støv:

- 39. Landbrugsdriften må udenfor ejendommens areal ikke give anledning til støvgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige.**
- 40. Opbevaring og håndtering af virksomhedens foder/råvarer, bygningers og siloers konstruktion samt virksomhedens drift i øvrigt må ikke give anledning til støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering medfører gener for omgivelserne.**

5.7 LYS

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at lys fra bedriften ikke vil give anledning til væsentlige problemer eller gener for omkringboende eller for trafikken.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles ikke vilkår for lys på ejendommene.

6. PÅVIRKNING FRA AREALERNE

6.1 UDBRINGNINGSAREALERNE

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Det revurderede husdyrbrugs arealer, der er godkendt til udbringning af husdyrgødning fra et husdyrbrug godkendt efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5, skal ikke vurderes efter habitatbekendtgørelsen. Da beskyttelsesniveauet i forhold til ammoniak, lugt, fosforoverskud og nitrat heller ikke finder anvendelse, kan man som hovedregel ikke i en revurdering fastsætte nye vilkår for arealer.

Miljøgodkendelsen for Grønhøj Skivevej 79 fra 2005 indeholder ikke vilkår for arealerne.

BAT for udbringning af husdyrgødning

En stor del af de teknikker, der kan reducere udvaskningen af kvælstof i marken er allerede implementeret via bl.a. husdyrgødningsbekendtgørelsen. Eksisterende lovgivning, der tager sigte på at reducere udvaskningen af kvælstof, er:

- Fastsatte harmonikrav (dvs. hvor meget husdyrgødning der må udbringes pr. ha).
- Regler for hvornår og hvordan husdyrgødning må udbringes.
- Regler for hvor meget kvælstof der må tilføres den enkelte afgrøde totalt.
- Regler for hvor stor en andel af kvælstoffet der skal udnyttes i husdyrgødningen.
- Krav om udarbejdelse af mark- og gødningsplaner.

En yderligere reduktion af tabet af nitrat fra marken vil kunne opnås ved nedfældning eller separation af husdyrgødningen og afsætning af den faste fraktion til biogasanlæg eller forbrænding.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Bedriften skal overholde reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen om tilstrækkeligt harmoniareal til at udbringe husdyrgødningen på. Bedriften på 403 DE skal normalt bruge mindst 288 ha. Det nødvendige harmoniareal vil ændres løbende med eventuelle udsving i dyreholdets størrelse. Harmoniarealet for bedriften kan ses i gødningsregnskaberne.

Ejendommen ejer i følge Geodatastyrelsen 33 ha svarende til ca. 42 DE. I gødningsregnskabet for 2011/2012 er der anført følgende modtagere af gødning:

- Hvidevej 24, Mønsted, Viborg 12 DE
- Rørgårdsvej 5, Høgild, Karup 65 DE
- Natovej 1, Grove, Haderup 65 DE

Resten af husdyrgødningen ca. 219 DE aftages af maskinstationen KomTek Miljø A/S til fordeling blandt øvrige aftagere.

Natur- og Miljøklagenævnet har i en række sager i 2012 afgjort, at godkendelsesbekendtgørelsen ikke giver hjemmel til at stille krav om opfyldelse af det særlige beskyttelsesniveau i bilag 3 og 4 angående blandt andet nitratudvaskning og fosforudledning fra markerne i forbindelse med revurderinger.

Ved fremtidige godkendelsespligtige ændringer af produktionen på Grønhøj Skivevej 79 vil husdyrbrug-lovens beskyttelsesniveau blive gjort gældende.

Viborg Kommune vurderer, at det er BAT, at udbringning af dybstrøelsen sker i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens regler.

VILKÅR

Baseret på ovenstående stilles der ikke nye vilkår.

7. BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT)

BAT er en fællesbetegnelse for teknik, som kan begrænse forurening fra stalde eller lager. Teknik, der har opnået betegnelsen BAT, er også vurderet med hensyn til miljø, økonomi (hvis nybyggeri) og dyrevelfærd. Under de enkelte afsnit 1-6 er der foretaget en vurdering i forhold til BAT.

I dette afsnit 7 foretages en vurdering af forhold, der ikke er behandlet i de tidligere afsnit, dvs. angående Management af husdyrholdet.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Ved fastlæggelsen af den bedste tilgængelige teknik tages udgangspunkt i definitionen i § 14 i godkendelsesbekendtgørelsen nr. 1280/2013:

§ 14. Kommunalbestyrelsen skal ved fastlæggelsen af den bedste tilgængelige teknik i forbindelse med godkendelse eller revurdering af husdyrbrug anvende BAT-standardvilkårene og tage særligt hensyn til følgende kriterier:

- 1) Anvendelse af teknologi, der resulterer i mindst muligt affald.
- 2) Anvendelse af mindre farlige stoffer.
- 3) Fremme af teknikker til nyttiggørelse og genanvendelse af stoffer, der produceres og forbruges i processen, og affald, hvor det er hensigtsmæssigt.
- 4) Sammenlignelige processer, indretninger eller driftsmetoder, som er gennemprøvet med et tilfredsstillende resultat i industriel målestok.
- 5) Teknologiske fremskridt og udviklingen i den videnskabelige viden.
- 6) De pågældende emissioners art, virkninger og omfang.
- 7) Datoerne for nye eller bestående anlægs ibrugtagning.
- 8) Den tid, der er nødvendig for indførelse af den bedste tilgængelige teknik.
- 9) Forbruget og arten af råstoffer, herunder vand, der forbruges i processen, og energieffektiviteten.
- 10) Behovet for at forhindre eller begrænse emissionernes samlede påvirkning af miljøet til et minimum.
- 11) Behovet for at forhindre uheld og begrænse følgerne heraf for miljøet.
- 12) Informationer, som offentliggøres af offentlige internationale organisationer, herunder BAT-referencedokumenter, i det omfang disse er relevante for den pågældende type af husdyrbrug.

Viborg Kommune vurderer, på baggrund af oplysningerne i tilsynsrapporten af 20.12.2013 og de beskrevne tiltag, at bedriften lever op til det BAT niveau på punktet management, som herved fastlægges for denne bedrift. Der stilles vilkår om beredskabsplan og bl.a. om dokumentation af produktionen.

Ved vurderingen af, hvorvidt husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT vil man desuden tage udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).

BAT-kravet for ammoniak, beregnet som maksimal emissionsgrænseværdi, er 3.827 kg N/år. Den samlede emission fra produktionen er i den fiktive IT-ansøgning 63213 version 1 beregnet til 3.742 kg N/år. Det vejledende BAT-krav er således overholdt. Dette er opnået ved anvendelse af tre virkemidler:

Foderoptimering på råprotein, hyppig udmugning og overdækning af udmuget gødning. Disse virkemidler fastholdes som nye vilkår. Vilkårene er placeret under de respektive afsnit i revurderingen

BAT-kravet for fosfor, beregnet som maksimal emissionsgrænseværdi, er 10.357 kg P/år. Den samlede emission fra anlægget er i den fiktive IT-ansøgning 63213 version 1 beregnet til 10.038 kg N/år. Det vejledende BAT-krav er således overholdt.

Samlet set vurderer Viborg Kommune, at Grønhøj Skivevej 79 lever op til kravene i § 14 om BAT.

Som følge heraf vurderes det, at der ikke skal stilles yderligere vilkår.

8. HUSDYRBRUGETS OPHØR

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at tiltag såsom rengøring af stalde er nødvendige for at undgå forureningsfare og for at sikre, at ejendommen ikke vil blive et attraktivt levested for eksempelvis rotter.

Viborg Kommune vurderer derfor, at det eksisterende vilkår om foranstaltninger for at undgå forureningsfare ved ophør skal videreføres.

Der gøres desuden opmærksom på, at der fra 7. januar 2013 er kommet nye krav i forbindelse med dyreholdets ophør (§ 43 i godkendelsesbekendtgørelsen nr. 1280/2013):

”§ 43. Ved ophør af aktiviteter, der er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, finder kapitel 4 b i jordforureningsloven anvendelse.

Stk. 2. Ved ophør forstås

- 1) når et IE-husdyrbrug har meddelt kommunalbestyrelsen, at alle aktiviteter på husdyrbruget ophører,
- 2) når et IE-husdyrbrug har meddelt kommunalbestyrelsen, at kapaciteten eller udnyttelsen af kapaciteten permanent nedsættes til under stipladsgrænserne i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, eller
- 3) situationer omfattet af § 33, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, når godkendelsen er bortfaldet helt eller for den del, der ligger over stipladsgrænserne i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 3. IE-husdyrbrug skal senest fire uger efter driftsophør anmelde dette til kommunalbestyrelsen med et oplæg til vurdering efter § 38 k, stk. 1, i lov om jordforurening. Vurderingen skal indeholde en risikovurdering med hensyn til menneskers sundhed og miljøet. Viser risikovurderingen, at det ikke kan afvises, at forureningen udgør en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, skal vurderingen tillige indeholde et oplæg til foranstaltninger, der sikrer, at forureningen ikke udgør en sådan risiko.«

VILKÅR

På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår i forhold til husdyrbrugets ophør:

41. Ved virksomhedens ophør skal der udføres følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger:

- Alle staldafsnit skal tømmes for husdyrgødning, der bortskaffes efter regler om udbringning af husdyrgødning.
- Alle olietanke skal tømmes.
- Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald mv. skal bortskaffes i henhold til Viborg Kommunes affaldsregulativer.

9. EGENKONTROL OG DOKUMENTATION

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at de eksisterende vilkår om egenkontrol og driftsjournal er tilstrækkelige til at sikre korrekt drift af anlægget. Kommunen kan desuden anvende driftsjournalen sammen med revurderingens øvrige driftsvilkår til at kontrollere vilkårenes overholdelse i forbindelse med tilsyn.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår til egenkontrol:

42. Der skal hver kalenderår føres en driftsjournal, der indeholder følgende punkter:

- **Opgørelse over husdyrproduktionen og opbevaringskapaciteten for husdyrgødning. Opgørelsen kan fx være den pågældende del af gødningsregnskabet, effektivitetskontrol eller skatteregnskab.**
- **Bortskaffelse af affald og farligt affald. Der noteres typer, mængder, transportør og modtager.**
- **Afhentning af døde dyr til destruktionsanstalt.**
- **Uheld, der medfører forurening af jord eller vandløb.**

43. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i minimum 5 år og skal fremvises til tilsynsmyndigheden, såfremt der anmodes herom.

44. Såfremt ovenstående punkter nemt kan dokumenteres vha. burtilladelser, kvitteringer og lignende, kan disse erstatte en egentlig driftsjournal.

10.SAMLET KONKLUSION

Viborg Kommune vurderer:

- at ejer har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget og til at modvirke eventuelle skadelige virkninger på miljøet
- at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne
- at de kort- og langsigtede miljøpåvirkninger og den samlede miljøpåvirkning fra husdyrbrugets produktion bliver begrænset til et acceptabelt niveau, når de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og vilkårene i miljøgodkendelsen overholdes
- at husdyrbrugets produktion overordnet betragtet ikke medfører en øget husdyrproduktion og en øget miljøpåvirkning i kommunen

11. GODKENDELSENS GYLDIGHED, KLAGEVEJLEDNING OG UNDER-RETNING

11.1 GODKENDELSENS GYLDIGHED

Virksomheden må i henhold til Lovbekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, § 12, ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Viborg Kommune.

Hvis virksomheden ønskes ændret eller udvidet, skal Viborg Kommune i henhold til lovbekendtgørelsen § 12, stk. 3 have meddelelse herom, inden ændringen eller udvidelsen foretages.

Tilsynsmyndigheden skal tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, jf. Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 39, hvis:

- der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne,
- det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker,
- der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 7 om risikobetonede processer m.v.

Tilsynsmyndigheden skal tage godkendelsen op til revurdering mindst hvert 10. år og om nødvendigt ændre vilkårene ved påbud efter Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. § 41.

Vilkårene kan dog i henhold til Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. § 53, stk. 2, til enhver tid ændres for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning.

Viborg Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at denne godkendelse og den øvrige miljølovgivning overholdes. Der skal i henhold til § 71 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. altid være adgang for de personer, der af Viborg Kommune er bemyndiget til at føre tilsyn.

11.2 KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL

Den revurderede godkendelse (dvs. påbuddene efter § 39) kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ejer, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug § 84 - 87. En eventuel klage skal indgives skriftligt (gerne elektronisk) og stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men sendes til Viborg Kommune, som umiddelbart efter klagefristens udløb sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet, ledsaget af en udtalelse, denne afgørelse og det materiale, som er indgået i sagens bedømmelse.

Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsen. Offentliggørelsen finder sted 5. november 2014, hvilket betyder, at en eventuel klage skal være Viborg Kommune i hænde senest den 3. december 2014.

Ejer vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Man modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Viborg Kommune. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Eventuel klage har opsættende virkning ifølge husdyrlovens § 80, dvs. de nye vilkår er ikke gældende, før klagen er færdigbehandlet, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 90 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. Fristen er 6 måneder fra godkendelsen er meddelt.

11.3 UNDERRETNING OM GODKENDELSEN

Kopi af revurderingen er sendt til:

- Embedslægeinstitutionen Nord, Langelandsvej 8, 8940 Randers SV. (senord@sst.dk)
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia. (mail@dkfisk.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup. (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K. (fbr@fbr.dk)

- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (dnviborg-sager@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle (post@sportsfiskerforbundet.dk)
- Friluftsrådet Limfjord Syd, (ajj-7600@webspeed.dk)
- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N (husdyr@ecocouncil.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140. København V (natur@dof.dk, viborg@dof.dk)

12. BILAG

Bilag 1. Situationsplan.




A	Stald
B	Stald
C	Lade
D	Lade
E	Lade
F	Lade
G	Bolig

Bilag 2. Kategori 1 og 2 natur.

Naturpunkter – NH3 dep. beregning i skema 63213

Her vises de relevante naturpunkter, som skemaet har beregnet deposition for. Det er de nærmeste kategori 1 punkter, dvs. Kongenshus Mindepark, som er et hede/overdrev, der er habitatområde nr. 226 Kongenshus Hede. Området er samtidig det nærmeste kategori 2 område.

Den nærmeste stald ligger 80 m fra habitatområdet.



Bilag 3. Ammoniak depositionskrav

	Kategori 1 Ammoniakfølsom natur type i Na- tura 2000	Beregnet totaldep. til Kat. 1	Kategori 2	Beregnet totaldep. til Kat. 2	Dep. krav overholdt
Totaldepositionskrav Kg N/ha/år	0,4		1,0		
Afstand fra stald B	80 meter	12,6	80 meter	12,6	Nej
	Naturtype 4030 hede	Kg N/ha	Naturtype 4030 hede	Kg N/ha	

Natura 2000 område nr. 226 Kongenshus Hede

Naturtyperne er defineret i Naturstyrelsens kortlægning af udpegningsgrundlaget for Natura-2000 planlægningen: http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis_naturplaner2011

Bilag 4. Kontrol af støjgrænser

Kontrol af støjgrænser

Tilsynsmyndigheden kan stille krav om, at virksomheden for egen regning dokumenterer, at de stillede støjkrav er overholdt, såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at dette er nødvendigt. Dette kan dog maksimalt kræves én gang årligt, med mindre der er tale om en overskridelse af støjgrænserne.

Målingerne/beregningerne skal foretages, når virksomhedens støjemission er maksimal under normale driftsforhold og foretages i overensstemmelse med de retningslinier, der er opstillet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6 fra 1984 om ekstern støj fra virksomheder og i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1993 om beregning af støj fra virksomheder.

Målingerne/beregningerne skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK, SWEDAC eller andre akkrediterede organer godkendt af EAL (European Cooperation for Accreditation of Laboratories) til at udføre "Miljømåling – ekstern støj" eller laboratorier, der beskæftiger personer, som er certificeret af DELTA til at udføre disse målinger.

Resultaterne skal straks efter modtagelsen fremsendes til tilsynsmyndigheden og være ledsaget af oplysninger om de driftsomstændigheder/forudsætninger, hvorunder de er fremkommet.

Målepunkterne/beregningspunkterne skal forinden målingernes/beregningernes gennemførelse godkendes af tilsynsmyndigheden.

Såfremt målingerne/beregningerne viser, at grænseværdierne overskrides, skal virksomheden lade foretage afhjælpende foranstaltninger og ved fornyede målinger/beregninger dokumentere, at grænseværdierne overholdes.