

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 03-04-2019 på ejendommen:

Sandbækvej 4  
6971 Spjald

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af dyreholdet
-------------------------	--------------------

#### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ejendommens miljøforhold er gennemgået, og gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger.

#### Til information:

- Nedgravet olietank fra 1979 skal skiftes i 2019.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Afgørelse om ikke VVM-pligt
Sidste tilladelse	01-05-2003
Tilladte dyreenheder	227,59

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Der er ikke foretaget miljøgodkendelse/-tilladelse af ejendommen. Det tilladte dyrehold er fra afgørelse om ikke VVM-pligt fra 2003.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sengestald med spaltegulv.</li><li>- Sengestald med fast gulv.</li><li>- Dybstrøelsesarealer.</li></ul>
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav. Der anvendes flydelag i gyllebeholder.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse køres direkte til biogas.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	145	193,33	01-05-2003	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	80	34,26	01-05-2003	

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,92	0,00	10,93
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	40	19,50	0,00	383,82
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.bagskyl/ringkanal	133	64,84	875,81	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,09	0,00	1,35
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	7	1,94	0,00	37,32

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>I ovenstående skema: "Animalsk produktion registreret ved tilsyn" er indsat oplysninger fra gødningsregnskab 2017/2018.</p> <p><u>Ifølge CHR-register 03-04-2019:</u> 234 kvier, 1 ko.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017/2018: 3 kvier (0-6 mdr.), 173 kvier (6 mdr.-kælvning), 2 slagtekalve (0-6 mdr.), 7 slagtekalve (6 mdr.-kælvning).</li> <li>- 2016/2017: 4 kvier (0-6 mdr.), 127 kvier (6 mdr.-kælvning), 2 slagtekalve (0-6 mdr.), 5 slagtekalve (6 mdr.-kælvning).</li> <li>- 2015/2016: 46 kvier (6 mdr.-kælvning), 1 slagtekalve (0-6 mdr.).</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet er forskelligt fra det tilladte dyrehold. Idet det registrerede dyrehold udgør ca. 87 DE, og der på ejendommen er tilladelse til 227 DE (198,3 DE i 2003), giver dyreholdet ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der foretaget ikke fluebekæmpelse.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ- kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplads	01-01- 1996	600	1.050	0	Afløb til fortank.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p>Ensilageplads har afløb til fortank.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ensilagepladsen har ikke murafgrænsning.</li><li>- Der er ved tilsynet ikke 2 meter fri randzone rundt om ensilagestak.</li><li>- Ensilagepladsen er etableret før 01-08-2002.</li></ul> <p><u>Hvis pladsen i fremtiden reoveres:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ensilagepladsen har ikke murafgrænsning, og derfor skal der være 2 meter randzone med fri beton hele vejen rundt om ensilage med 3 % fald mod afløb, så evt. vand- og saftafløb frit kan løbe til pladsens afløb.</li><li>- Alternativ til 2 meter fri randzone, skal der etableres murafgrænsning på minimum 1 meters højde rundt om ensilagepladsen.</li></ul>
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	<p>Ingen møddingsplads på ejendommen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ensilageplads med afløb til gylle kan anvendes.</li></ul>

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1994	02-10- 2014	10	400	2.015	Flydelag	Beholderkontrol udført den 02-10-2014.
Gyllekanaler	02-01- 1800			0	100		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ud fra det nuværende dyrehold.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 2.015 m<sup>3</sup>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Beholderkontrol sidst udført i 2014.</li><li>- Dykket indløb: ok.</li><li>- Flydelag: Gyllebeholder er ved tilsynet omrørt, men flydelaget var ved at etablere sig igen.</li></ul> <p>I forbindelse med omrøring af gyllebeholderen, var 4 håndskovlfulde <b>gylle løbet over gyllebeholderen. Dette skal skovles op.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Logbog: ok.</li></ul>

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes ikke på ejendommen.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg til restvand.

Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads på ejendommen. - Ensilageplads med afløb til gylle kan anvendes.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand er tidligere oplyst til at blive ledt til dræn.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
9c	1180156			Tank (Produkt på væskeform)		1992	Mineralske olieprodukter		Overterræn, udendørs		31-12-2022
9c	1180156			Tank (Produkt på væskeform)		1979	Mineralske olieprodukter		Nedgravet/underjordisk		31-12-2019

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Overjordisk olietank fra 1992 står ifølge ejer i maskinhus. Olietanken blev ikke set i forbindelse med tilsynet. <b>Nedgravet olietank fra 1979 skal skiftes i 2019.</b>
Olie (opbevaring)	Opbevaring af motorolie mm. i set ved tilsynet.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	2 stk. containere til hhv. sort plastik og brændbart.

Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Ifølge lejer af staldanlæg har der endnu ikke været døde dyr fra produktionen.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 83.1347 og 83.1125): i alt 119.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2030.  Zone rundt om boring: ok.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	03-04-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,46

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:  
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen  
 Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
 Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*