Returadresse
Land, By og Kultur – Land og Vand
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

NATURENS RIGE

Sagsbehandler
Emma Mikkelsen
Direkte telefon
99741911
E-post
emma.mikkelsen@rksk.dk
Dato
22.10.2026
Sagsnummer
26-022119

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Albækvej 3, 6900 Skjern
CVR:	26087570
Type:	H §16a, IE Sohold
Tilsyn:	Prioriteret tilsyn – d. 22-10-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Tilsynet gav ingen anledning til bemærkninger.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på https://dma.mst.dk/ . Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype Godkendelsesdato	Husdyrgodkendelse §16a, 2 21-03-2022
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	**§16a-miljøgodkendelse er udnyttet:** Udnyttelsen er sket i eksisterende stalde.
Staldtype	Ifølge miljøgodkendelse: Løbe-/drægtig- og farestald: Delvis spaltegulv. Klimacontainer: Drænet gulv + spalter. **Prioriteret tilsyn 2026:** Ejer har i forbindelse med tilsynet i 2024 fortalt at produktionsarealet ændres til det godkendte delvist spaltegulv m. forsuring. **Ved tilsynet 2026 er produktionsarealet delvist spaltegulv m. forsuring.**
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Alle stalde inkl. nyt staldanlæg skal være tilsluttet forsuringsanlægget. Vilkår: Før svovlsyrebehandling må den gennemsnitlige pH-værdi i gyllen på månedsvis maksimalt være 6,0. Alle målte pH-værdier før svovlsyrebehandling skal dog være mindre end 6,5. Styringen af svovlsyrebehandlingsanlægget skal indstilles til at behandle gyllen til pH-værdi 5,5. Svovlsyrebehandlet gylle må ikke opbevares sammen med ubehandlet gylle. Svovlsyrebehandlingsanlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning - mindst hver 4. måned. Vurdering: **Logbog over de seneste 10 mdr. ser fin ud.** **Der er enkelte målinger før syrebehandling som ligger over 6,5 pH. Det vurderes dog ikke at have betydning. Anlægget ser ud til at have kørt stabilt de seneste mange måneder med en pH under/lig 5,5 efter syrebehandling.** **Vedligeholdelse af syreanlægget udføres af JH Agro (Infarms Solutions).**

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m^2)
1	1. Drægtighedsstald - transponder	939
1-1	1-1. Drægtighedstald - transponder	649
2	2. Løbe/kontrolstald	1.042
2-1	2-1. Løbe-kontrolstald	291
3	3. Farestald	1.776
3-1	3-1. Farestald	761

4	4. Klimacontainer	87
5	5. Ny løbe-/drægtighedsstald	1.069

Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m^2)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem
1	1. drgt transponder	Ja	820	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
1-1	1-1 drgt	Ja	555	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
2	2 Løbe/kontrolstald	Ja	428	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv
2-1	2-1 Løbe/kontrolstal	Ja	213	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
3	3- Farestald	Ja	1.076	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv
3-1	3-1 Farestald	Ja	350	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv
4	4 Klimacontainer	Ja	50	Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50 %)
5	5. ny løbe-/drægtigh	Ja	800	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	Ifølge CHR-register 22-10-2026: Svinebesætning: 1.500 søer, gylte og orner. Kødkvægsbesætning: 6 kvier. Vurdering: Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- interval	Dato/	Areal (m^2)	Vol. (m^3)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2003	25-06-2024	10	638	2.600	Teltdug	Beholderkontrol udført den 25-06-2024
Gyllebeholder	01-01-2007	07-05-2018	10	1.000	4.000	Teltdug	Beholder kontrolleret 07-05-2018
Gyllekanaler	01-01-2002			0	250	Fast låg	
Fortank t. gyllebeh.	02-01-2003			0	21	Fast låg	

Anden opsamlingsbeh.	01-01-2007	07-05-2018			200	Fast låg	Procestank til forsuringsanlæg - der bliver tilsat Svovlsyre 96% (h2so4 96). 2023: tanken er renoveret ind- og udvendigt.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Ejere af fast ejendom har pligt til at foretage foranstaltninger med hensyn til sikring af deres ejendomme og disses renholdelse, så rotternes levemuligheder på ejendommen begrænses mest muligt. Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	22-10-2026
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,00
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,00

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes her.

Venlig hilsen
Emma Mikkelsen
Miljøsagsbehandler
Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.