



Herning
Kommune

n
kate



Miljø og Klima • Rådhuset • Torvet • 7400 Herning • Tlf. 96 28 28 28 • landbrug@herning.dk • www.herning.dk

§16b miljøtilladelse

Krøjgårdvej 25
7400 Herning

Afgørelsesdato: 14-05-2025
Sagsnummer: 09.17.00-P19-35-23

HERNING KOMMUNE





Registreringsblad

Dato for afgørelse:	14-05-2025
Skema-id, versions-nr.	241497 version 5
Ansøgningsdato	20-09-2023
Nudrift	Skift i dyretype fra den 15. september 2011
8-års drift	Skift i dyretype fra den 15. september 2011
CVR-firmanavn	Kronholt
CVR-nr.	31736560
P-nr.	1021850329
CHR nr.	129735
Kategori husdyrbrug	Kategori 2 (under 750 kg N pr år) Ikke IE-brug
Beliggenhedsadresse	Krøvgårdvej 25, 7400 Herning
Ejendomsnummer	6578643227
Matrikelnummer, Ejerlav	Matrikel: 11q - Gjellerup By, Gjellerup
Miljøkonsulent	Gråkjær Miljøcenter v/ Hanne Bang
Tilsynsmyndighed	Herning Kommune
Miljøsagsbehandler	Pernille Kjeldsen
Kvalitetssikring	Charlotte Böttcher

Copyright

Indeholder GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Danske kommuner.

DDOland (ortofoto), er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI.



Indholdsfortegnelse

INDLEDNING	4
MEDDELELSE OM §16B MILJØTILLADELSE	4
DRIFT OG INDRETNING	5
KRAV TIL PLACERING OG UDFORMNING AF NYT STALDBYGGERI (LÆSKURE), SAMT RIDEBANE, RIDESPOR, I DET	
ÅBNE LAND, UDEN TILKNYTNING TIL HUSDYRBRUGETS HITTIDIGE BEBYGGELSESAREAL	6
NYT STALDBYGGERI (LÆSKURE), GØDNINGSOPBEVARINGSANLÆG, RIDEBANE OG RIDESPOR	6
DYREGRUPPER, STALDSYSTEMER OG PRODUKTIONSAREALER	7
STALDINDRETNING / GULVTYPE	8
GØDNINGSOPBEVARING OG GØDNINGSHÅNDTERING	8
RENHOLDELSE	9
FLUEBEKÆMPELSE	9
LUGT, STØV, RYSTELSER ELLER LYS	9
STØJ	10
VURDERING I FORHOLD TIL BAT, NABOPÅVIRKNING OG NATUROMRÅDER	11
INDRETNING OG DRIFT AF ANLÆG, AFLØBSFORHOLD OG GØDNINGSOPBEVARING	11
AFLØBSFORHOLD FOR SPILDEVAND OG GØDNINGSOPBEVARING	12
LÆSKURE I DET ÅBNE LAND	13
VURDERING AF SAMDRIFT MED ANDRE HUSDYRBRUG	13
LANDSKABELIG VURDERING SAMT OVERHOLDELSE AF AFSTANDSKRAV OG DISPENSATION	13
HUSDYRBRUGETS AMMONIAKEMISSION	18
HUSDYRBRUGETS LUGTEMISSION	23
HUSDYRBRUGETS NABOPÅVIRKNING OG TILTAG DER BEGRÆNSER GENER	24
RESTSTOFFER, AFFALDSPRODUKTION OG BRUG AF NATURRESSOURCER	29
BAT:	30
EVENTUELLE GRÆNSEOVERSKRIDENDE VIRKNINGER	30
LOVGRUNDLAG	30
KLAGEVEJLEDNING OG OFFENTLIGGØRELSE	30
SØGSMÅL	31
INTERESSENTLISTE FOR HØRINGSPERIODE OG OFFENTLIGGØRELSE	32
OVERSIGT OVER BILAG	33



Indledning

Kronholt har søgt Herning Kommune om en § 16b miljøtilladelse, jævnfør lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.¹(husdyrbrugloven), til husdyrbruget på Krøjlgaardvej 25, 7400 Herning

Der er tale om et hestesportssted, der er omfattet af husdyrloven og derfor ved udvidelse af produktionsarealet på ejendommen skal have en § 16 b miljøtilladelse.

Husdyrbruget bliver drevet med islandske heste til konkurrence og avl.

På ejendommen er der 20-25 voksne heste og herudover føl og ungheste i forskellige aldre.

Da ansøger avler og træner hestene, er der tilgang af heste til træning fra andre ejendomme.

Ejendommens produktionsareal udvides fra 184 m² i hestestalden til inddragelse af hele bygningen som produktionsareal svarende til 499 m², samt til 4 fastplacerede hytter med støbt bund med et samlet areal på 208 m². Produktionsarealet på ejendommen udvides dermed fra 184 m² til et samlet produktionsareal på 707 m².

Dertil ansøges der om tilladelse/lovliggørelse af ovalbane med ridebane i midten. I forbindelse med etableringen af ridebanen er der lavet en ny vej ind denne, som ligeledes med denne tilladelse lovliggøres.

Husdyrbrugets historie

Ejendommen er tidligere drevet som hestepension/rideskole, med en tilladelse fra 2004 til 20 heste

Med denne afgørelse givet der i dette særlige tilfælde tilladelse til opsætning af 4 hytter med fast gulv og afløb/pumpesump med en afstand til den samlede bebyggelse på mellem 135-170 meter.

Dertil meddeles der dispensation for afstandskravet til naboskel for ridebanen og ridesporet.

Miljøtilladelsen er udarbejdet af Herning Kommune og ophæver den gældende produktionstilladelse fra den 6. oktober 2004.

Meddelelse om §16b miljøtilladelse

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Herning Kommune miljøtilladelse til husdyrbruget på Krøjlgaardvej 25, 7400 Herning med de stillede vilkår. Det ansøgte er behandlet efter § 16b i husdyrbrugloven.

Det er Herning Kommunes vurdering, at miljøtilladelsen, med de stillede vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.

Miljøtilladelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldfafsnit og gødningsopbevaringsanlæg samt ændres på dyreholdets sammensætning, før ændringen er anmeldt og godkendt af Herning Kommune. Det er også gældende for faste pladser, fortanke og opsamlingsbeholdere m.v.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser, også selvom disse regler måtte være skærpede i forhold til denne miljøtilladelse.

Der gøres opmærksom på, at en afgørelse efter §16b i husdyrbrugloven, ikke fritager fra krav om tilladelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning. Herunder kan det nævnes, at en eventuel byggetilladelse, ændring af bygningsanvendelse, nedrivningstilladelse, afledning af tagvand m.v. skal søges separat hos Herning Kommune.

Reglerne om udnyttelse indebærer, at miljøtilladelsen, tillæg, m.v., bortfalder, helt eller delvist, hvis den ikke er udnyttet indenfor 6 år fra meddelelse. Det betyder, at der skal opføres eller gennemføres det, tilladelsen giver mulighed for, inden for 6 år.

Reglerne om kontinuitetsbrud indebærer overordnet, at tilladelser efter husdyrbruglovens §16b bortfalder, hvis mindre end 25 % af de godkendte produktionsarealer er udnyttet driftsmæssigt i 3 på hinanden følgende

¹ Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., 2019-05-01, nr. 520, med efterfølgende ændringer


år. Ved driftsmæssig udnyttelse forstås, at der mindst produceres 50% af det mulige, inden for rammerne af dyrevelfærdskravene.

Med miljøtilladelsen følger en række vilkår, som skal overholdes. Det er ejeren af husdyrbruget / husdyrholdet, som har ansvaret for, at det sker.

Vilkår for husdyrbruget


Nedenfor fremgår de betingelser, som husdyrbruget skal drives under.

Husk at der kan være lovkrav fra andre love, som også skal overholdes, selvom disse ikke er beskrevet her.

Drift og indretning
1) Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for ansøgningen samt med de ændringer, der eventuelt måtte fremgå af tilladelsens vilkår.
2) Alle vilkår for det eksisterende anlæg skal være overholdt / opfyldt, når tilladelsen meddeles.
3) Der er meddelt dispensation for afstandskrav fra ridespor/ridebane. Banerne tillades indenfor 14 meter af skel
4) Nedenstående beskyttede diger skal sikres og vedligeholdes 
5) Der må opsættes 5 lysmaster op langs alléen ned til de 4 læskure, som anført nedenfor. 

Drift og indretning

- 6) Det meddeles lovliggørende tilladelse til indkørselsvej fra Krøggårdvej og ind til ridebanen.



- 7) Ved ophør med husdyrproduktion skal der udføres begrænsende foranstaltninger mod forurening:
- Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler.
 - Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne

Vær opmærksom på, at der vil ske bortfald for den del af miljøtilladelsen, der ikke er udnyttet inden 6 år fra afgørelsen, er meddelt. Med "udnyttet" menes, at det ansøgte bygge- og anlægsarbejde er etableret og taget i brug eller dyreholdet er ændret i forhold til tidligere tilladt produktion.

Krav til placering og udformning af nyt staldbyggeri (læskure), samt ridebane, ridespor, i det åbne land, uden tilknytning til husdyrbrugets hidtidige bebyggelsesareal

- Eksisterende beplantning skal vedligeholdes rundt langs ejendommens matrikel.
- Læskurene, ridesporet, samt ridebane i det åbne land skal fjernes, når den/de ikke længere anvendes til det som de er godkendt til.
- Der skal etableres afløb eller pumpesump i de 4 læskure i det åbne land

Nyt staldbyggeri (læskure), gødningsopbevaringsanlæg, ridebane og ridespor

- Placering af læskure, gødningscontainer mm., skal være som angivet i ansøgningen og som angivet på kortbilaget
- Ridebanens størrelse må udgøre, mål 20 m x 60 m
- Ridesporets størrelse må udgøre, mål 105 m x 50 m
- Bunden i ridebanen må kun indehold naturligt materiale såsom sand, grus mv.
- Overfladevand fra ridebanen/ridesporet skal nedsives direkte

Nyt staldbyggeri (læskure), gødningsoptbevaringsanlæg, ridebane og ridespor

- 16) At arealet reetableres og hegn i forbindelse med ridebanen fjernes, hvis ridebanen ikke længere er i brug eller der ikke længere er heste på ejendommen
- 17) Der må ikke etableres belysning på/omkring banen, hverken permanent eller flytbart

OBS: Ønskes der andet materiale på ridebanen fx granulat, tæpperester mv. skal der søges en særskilt tilladelse til dette hos Herning Kommune.

Dyregrupper, staldsystemer og produktionsarealer

- 18) Husdyrbrugets stalde og produktioner skal være i overensstemmelse med oversigten og tabellen nedenfor:

Figur 1: oversigt over staldanlæg mm.





2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Hestestald	499	Naturlig ventilation	3 m	(#637035) Heste. Dybstrøelse	0	315
				(#634368) Heste. Dybstrøelse	0	184 100 %
Læskur 1	52	Naturlig ventilation	3 m	(#634369) Heste. Dybstrøelse	0	52 100 %
Læskur 2	52	Naturlig ventilation	3 m	(#634370) Heste. Dybstrøelse	0	52 100 %
Læskur 3	52	Naturlig ventilation	3 m	(#634371) Heste. Dybstrøelse	0	52 100 %
Læskur 4	52	Naturlig ventilation	3 m	(#634372) Heste. Dybstrøelse	0	52 100 %
Sum						707

Tabel 1: oversigt over dyretype, staldsystem, produktionsareal mm.

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Dyretype og staldsystem	Produktionsareal (m ²)	Produktionsareal (%)
Hestestald	499	Flexgruppe: Heste; Dybstrøelse (NY)	315	100
		Flexgruppe: Heste; Dybstrøels	184	
Læskur med fast bund nr. 1	52	Flexgruppe: Heste; Dybstrøels	52	100
Læskur med fast bund nr. 2	52	Flexgruppe: Heste; Dybstrøels	52	100
Læskur med fast bund nr. 3	52	Flexgruppe: Heste; Dybstrøels	52	100
Læskur med fast bund nr. 4	52	Flexgruppe: Heste; Dybstrøels	52	100

Alle staldafsnit er indrettet med naturlig ventilation

Mekanisk ventilation, kildehøjde: 3 meter

Staldindretning / gulvtype

19) Motionsareal / udearealet

- a) Udearealet hvor der er sand, skal rengøres dagligt for hestepære.

20) Staldafsnit med dybstrøelse

- a) I dybstrøelsesafsnit skal der strøs halm eller andet tørstof, i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.
- b) Der skal etableres afløb / pumpeump i staldafsnit med dybstrøelse, jævnfør krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Gødningsopbevaring og gødningshåndtering

21) Plads til gødningscontainer:

Container til fast gødning skal placeres på fast, tæt bund med afløb til opsamlingstank.

- a) Hvis containeren er væsketæt, kan afløb undlades, hvis den placeres på fast bund.
- b) En ikke væsketæt container skal placeres på fast bund med afløb.



Gødningsopbevaring og gødningshåndtering

- 22)** Pladsen hvorpå containeren placeres skal være en fast bund, af f.eks. 150 mm armeret beton 35 MPa, aggressiv miljøklasse eller tilsvarende stabilt underlag.

Krav til etablering, afløb, hældning, afgrænsningsmur, randbelægning / randzone fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Renholdelse

- 23)** Det skal sikres, at:
- Stalde, udenomsarealer og fodringsanlæg holdes rene
 - Stier og foldarealer holdes tørre
 - Dyrene holdes rene
 - Støv- og smudsbelægning i staldene fjernes, og
 - Fodringssystemer holdes rene

Fluebekæmpelse

- 24)** På husdyrbruget skal der foretages effektiv fluebekæmpelse, jævnfør 'Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr', Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Herning Kommune gør opmærksom på, at opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at det sikrer mod skadedyr (rotter mv.).

Lugt, støv, rystelser eller lys

- 25)** Husdyrbruget må ikke give anledning til gener fra rystelser, lugt-, støv- eller lysgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige.
- 26)** Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige gener fra rystelser, lugt-, støv- eller lysgener, der skønnes at være større, end der kan forventes, skal der, for ejers regning, indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

Støj

- 27)** Husdyrbrugets samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelsesopholdsareal, må ikke overskride følgende værdier:

	Tidsinterval	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	7 timer
Lørdag	Kl. 14-18	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdag	Kl. 07-18	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	1/2 time

Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden.

Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj gælder derfor al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på husdyrbrugets bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

- 28)** Målinger eller beregninger til kontrol af at vilkår om støj er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet.

Dog kan målinger/beregninger kun forlanges en gang årligt, hvis målingerne viser, at støjgrænserne er overholdt.


- 29)** Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj".

Udgiften til støjmålingerne afholdes af ansøger.

Vurdering i forhold til BAT, nabopåvirkning og naturområder

I forbindelse med ansøgningen er der indsendt oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte via husdyrgodkendelse.dk, skema-id 241497, hvor der er beskrivelse af det ansøgte husdyrbrugs udvidelsen og dets påvirkning af naboer/omboende og naturområder.

Figur 2: Oversigt over staldanlæg mm.



Indretning og drift af anlæg, afløbsforhold og gødningsoptbevaring

Ejendommen vil fremadrettet bestå af en hestestald incl. ridehal, samt 4 fastplacerede læskure ude i det åbne land, og en ridebane med ridespor (ovalbane). Ridebanen er placeret ca. 50 meter vest for den samlede bebyggelse og de 4 læskure ligger mellem 135-170 meter nord for den samlede bebyggelse. Den faste gødning opbevares i en container som afhentes af landmand efter behov. Containeren placeres på fast bund med afløb, hvis der er tale om en ikke væsketæt container. Alternativt kan der anskaffes en væsketæt container, der kan placeres på fast tæt bund, men her kan afløb undlades.

Tabel 2: oversigt over staldafsnit, dyretyper, staldsystem og produktionsareal

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Dyretype og staldsystem	Produktionsareal (m ²)	Produktionsareal (%)
Hestestald	499	Flexgruppe: Heste; Dybstrøelse (NY)	315	100
		Flexgruppe: Heste; Dybstrøels	184	
Læskur med fast bund nr. 1	52	Flexgruppe: Heste; Dybstrøels	52	100
Læskur med fast bund nr. 2	52	Flexgruppe: Heste; Dybstrøels	52	100

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Dyretype og staldsystem	Produktionsareal (m ²)	Produktionsareal (%)
Læskur med fast bund nr. 3	52	Flexgruppe: Heste; Dybstrøels	52	100
Læskur med fast bund nr. 4	52	Flexgruppe: Heste; Dybstrøels	52	100

Herning Kommune vurderer, at det indsendte er i overensstemmelse med eksisterende byggetilladelser og tidligere godkendte stalde.

Afløbsforhold for spildevand og gødningsopbevaring

Tagvandet fra eksisterende bygninger ledes via samlebrønd til nedsivning, nord for husdyrbruget.



Vaskevand fra staldene ledes til opsamlingsbeholder på den nordlige side af stalden/ridehallen.

Opbevaringslagre

Tabel 3: oversigt over opbevaringslagre

Navn	Lagertype	Areal (m ²)
Container	Fast	32

Der er ikke sanitært spildevand fra driftsbygningerne.

Herning Kommune vurderer, at afledning af vaskevand og spildevand fra sker efter gældende regler.



Læskure i det åbne land

Læskurene er lovpligtige i henhold til velfærdsreglerne og placeret ca. 135 m og ca. 170 m fra hestestalden. Bygningernes placering tilladelses grundet frygten for smittefare, samt for at opretholde roen blandt særligt de mange hingste der er i folde udenfor staldene i store dele af sommerhalvåret.

Der skal holdes en vis afstand mellem dyrene for at roen opretholdes.

Det er avlsdyrene der går ude hele året og har brug for gode forhold.

Dertil har ejer oplyst at der tidligere er sket fodring af de heste, der er ud til vejen, hvilket dyrene ikke kan tåle, og dette medfører smitteoverførsel til dyrene.

Læskurene er placeret i allerede opførte folde, og fremstår naturlig i området

Vurdering af samdrift med andre husdyrbrug

Der er en anden ejendommen indenfor 100 meter af denne ejendomme, hvorfor de 2 er forureningsmæssigt forbundet.

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 0 m (model: FMK).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er 100 m eller derunder. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 100 m.

andet husdyrbrug - Andet husdyrbrug					
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]	Forureningsmæssigt forbundet	Undtaget af beregning
Staldbygning	Hestestald	97	100	Ja	☐

Vurdering af samdrift med andre husdyrbrug

Ejendommen syd for (Krøjlgaardvej 26) er hverken er teknisk og driftsmæssigt forbundet med hinanden, men de er forureningsmæssigt forbundet. For at de 2 ejendommen skal vurderes samlet skal de være forureningsmæssig forbudne + enten teknisk og driftsmæssigt forbundet forbundne med hinanden. Dette er ikke tilfældet i denne sag, hvor de 2 ejendomme ikke skal behandlet som en samlet bedrift

Herning Kommune vurderer, at selvom de 2 ejendomme er forureningsmæssigt forbudne, så vil bidraget i forhold til lugt og ammoniak ikke give væsentlige gener.

Landskabelig vurdering samt overholdelse af afstandskrav og dispensation

Husdyrbruget er ifølge Herning Kommuneplan 2021 – 2032, placeret i primært landbrugsområde. Landskabet omkring husdyrbruget er overvejende jævnt. Det er præget af opdyrkede arealer, tilplantede læhegn og spredte gårde, og opleves som helhed ensartet i sit udtryk.

De kulturhistoriske værdier kan både omfatte enkeltstående elementer og hele kulturmiljøer, som f.eks. kirker, kirkegårde og deres omgivelser, fortidsminder som gravhøje og arkæologiske fund, fredede og bevarelsesværdige bygninger og anlæg, sten- og jorddiger, alléer og levende hegn samt kulturmiljøer, der afspejler en bestemt tidsepoke eller en landsbytype. Kommuneplanens udpegning fremhæver de særligt værdifulde kulturhistoriske træk i kommunen.

Herning Kommune vurderer, at placeringen af husdyranlægget ikke er beliggende indenfor eller i nærheden af:

- Fredede fortidsminder
- Sø og å beskyttelseslinjer
- Kirkebyggelinjer / kirkezoner indenfor 300 meter fra anlægsdelen
- Fredede områder / Fredninger
- Større uforstyrrede landskaber
- Landskabsområder
- Landskabelige interesseområder
- Geologiske interesseområder
- Fortidsminder

Ejendommen ligger således indenfor eller i nærheden af:

Særligt værdifuldt landbrugsområde, beskyttet sten- og jorddiger, og i kulturhistorisk interesseområde

Dele af de eksisterende bygninger og den nye ovalbane med ridebane i midten ligger indenfor skovbyggelinjen.

Beskyttede sten- og jorddiger

Ved sten- og jorddiger og lign. forstås menneskeskabte, linjeformede forhøjninger af sten, jord, græstørv, tang eller lignende materialer, som fungerer, eller har fungeret, som hegn og har, eller har haft, til formål at markere administrative, ejendoms- eller anvendelsesmæssige skel i landskabet. Digerne er vigtige elementer i kulturlandskabet, der både viser tidligere tiders arealudnyttelse, ejendoms- og administrationsforhold, fungerer som levesteder og grønne strukturer for dyr og planter og bidrager til et afvekslende landskab, ofte med egnstypiske digestrukturer.

- Jævnfør museumslovens § 29a må digerne ikke ændres eller fjernes uden kommunens tilladelse.
- Jævnfør museumslovens § 29f må der på fortidsminder og inden for en afstand af 2 meter fra dem ikke foretages jordbehandling, gødes eller plantes.

Forud for etableringen af ridebane og ridespor blev sagen sendt i høring i Miljø og Klima, Natur og Grønne Områder og i Byggeri. I forbindelse hermed blev ansøger oplyst om, at der ikke var indvendinger mod projektet 26. februar 2019.

Ridebane og ridespor er delvist placeret indenfor skovbyggelinje. Da ridebane og ridespor er nødvendigt for driften af husdyrproduktionen og da både ridebane og ridespor er placeret i terræn, hvorved skoven uhindret kan ses fra nord mod syd, vurderes det at anlægget er foreneligt med skovbyggelinjen. Dermed er det ikke nødvendigt at dispenseres skovbyggelinjen. Se kort indsat herunder.



Skovbeskyttelseslinje:

Ridebane og ridespor er placeret ca. 15 m fra beskyttet jord- og stendige. I forbindelse med etableringen af anlægget er diget ikke blevet påvirket og ved den daglige drift af anlægget vil diget ikke blive påvirket. Se kort indsat herunder.




Beskyttet jord- og stendige:

Ridebane og ridespor er placeret indenfor særlige værdifulde landbrugsområder, hvilket en meget stor del af arealet nær ejendommen er udpeget som. Denne udpegnings vurderes at være forenelig med etableringen af ridebane og ridespor, da der drives husdyrproduktion på ejendommen og etableringen af ridebane og ridespor er nødvendig for denne drift. Se kort herunder.



Særlige værdifulde landbrugsområder:

Ridebane og ridespor er placeret i den østlige del af et større område med udpegnings af værdifulde kulturmiljøer nord for Gjellerup. Da ridespor og ridebane er placeret i terræn, vurderes det at anlægget ikke er til gene for oplevelsen af kulturmiljøet, som består af en række mindre husdyrbrug over en strækning på ca. 3 km. Se kort herunder.



Værdifulde kulturmiljøer:

De 4 kort herunder er fra www.arealinfo.dk 5. februar 2025:


Herning Kommune vurderer dog, at udvidelse af husdyrbruget med nybyggeriet, i form af opførslen af de 4 læskure, samt ridebane med ovalsporet, ikke vil forringe de landskabelige, naturmæssige eller kulturhistoriske værdier, der ligger til grund for området status.

Vurdering af overholdelse af afstandskrav

Husdyrbruget ligger cirka 180 meter nord for Gjellerup by (nærmeste byzone). Nærmeste samlede bebyggelse ligger cirka 239 meter (Vestertorp 39) sydvest for husdyrbruget. Nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt er Vestertorp 39 der ligger ca. 239 m sydvest fra husdyrbruget.

For oversigt se kort og tabel.

Figur 3: Oversigt over husdyrbruget, nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone



**Tabel 4: afstandskrav mm.**

Nærmeste	Beskrivelse	Afstand (m)	Afstandskrav (m) HBL §6-8
Nabobeboelse	Vestertorp 39, 7400 Herning	239	50 meter
Lokalplanområde Samlet bebyggelse	(Vestertorp 39)	239	50 meter
Byzone eller sommerhusområde	Byzone Gjellerup Sommerhusområde = 6 km	174	50 meter
Naboskel	Mod vest	14 meter, der meddeles dispensation i denne tilladelse i forhold til afstandskravet til naboskel for ride sporet og ridebanen	30 meter
Beboelse på samme ejendom	Stuehus	155 meter til nærmeste læskur nr. 3 – 50 meter til ridebanen	15 meter
Levnedsmiddelvirksomhed	Mere end 25 m	Over 25 meter	25 meter
Almen vandindvinding (boringer der forsyner mere end 9 husstande)	Vandværk i Herning Vand, Engdahlsvej 11B.	3,5 km	50 meter
Ikke almen vandindvinding (markvanding og boringer, der forsyner op til 9 husstande)	Vandboring 7 m øst for stuehuset, på gårdspladsen.	63 meter	25 meter
Vandløb	Til vandløb mod nordvest	61 meter fra læskur nr. 2	15 meter
Sø	Læskur nr. 4	295 meter	15 meter
Offentlig vej, privat fællesvej	Krøjpgårdvej – fra Ridespor	35 meter	15 meter

Her er afstandskrave ikke overholdt:

- 14 meter fra ridebane og ridespor til naboskel, burde være mindst 30 meter.
- 21 meter til skel fra ridehal til naboskel, burde være mindst 30 meter.

Der er tidligere givet tilladelse til udvidelse af ridehallen i 2007, men der er ikke i den forbindelse udarbejdet en dispensation i forhold til naboskel. Hestestalden og ridehallen har begge fået byggetilladelse til opførelse.

Dispensation fra husdyrbruglovens § 8

Ansøger har søgt om dispensation i forhold til husdyrbruglovens § 8, nr 7, da ridespor og ridebane er opført hhv. 14 og 27 meter fra naboskel.

Ansøger har redegjort for, at det ikke er muligt at placere ridespor og ridebane så afstandskravene overholdes.

I forbindelse med miljøansøgningen kan det konstateres, at Herning Kommune i 2019 har givet ejer tilladelse til etablering af et ridespor. Ejer har nu etableret en ridebane inde i ridesporet, idet en ridebane her vil være en naturlig udvikling i forhold til anvendelsen af ridesporet.

Herning Kommune vurderer på den baggrund, at risikoen for forurening af grundvandet ikke øges væsentligt:

Således giver Herning Kommune dispensation for husdyrbruglovens § 8 med de stillede vilkår til at "ridebanebunden etableres med et naturligt materiale og at den fjernes, når den ikke længere anvendes som ridebane".

Der er den 21. marts 1991 givet dispensation fra afstand mellem eksisterende boring og stald og dispensation i forhold til afstandskrav mellem stald og stuehus.

Herning Kommune vurderer, at placering af ridebane og ridespor kan gives med de fastsatte vilkår

Herning Kommune vurderer, at de øvrige afstandskrav i §6, §7 og §8 i er overholdt.


Tabel 5: afstand til kategori 1 og 2 natur


Område	Afstandskrav	Afstand målt fra nybyggeri
Kategori 1 natur	10 meter	Mere end 11 km.
Kategori 2 natur	10 meter	Mere end 3,5 km.

Figur 4: husdyrbrugs placering i forhold til natur

Husdyrbrugets ammoniakemission

I ansøgningsskema 241497 er følgende naturpunkter afsat til ammoniakdepositionsberegning:





Tabel 6: husdyrbrugets ammoniakemission

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Oprettet:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):	Totaldeposition (kg N/ha/år):	
8-års drift	Nudrift:						
§3 eng	Kategori 3	Sagsbehandler	0	Bn	1,1	1,1	1,2 1 ▼
4010 Våd hede	Kategori 1	Sagsbehandler	2	Mk	0,0	0,0	0,0 2 ▼
4010 våd hede og 4030 tør hede	Kategori 1	Sagsbehandler	2	Mk	0,0	0,0	0,0 3 ▼
Hede over 10 ha	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Bn	0,0	0,0	0,0 4 ▼
Overdrev større end 2,5 ha	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Mk	0,0	0,0	0,0 5 ▼
Mose NØ	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	0,5	0,5	0,6 6 ▼

Ved kategori 1 natur, skal der foretages en vurdering i forhold til kumulationsmodellen jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 27. Til hjælp kan kortlaget "kumulation" i husdyrgodkendelse.dk's kort anvendes.

Nærmeste Kat 1 natur: er beliggende 11,3 km nordvest for husdyrbruget (punkt 3)

Nærmeste Kat 2 natur: er beliggende ca. 3,4 km sydvest for husdyrbruget (punkt 5)

Nærmeste Kat 3 natur er beliggende ca. 124 meter (Læskur 4) nordøst for husdyrbruget (punkt 6)

Samlet merdeposition på §3 områder, siden 2016(17)



For at vurdere, om den samlede merdeposition fra nudriften (for 8 år siden) til og med den ansøgte udvidelse i denne miljøtilladelse, har en negativ virkning på nærtliggende naturområder, er der lavet beregninger til nærmeste §3 beskyttede naturområder.

Nærmeste naturområde er en §3 enge, 45 meter nordøst for læskur 1. Der er beregnet en merdeposition på 1,1 kg N/ år på heden.

Herning Kommune besigtigede engområdet nordøst for ejendommen på Krøjgårdvej 25, den 21. juni 2019.

Besigtigelsesnotat:

Engen er forholdsvis artsfattig og den er domineret af mosebunke og lysesiv, dog med tre større områder med bl.a. toradet star. Der findes desuden også arter som engkarse, dynd-padderok og sump-kællingetand. Engen bærer præg af den hidtidig drift og af afvanding.

Baggrundsbelastningen i området er beregnet til 12,2 kg N/ha/år (gennemsnitstal for 2020-2022). Ansøgte udvidelse/ændring af husdyrbruget vil medføre en beregnet mer-deposition på 1,1 kg N/ha/år.

Engen er en kulturreng og falder derved uden for husdyrbrugslovens regler om kategori 1, 2 og 3- natur og de deri fastlagte beskyttelseskriterier for ammoniakpåvirkning fra husdyrbrug.

Ses den beregnede merpåvirkning som følge af ansøgte projekt i sammenhæng med området hidtidige drift og den eksisterende påvirkning på engen, er det kommunens vurdering, at det ikke med sikkerhed kan antages, at ansøgte merpåvirkning vil medføre en negativ forrykning i tilstanden af engen.

En merbelastning på 1,1 kg N/ha/år fra husdyrbruget til engen kan derfor tillades.

Herning Kommune vurderer, at en merbelastning på 1,1 kg N/ha/år fra husdyrbruget til engen kan tillades.

Kategori 1 natur

Husdyrbruget (1) er placeret omkring 11,3 km nord for nærmeste kategori-1 natur, Ovstrup Hede (3). Se kortudsnit med nummerering.

Ovstrup Hede

Nærmeste Natura 2000 område N225 er Ovstrup Hede med Røjen Bæk, som også er udpeget til EF-habitat-område H249.

Ovstrup Hede ligger cirka 11,3 km nordvest for husdyrbruget.

Ovstrup Hede ligger mellem Herning og Holstebro, og er et 490 hektar fredet område med indlandshede, nåletræsplantage, enge, overdrev og vandløb. Indlandshedens flora og fauna er sårbar.

Ovstrup Hede er A-målsat i kommuneplanen for 2017-2028 i Herning Kommune. For A-målsatte områder er målet, at de bevares med deres sjældne plante- og dyreliv intakt, og der gøres en særlig indsats for at videreudvikle naturværdierne.

Ovstrup Hede er udpeget på baggrund af naturtyper:

Nr.	naturtyper	Nr.	Naturtyper
3260	Vandløb med vandplanter	6410	Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
4010	Våde dværgbusksamfund med klokkeling	7140	Hængesæk og andre kærersamfund dannet flydende i vand
4030	Tørre dværgbusksamfund (heder)	7230	Rigkær
6230	Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund		

Endvidere er nedenstående arter også en del af udpegningsgrundlaget:

Nr.	arter	Nr.	arter
-----	-------	-----	-------



1037	Grøn kølle guldsmed (Ophiogomphus cecilia)	1355	Odder (Lutra lutra)
1096	Bæklampret (Lampetra planeri)		

Grøn Kølle guldsmed er medtaget på Habitatsdirektivets bilag IV, og er udpeget som en af de arter, som Herning Kommune er særlig forpligtet til at passe på. Ifølge Den Danske Rødliste blev guldsmeden tidligere negativ påvirket af eutrofiering, udretning af vandløb og hårdhændet vandløbsvedligeholdelse. Da tilstanden i vandløbene er i bedring, er det nu formentlig udelukkende hård vandløbsvedligeholdelse, som kan påvirke arten negativt.

Baggrundsbelastningen for området ligger på 12,1 kg N/ha/år.

Ammoniakdepositionen til naturområde 3 er på 0,0 kg N/ha år, både merdeposition og totaldeposition.

Herning Kommune vurderer, da beregningen af ammoniakdepositionen viser 0,0 kg N/ha år, i både merdeposition og totaldeposition, at kravet er overholdt.

Kumulation af ammoniak på kategori 1 natur

Da ammoniakdepositionen viser 0,0 kg N/ha år i totaldepositionen for ejendommen, er det ikke relevant at se på kumulation med andre husdyrbrug.

Herning Kommune vurderer, grundet den store afstand fra husdyrbruget til Natura 2000 Området, at udvidelsen af stuttoriet ikke vil have nogen væsentlig påvirkning på Natura 2000-området.

Kategori 2 og 3 natur, samt §3 natur

Nærmeste kategori 2 natur (§3 hede) ligger omkring 3,4 meter sydvest for husdyrbruget. Den beregnede totaldeposition til nærmeste kategori 2 natur er 0,0 kg N pr. år. Derved er kravet om en maksimal totaldeposition på 1,0 kg N/år overholdt.

Nærmeste kategori 3 natur (§3 mose) ligger omkring 124 meter nord for husdyrbruget. Den beregnede merdeposition til naturområdet er 0,5 kg N pr. år.

Nærmeste §3 natur er et engareal, cirka 45 meter sydvest for husdyrbruget. Den beregnede merdeposition til naturområdet er 1,1 kg N pr. år.


Ansvarsarter

Ansvarsarter er dyre- og plantearter, som Herning Kommune har et særligt ansvar for. Det kan være fordi arten er sjælden enten i Danmark eller i resten af verden. Derfor skal vi tage os særligt af disse arter.


Ansvarsarterne indgår i arbejdet mange steder. På heden, i ådalen, i skoven og i den bynære natur findes der ansvarsarter, og det er på deres levesteder, at indsatsen for at forbedre deres levevilkår skal ske.

Der er ikke registeret ansvarsarter indenfor 1000 m fra staldanlægget. Herning Kommune vurderer, at udvidelsen derfor ikke vil påvirke levevilkårene negativt for ansvarsarter.

Figur 5: oversigt over registrerede ansvarsarter indenfor 1000 m fra staldanlæg



Der ligger ingen ammoniakfølsom skov indenfor 1.000 meter af husdyrbruget.





Herning Kommune vurderer, at udvidelsen af husdyrbruget ikke vil medføre en forøgelse af N-depositionen, i de omliggende naturområder, der ligger ud over det, som naturområderne kan tåle.

Herning Kommune, vurderer dermed at etablering af ridebane, ridespor og de 4 læskure, ikke vil påvirke den økologiske funktionalitet for området væsentligt, idet forbindelsesvejene mellem søerne og de våde områder ikke afskæres ved etableringen af anlæg på husdyrbruget.

Herning Kommune vurderer, at udvidelsen ikke vil påvirke levevilkårene negativt for ansvarsarter.

Samlet vurdering: ammoniakbelastning af naturområder

Herning Kommune vurderer, at oplysninger om kildehøjder, ruhed og kumulation er korrekte.

Herning Kommune vurderer, at kravene om maksimalt tilladt totaldeposition på kategori 1- og kategori 2-natur er overholdt.

Herning Kommune vurderer, at der ikke er grundlag for at skærpe kravene til meremissionen af ammoniak fra husdyrbruget, under hensyn til andre omkringliggende ammoniakfølsomme naturområder, eksempelvis ammoniakfølsomme skove, kategori 3-natur og §3 natur.

Husdyrbrugets lugtemission

I husdyrbrugloven beskrives lugtgenekriterierne som den maksimale, miljømæssigt acceptable lugtgenebelastning² fra en given kilde ved den pågældende områdetype. Det betyder at der beregnes på husdyrbrugets lugt i nærmeste byzone, nærmeste samlede bebyggelse og ved nærmeste nabo. Endvidere skal der tages højde for en eventuel kumulation fra andre husdyrbrug.

Kumulation af lugt

Oplysningerne om den kumulative effekt skal bruges i lugtberegningen. Er der andre husdyrbrug, som medfører lugtgener i det samme punkt i byzonen, skærpes kravene til geneafstanden i forbindelse med ansøgningen.

Der ligger ikke andre husdyrbrug nærmere end 300 meter fra et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde eller i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende, samt ved beboelsesbygninger på ejendommen uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren, hvor der inden for en afstand af 200 meter ligger flere end 6 beboelsesbygninger på hver sin ejendom uden ejendomspligt, som ikke ejes af driftsherren eller inden for en afstand af 100 meter af beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af driftsherren.

Geneafstanden skal derfor ikke forøges.

² Det er 5 OU_E pr. m³ og 1 LE pr. m³ i et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde. Det er 7 OU_E pr. m³ og 3 LE pr. m³ i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende, samt ved beboelsesbygninger på ejendommen uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren, hvor der inden for en afstand af 200 meter ligger flere end 6 beboelsesbygninger på hver sin ejendom uden ejendomspligt, som ikke ejes af driftsherren. Det er 15 OU_E pr. m³ og 10 LE pr. m³ ved beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af driftsherren.



Figur 6: resultat af lugtberegning

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt	
Krøjlgaardvej 21	0	NY	0*	0*	525,2	Ja	▼
Vestertorpevej 39	1	NY	0*	0*	304,2	Ja	▼
Tolstedvej 16A	0	NY	28,5	25,7	1126,7	Ja	▼
Gjellerup By, Gjellerup	0	NY	40,7	38,7	238,6	Ja	▼
Gjellerup By, Gjellerup	0	NY	40,7	38,7	249,9	Ja	▼

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

* Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

Konsekvenszone ? i

Konsekvenszone: 0 m

Konsekvenszonen for husdyrbrugets lugtafgivelse er beregnet ud fra FMK modellen. For det ansøgte projekt er konsekvenszonen beregnet til 0 meter³. Konsekvenszonen er det område, hvor lugten fra husdyrbruget kan konstateres, uden at det af den grund vurderes at være til gene for omboende.

Herning Kommune vurderer, at de fastsatte kriterier for omboende, som følge af lugt fra husdyrbruget, er overholdt. Alle typer beboelse ligger udenfor geneafstanden, så udvidelsen af husdyrbruget vil ikke medføre væsentligt øgede lugtgener. t. Herning Kommune vurderer, at beskyttelsesniveauet i forhold til lugt er overholdt.

Husdyrbrugets nabopåvirkning og tiltag der begrænser gener

Støj

De anbefalede mindsteafstande mellem husdyrbruget og nærmeste beboelse er baseret på Miljøstyrelsens erfaringer om miljøforhold. Klassifikationen angiver, hvilken afstand, der skønnes at være nødvendig mellem den pågældende virksomhed og boliger, i et område for åben og lav boligbebyggelse.

Udgangspunktet er, at afstanden skal give en rimelig sikkerhed for, at boligerne ikke udsættes for miljøgener, og at virksomheden ikke efterfølgende mødes med skærpede miljøkrav.

Jævnfør virksomhedsbeskrivelsen fra håndbog om Miljø og Planlægning, Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanafdelingen, 2004, anvender Herning Kommune følgende inddeling af husdyrbrugstyper:

³ Konsekvenszonen = $1,6 * (Q)(0,6)$, hvor Q = lugtemissionen [LE/s] = 3.053,14 LE/s

Tabel 7: inddeling af husdyrbrugstyper Miljøstyrelsen 2004

Klasse 3: Hundepensioner, kenneler og rideskoler (mindre husdyrhold)	Klasse 1	0 m afstand
Klasse 6: Pelsdyrfarme	Klasse 2	20 m afstand
Klasse 6: Husdyrbrug med erhvervsmæssigt dyrehold, minus svinefarme	Klasse 3	50 m afstand
Klasse 7: Svinefarme med erhvervsmæssigt dyrehold	Klasse 4	100 m afstand
	Klasse 5	150 m afstand
	Klasse 6	300 m afstand
	Klasse 7	500 m afstand

Det ansøgte husdyrbrug går ind under klasse 3, med en afstand på 50 meter. Nærmeste nabo uden landbrugspligt ligger cirka 239 meter fra husdyrbruget.

Herning Kommune vurderer, at udvidelsen af husdyrbruget, og de medførende aktiviteter, ikke vil påvirke de omkringboende væsenligt i forhold til støj.

Der er ikke tidligere været klager over støjgener fra husdyrbruget

Støj

Den ansøgte godkendelse forventes ikke at give anledning til støjgener for naboer, da der er forholdsvis langt fra ejendommen til nærmeste naboer.

Der kan forekomme støj fra følgende kilder:

- Transport til og fra ejendommen
- Intern kørsel med traktor

Af følgende skema fremgår driftsperioderne og placeringen af støjkloder på ejendommen:

Støjkilde	Placering	Tidsinterval	Tiltag mod støjkloder
Transport til og fra ejendommen	Indkørsel fra Krøjbårdvej til ejendommen	Transport til og fra ejendommen vil typisk foregå i dagtimerne. Det vil fx være ved levering af foder, hø, halm osv.	Transporterne vil typisk foregå i dagtimerne.
Interne kørsel med traktor	Interne kørselsveje	I dagtimerne	Der køres på interne veje i forbindelse med den daglige drift.

Landbrugets faste anlæg m.v., forventes ikke at give anledning til en støjpåvirkning, som vil medføre gener for de omboende. Dog fastsættes der vilkår om, at hvis der skulle opstå gener for de omboende, eller hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, kan der kræves udført støjmålinger efter nærmere definerede anvisninger.

Herning Kommune vurderer, at der vil være begrænset støjpåvirkningen af omgivelserne, fra et husdyrbrug af denne størrelse.

Støv

Afstanden til nærmeste nabobeboelse er på 239 meter.

Herning Kommune, vurderer, da husdyrbruget ligger mere end 100 meter fra nærmeste nabo, at husdyrbruget ikke vil give anledning til støvpåvirkning, som vil medføre væsentlige forøgede gener for de omkringboende.

I forbindelse med håndtering af halm og ved transport kan der opstå støv. Forhold, som kan medvirke til støv, er af begrænset karakter og varighed.

Herning Kommune forventer ikke at Krøjlgårdvej 25, 7400 Herning vil give væsentlige støvproblemer, på grund af placeringen af læhegn. Skulle der mod forventning opstå støvproblemer, skal ansøger udarbejde en handleplan til afhjælpning af disse.

Skadedyr

I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr.

Fluer og rotter

På ejendomme med hestehold kan der forekomme skadedyr som eksempelvis fluer og rotter mv.

Den generelle bekæmpelse af skadedyr sker ved, at der holdes rent og ryddeligt i og omkring ejendommen, og ved at foderspild og rester fjernes.

Bekæmpelse af skadedyr foretages efter anvisninger fra Statens Skadedyrslaboratorium.

Hvis der fremadrettet konstateres tilhold af rotter, kontaktes Herning kommune

Herning Kommune vurderer, at husdyrbrugets forebyggelse og bekæmpelse af flue- og skadedyr er tilstrækkelig. Der stilles dog vilkår om, at ansøger som minimum skal følge de fastsatte retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi om flue- og rottebekæmpelse på ejendomme med husdyr.

Lys

Der er placeret 5 lys mellem hestestalden og læskurene i foldene – se kort herunder.



Lysene er tændt 30-45 min morgen og eftermiddag, indenfor almindelig arbejdstid fra 07-18, når hestene skal flyttes i vinterperioden fra november til marts samt ved fodring. Herudover tændes det, hvis der sker uheld med løse heste når det er mørkt, hvilket sjældent sker.

Lysene var på ejendommen da nuværende ejer overtog ejendommen, hvorved der er tale om fortsættelse af eksisterende drift.



Da lysene er tændt i kort tid indenfor almindelig arbejdstid, vurderes det ikke at være til gene for omgivelserne.

Der har ikke været klager over lyset tidligere.

Herning Kommune vurderer, at lyset i og udenfor staldafsnittene ikke vil give væsentlige problemer. Dog fastsættes der vilkår om, at såfremt der skulle opstå gener for de omkringboende, eller såfremt kommunen finder det nødvendigt, skal bedriften lade foretage undersøgelse af forskellige lyskilder, således at lyset uden for husdyrbruget formindskes.

Transporter:

Af nedenstående skema fremgår de forventede transporter for nuværende drift og ansøgt drift.

Transporttype	Antal transporter pr. år i ansøgt drift	Tidsinterval	Hyppighed	Firma
Lastbil				
Foder	4	Kl. 08.00-16.00		
Døde dyr	1	Kl. 07.00-17.00		DAKA
Affald	12	Kl. 07.00-17.00		Ejer samt indsamlingsordning
Mødding	12	Kl. 07.00-17.00		Maskinstation
Traktor				
Wrap/hø	4	Kl. 07.00-17.00		Maskinstation
Strøelse	10	Kl. 07.00-17.00		
Personbiler				
Dyrlæge	20	Hele døgnet		
Beslagsmed	20	08.00-17.00		
Stævner (kørsel til)	20	05.00-23.00		Ejer
Diverse (kundebesøg, kåringer, hopper til ifoling, dyrehospital, salg)	20	Hele døgnet		

Oplysninger om affaldstyper og mængder samt opbevaring og bortskaffelse heraf:

Foder:

Foderplaner udarbejdes i samråd med foderspecialist, derved udarbejdes foderplanerne med anvendelse af nyeste viden indenfor hestefodring.

Forbrug af vand og energi:

Der er ingen europæiske standarder for BAT (energi) vedr. heste.

De væsentligste strømforbrugende aktiviteter er til belysning inde og ude.

Drikkevand

Der anvendes vand til hestenes drikkevand, samt til vask af heste på indrettet vaskeplads. Ejendommens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå evt. spild. Miljøstyrelsen har ikke fastsat vejledende BAT- standardkrav vedr. vandforbrug.

Øvrige

Derudover vil der gennem dagligt tilsyn blive observeret eventuelle hændelser der forårsager vandspild. Eventuelle lækager identificeres og små reparationer udføres hurtigst muligt. Service tilkaldes hvis der er behov for det.

Til- og frakørsel fra husdyrbruget

Der henstilles til, at al transport skal foregå indenfor almindelig arbejdstid for at mindske gener. Sæsonbetonet arbejde kan forekomme udenfor disse tidspunkter, men skal søges begrænset.

Der er etableret en vej ind til ridebanen fra Krøggårdvej uden forudgående tilladelse. Denne indkørselsvej godkendes af hensyntagen til vejens indretning, trafik, herunder at den offentlige vej slutter ved ejendommen lidt længere nede. Dertil vurderer Herning Kommune at vejen kan accepteres af hensynet til eventuel smitterisiko.



Rystelser

Virksomhedens bidrag til niveauet for vibrationsniveauet ($\text{dB re } 10^{-6} \text{ m/s}^2$) målt som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S må ikke overstige værdierne i Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9, 1997, Tabel 1.

Der vil kunne komme rystelser og vibrationer i forbindelse med meget tung transport. Dette vurderes ikke at give gener ved omkringboende, idet antallet af transporter til og fra ejendommen er meget begrænset.

Tabel 8: vibrationsniveau

Anvendelse	Kl.	Vægtet accelerationsniveau L_{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet)	Hele døgnet	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	18-7	
Børneinstitutioner og lignende	I åbningstiden	



Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	7-18	80
Kontorer, undervisningslokaler og lignende	Hele døgnet	80
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	85
Kontorer og tilsvarende lokaler i erhvervsbebyggelse, hvor der foregår følsomme aktiviteter	Hele døgnet	80

Virksomhedens bidrag til niveauet for lavfrekvent støj og infralyddrift (dB re 10^{-6} m/s²) målt indendørs må ikke overstige værdierne i Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9 1997, Tabel 2.

Tabel 9: niveauet for lavfrekvent støj og infralyddrift

Anvendelse	Kl.	A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende	18-7	20	85
	7-18	25	85
Kontorer, undervisningslokaler, og lignende støjfølsomme rum	Hele døgnet	30	85
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	35	90

Herning Kommune vurderer, at rystelser og lavfrekvent støj i og udenfor staldafsnittene ikke vil give væsentlige problemer. Dog fastsættes der vilkår om, at såfremt der skulle opstå væsentlige gener for de omkringboende, eller såfremt kommunen finder det nødvendigt, skal bedriften lade foretage undersøgelse af forskellige vibrationskilder.

Reststoffer, affaldsproduktion og brug af naturressourcer

Der anvendes ikke stoffer, der fremgår af artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger

Stoffer og produkter, som er mærket med akut toksicitet eller fare for vandmiljøet, anvendes ikke uden forudgående tilladelse fra Kommunen hvis de anvendes i større mængder end det fremgår af vejledningen til de pågældende produkter eller til formål der ikke er normale på et husdyrbrug. Dette forventes dog aldrig anvendt.

Oplysninger om affaldstyper og mængder samt opbevaring og bortskaffelse heraf:

Der opbevares ikke farligt affald eller kemikalier på ejendommen.

Affaldet fra husdyrproduktionen er primært hestehår, tomme kraftfoder sække og plast fra wrapballer. Det er brandbare affald der opbevares i container til afhentning af indsamlingsordning for erhvervsvirksomheder.

Øvrigt affald er meget begrænset. Det kildesorteres og leveres på kommunal genbrugsplads eller via de opsatte containere til husholdningsaffald. Det er f.eks. papir, glas og tekstilaffald.

Alt vedr. medicinsk behandling af dyr sker af dyrlæge, som medbringer og tager alt materiale med retur.

Brugte hestesko leveres til kommunal genbrugsplads jævnligt, så der ikke er oplag af affald.

Der er retursystem på paller, hvorved der ikke er affald herfra eller oplag af paller.



Minilæsseren får lavet løbende service, hvor der medbringes og tages olie med retur, hvorved der ikke er olie eller lignende på ejendommen.

Herning Kommune vurderer, at reststoffer, affaldsproduktion og brug af naturressourcer på Krøjpgårdvej 25, 7400 Herning ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning. Herning Kommune vurderer desuden, at afledning af vaskevand og spildevand fra staldanlægget sker efter gældende regler.

BAT:

Da den samlede ammoniakemission fra anlægget er under 750 kg N er ejendommen ikke omfattet af BAT. Det skal dog her nævnes at selvom ejendommen var omfattet ville kravet være overholdt.

Eventuelle grænseoverskridende virkninger

Da husdyrbruget ligger minimum 130 km fra grænsen til Tyskland, der er nærmeste selvstændige nation, vurderer Herning Kommune, at ændringen af husdyrbruget ikke vil have grænseoverskridende påvirkninger.

Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet i henhold til kravene i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven)⁴ med tilhørende bekendtgørelser: bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)⁵ og bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning (husdyrgødningsbekendtgørelsen)⁶ samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøtilladelse af husdyrbrug.

Herning Kommune har skriftligt orienteret naboer (matrikulære naboer) om ansøgningen i 14 dage fra den 12. marts 2025 til den 26. marts 2025.

Klagevejledning og offentliggørelse

Herning Kommune har meddelt miljøtilladelse til udvidelse/etablering af husdyrbruget på Krøjpgårdvej 25, 7400 Herning. Miljøtilladelse er givet i medfør af §16b i husdyrbrugloven.

Det er muligt at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Miljøtilladelsen bliver offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk under "Offentliggørelser og høringer" og "Landbrug" fra den 14. maj 2025. Der kan klages i 4 uger. Klageberettigede er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt visse organisationer, alle som er angivet i husdyrbruglovens §84-87.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen. For at klagen er tilgængelig skal klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen. Det skal senest ske den 11. juni 2025.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen påklages, bliver det meddelt ansøger.

⁴ Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 520, 2019-05-01, med efterfølgende ændringer.

⁵ Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 443, 26-04-2023, med efterfølgende ændringer.

⁶ Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, nr. 2243, 2021-11-29, med senere ændringer.



En eventuel klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Derfor kan miljøtilladelse ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, i henhold til husdyrbruglovens § 81, stk. 1, da miljøtilladelsen indebærer opførelse af bebyggelse, uden tilknytning til husdyrbrugets hidtidige bebyggelsesarealer, i henhold til husdyrbruglovens § 81, stk. 3.

Søgsmål

Denne afgørelse om miljøtilladelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør husdyrbruglovens § 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørelsen.

Med venlig hilsen

Pernille Kjeldsen

Miljøsagsbehandler
Herning Kommune
Teknik og Miljø, Landbrugsteam



Interessentliste for høringsperiode og offentliggørelse

Nedenstående er orienteret om udkast til miljøtilladelse:

Ansøger

- Kronholt, Krøjtårvej 25, 7400 Herning

Rådgiver

- Gråkjær Landbrug A/S, v/Hanne Bang

Omboende og andre, som får udkastet til miljøtilladelse i høring (matrikulære naboer + evt. partshøring)

- Krøjtårvej 21, 7400 Herning
- Krøjtårvej 23, 7400 Herning
- Krøjtårvej 26, 7400 Herning
- Vestertorp 39, 7400 Herning

Nedenstående er orienteret om miljøtilladelse:

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens § 84

Ansøger

- Kronholt, Krøjtårvej 25, 7400 Herning

Rådgiver

- Gråkjær Landbrug A/S, v/Hanne Bang

Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, er i høringsperioden blevet gjort opmærksom på, at meddelelse af afgørelsen sker ved offentlig annoncering på Herning Kommunes hjemmeside.

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §85

- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §86

- Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Herning
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Herning
- Foreningen af bredejere ved Gødstrup Sø

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §87

- Dansk Ornitologisk Forening
- Friluftsrådet
- Danmarks Naturfredningsforening
- Det Økologiske Råd
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Aktive Fritidsfiskere i Danmark
- Foreningen Greenpeace Danmark

Andre:

- Herning Museum
- Styrelsen for Patientsikkerhed



Oversigt over bilag

Bilag 1: Afløbsplan

Bilag 2: Oversigt produktionsareal

Bilag 3: Udtalelse fra naturteamet, og vej Herning kommune

Bilag 4: Beskrivende bilag til ansøgning

Bilag 1 Afløbsplan



Bilag 2: Produktionsareal





SV: Krøjlgaardvej 25, 7400 Herning - Intern høring i forhold til natur og dige



Camilla Nielsen

Til ● Pernille Kjeldsen



02-12-2024

Du videresendte denne meddelelse den 05-12-2024 08:08.

Hej Pernille

Kommunen besigtigede engområdet nordøst for ejendommen på Krøjlgaardvej 25 den 21. juni 2019. Engen er forholdsvis artsfattig og den er domineret af mosebunke og lysesiv, dog med tre større områder med bl.a. toradet star. Der findes desuden også arter som engkarse, dynd-padderok og sump-kællingetand. Engen bærer præg af den hidtidig drift og af afvanding.

Baggrundsbelastningen i området er beregnet til 12,2 kg N/ha/år (gennemsnitstal for 2020-2022). Ansøgte udvidelse/ændring af husdyrbruget vil medføre en beregnet mer-deposition på 1,1 kg N/ha/år. Engen er en kultureng og falder derved uden for husdyrbrugslovens regler om kategori 1, 2 og 3- natur og de deri fastlagte beskyttelseskriterier for ammoniakpåvirkning fra husdyrbrug. Ses den beregnede merpåvirkning som følge af ansøgte projekt i sammenhæng med området hidtidige drift og den eksisterende påvirkning på engen, er det kommunens vurdering, at det ikke med sikkerhed kan antages, at ansøgte merpåvirkning vil medføre en negativ forrykning i tilstanden af engen. En merbelastning på 1,1 kg N/ha/år fra husdyrbruget til engen kan derfor tillades.

Jeg har noteret, at der er forsvundet et beskyttet dige på ejendommen. Jeg kan ikke umiddelbart finde, at der er givet dispensation til dette. Det er i modstrid med Museumsloven og kræver behandling efter denne lovgivning. Det er Kommunen (Vand og Natur) der afgør om der kan ske retlig lovliggørelse eller om der skal ske fysisk lovliggørelse. I tilfælde af fysisk lovliggørelse er det Slots- og Kulturstyrelsen, der afgør i hvilket omfang, der skal ske retablering af til[1]standsændringerne i diget, da der er delt myndighedsansvar mellem kommunen og Slots- og Kulturstyrelsen jf. Museumslovens bestemmelser.

Med venlig hilsen

Camilla Nielsen
Naturmedarbejder

Teknik og Miljø
Natur og Grønne Områder
Torvet 5, 7400 Herning
Rådhuset, rum nr. C2.26



Fra: "Lars Peter Pihl Larsen" <vtbpl@herning.dk>
Til: "Pernille Kjeldsen" <mikpk@herning.dk>
Sendt dato: 21-11-2024 11:02
Vedrørende: SV: Lovliggørelse af ny indkørselsvej på Krøjlgaardvej 25

Hej Pernille.

Jeg vurderer, at den etablerede adgang kan godkendes.
Det bryder med princippet om hvordan vi normalt ser ejendomme.
Men under hensyntagen til vejens indretning, trafik, herunder at den offentlige vej sluter lige ved ejendommen lidt længere nede, vurderer vi at vi kan acceptere hensynet til at undgå smittefare, og godkende forholdet

Med venlig hilsen

Lars Peter Larsen
Landinspektør

Vej, Trafik og Byggemodning
Herning Kommune



Herning
Kommune

Teknik og Miljø
www.herning.dk

E-mail: VTBPL@herning.dk
Direkte tlf: +45 96 28 83 42

Herning kommune

Viborg

20. september 2023

Mobil

2963 4004

Mail

AKI@velas.dk

Ansøgning om miljøtilladelse efter husdyrbrugslovens §16b på Krøjtårvej 25

Hermed fremsendes, på vegne af Kronholt v/Nils Christian Larsen, ansøgning om miljøtilladelse efter husdyrbrugslovens §16b på Krøjtårvej 25 7400 Herning.

Krøjtårvej 25 drives af Kronholt v/Nils Christian Larsen. Kronholt v/Nils Christian Larsen ejer og driver ikke andre ejendomme med husdyrproduktion.

På ejendommen Krøjtårvej 25 ønskes der godkendt 4 nye læskure placeret nord for ejendommen samt udendørs ridebane samt ovalbane.

Ejendommen er en landbrugsejendom med 13,2 ha. Ejendommen drives professionelt med ridning og undervisning af islandske heste på højt niveau. Derudover drives der stutteri på ejendommen med både hopper og hingstehold.

Alle stalde og driftsbygninger er indtegnet i husdyrgodkendelse.dk, i det efterfølgende vil alle bygninger benævnes jf. navngivningen i husdyrgodkendelse.dk.

Hestestald:

Den eksisterende hestestald på ejendommen er i dag indrettet med 14 hestebokse på hver 12 m². Derudover er der etableret opbevaringsfaciliteter til udsyr samt hø/wrap og halm/træpilller. Staldinventar er boksfronter med skydedør, foderhul og oplukkeligt hovedgitter. Skillerum med tremmer øverst.

Hestestalden ansøges med bruttoareal, dette gøres hvis der i fremtiden skal renoveres og opsættes nye hestebokse. Ved bruttoareal er der ikke krav til hvor eller hvor mange bokse der må opstilles inden for staldens rammer.

Læskur 1+2+3+4

Der ansøges om godkendelse til placering af 4 læskure på samme størrelse nord for ejendommens eksisterende bygninger. Placeringen nord for ejendommen og med en individuel afstand på ca. 30 meter er nødvendig for at kunne etablere folde omkring læskurene og samtidig overholde lov om hold af heste. Fra foldene med læskurene er der adgang til større foldarealer som anvendes til afgræsning.

Læskurene er op ført med facader i træ og lyst tag. Læskurene er ca. 3 meter høje.

Området omkring læskurene er omkranset af opvokset læhegn således læskurene ikke fremstår tydeligt eller markant i landskabet ved ejendommen.

www.velas.dk | Telefon 7015 4000

Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup | Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens | Asmildklostervej 11, 8800 Viborg
Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg | Himmerlandsparken 3, 9600 Aars | Museumsvej 1, 8305 Samsø
Statene 8, 5970 Ærøskøbing

Det fremgår af højdekurver for landskabet ved ejendommen at læskurene er placeret ca. 3 meter lavere i terrænet end stald og ridehal.

Læskurene benyttes til avlshopperne, disse hopper er meget værdifulde avlsdyr og derfor ønskes de beskyttet bedst muligt. Lov om hold af heste kræver at der er læskur på foldene.

Placeringen er valgt ud fra at der i hestestalden er opstaldet heste der anvendes til konkurrencebrug. Disse heste konkurrerer på internationalt niveau og kommer derfor rundt i mange lande. Derved er der stor risiko for at hestene kan bære smitte med hjem hvilket er meget problematisk hvis de smitter avlshopperne. Af denne grund er det nødvendigt at placere avlshopperne så langt fra konkurrencehestene. Fødevarestyrelsen anbefaler denne form for drift, med afstand mellem dyrene, for at smittebeskytte bedst muligt.

Det skal understreges at der er mindre læskure som ikke fremstår høje eller dominerende i landskabet.

Ridehal:

På ejendommen findes der en ridehal med målene 20 x 60 meter. Ridehallen er tidligere godkendt og med i denne ansøgning som driftsbygning.

Ovalbane med ridebane i midten:

Der ansøges om tilladelse til ovalbane med ridebane i midten. Ovalbane sporet er ca. 100 meter på langsiden og 45 meter rundt på kortsiden. Denne størrelse er nødvendig for korrekt træning af islandske heste da de trænes meget i gangarter som vises frem til stævner og konkurrencer. Den islandske hest adskiller sig fra andre heste ved at have to ekstra gangarter.

For at udnytte arealet indenfor ovalbanen etableres der en almindelig ridebane i midten og den eksisterende ved ejendommens ridehal nedlægges. Ridebanen etableres med målene 20 x 60 meter som er internationale mål til stævner og konkurrencer, også kaldet en A-bane.

Begge baner etableres uden brug af kunstmaterialer og kræver derfor ikke særskilt godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Container til mødding:

Container til opbevaring af mødding placeres ved den østvendte gavl af ridehallen.

Møddingspladsen ønskes placeret tæt ved kørefast intern vej for at lette tømning og afhentning af gødning fra containeren.

Møddingen etableres med en container stående på en fast støbt beton plads med afløb. Alternativt ønskes der mulighed for at den kan stå på grusunderlag, der kan indsendes dokumentation for tæthed.

Containeren tømmes efter fast aftale med lokal vognmand.

For placering af stalde og driftsbygninger, se husdyrgodkendelse.dk.

Landskabelige forhold:

De 4 nye læskure indpasses i landskabet hvad angår størrelse, højde, materiale og farvevalg. Læskurene er placeret lavere i terræn end stald og ridehal og vil derfor ikke fremstå markant i landskabet.

Ovalbanen og den nye ridebane kommer ikke til at påvirke opfattelsen af eller udsynet til landskabet i området

Natur:

Indenfor en radius af 1 km omkring ejendommen findes der et enkelt §3 naturområde som klassificeres som kategori 3 natur, dette område bliver ikke påvirket negativt af ejendommens fremtidige drift.

Der er over 3 km til nærmeste kategori 2 natur som heller ikke påvirkes negativt af ejendommens fremtidige drift.

Der er ca. 11 km til nærmeste kategori 1 natur, som er habitatnatur eller bestemte §3 naturtyper beliggende indenfor Natura 2000 områder.

Kravene til disse områder er:

- Kategori 1 natur må maksimalt modtage 0,2-0,7 kg N/ha/år i totaldeposition alt efter hvor mange andre husdyrbrug der er kumulation med.
- Kategori 2 natur må maksimalt modtage 1,0 kg N/ha/år i totaldeposition.
- Kategori 3 natur må maksimalt modtage 1,0 kg N/ha/år i merdeposition medmindre kommunen vurderer at området ikke påvirkes negativt af en større merdeposition.

Nærmeste kategori 1 natur, habitatnatur "4010 våd hede og 4030 tør hede" findes nordvest for ejendommen i Natura 2000 område nr. 225 "Ovstrup Hede med Røjen Bæk". Derudover er der beliggende en "4010 våd hede" ca. 11 km mod syd øst i Natura 2000 område nr. 75 "Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage"

Nærmeste kategori 2 natur er et §3 beskyttet overdrev større end 2,5 ha, nordvest for ejendommens bygningsmasse.

Nærmeste kategori 3 natur er en mose. Mosen ligger godt 100 m nordøst for de nye læskure. Der er knap 300 meter til mosen fra hestestalden samt møddingscontaineren.

For beregning af ammoniakdepositionen på områderne, se husdyrgodkendelse.dk.

Lugtberegninger:

I husdyrgodkendelse.dk er nærmeste nabo, samlet bebyggelse samt byzone udpeget i forbindelse med beregning af lugt. Alle lugtgenekriterier er overholdt.

Nærmeste nabo, uden landbrugspligt er Krølgårdvej 21

Nærmeste samlede bebyggelse udløses af Tolstedvej 16A

Nærmeste byzone findes ved Gjellerup By.

Afstandene til de 3 kategorier af omkringboende fremgår af tabellen herunder og findes også i husdyrgodkendelse.dk.

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Krøjlgårdvej 21	0	NY	0*	0*	525,1	Ja
 Tolstedvej 16A	0	NY	28,5	25,7	1126,4	Ja
 Gjellerup By, Gjellerup	0	NY	40,7	38,7	238,1	Ja
 Gjellerup By, Gjellerup	0	NY	40,7	38,7	249,6	Ja

BAT:

Da den samlede ammoniakemission fra anlægget er under 750 kg N er ejendommen ikke omfattet af BAT. Det skal dog her nævnes at selvom ejendommen var omfattet ville kravet være overholdt.

Valg af staldsystemer

Alle stalde/bokse er indrettet med dybstrøelse.

Valg af miljøteknologi

Der er ingen valgt miljøteknologi.

Valg af ammoniakreducerende teknologi til opbevaring af husdyrgødning

I henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen skal der etableres fast overdækning på nye gyllebeholdere, med mindre, der kan opretholdes et naturligt tæt flydelag. Der skal altid etableres fast overdækning hvis en ny beholder placeres inden for en radius af 300 meter fra nærmeste nabo.

På ejendommen etableres der ikke gyllebeholder.

Oplag af mødding tildækkes med tæt materiale. Der opbevares gødning fra hestene i tæt container, i opbevaringsperioden vil det være overdækket.

Foder:

Foderplaner udarbejdes i samråd med foderspecialist, derved udarbejdes foderplanerne med anvendelse af nyeste viden indenfor hestefodring.

Forbrug af vand og energi:

Der er ingen europæiske standarder for BAT (energi) vedr. heste.

De væsentligste strømforbrugende aktiviteter er til belysning inde og ude.

Lys

Hvis der bruges lys i dagtimerne, reguleres dette af ejer.

Drikkevand

Der anvendes vand til hestenes drikkevand, samt til vask af heste på indrettet vaskeplads.

Ejendommens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå evt. spild.

Miljøstyrelsen har ikke fastsat vejledende BAT- standardkrav vedr. vandforbrug.

Øvrige

Derudover vil der gennem dagligt tilsyn blive observeret eventuelle hændelser der forårsager vandspild. Eventuelle lækager identificeres og små reparationer udføres hurtigst muligt. Service tilkaldes hvis der er behov for det.

Fluer

På ejendomme med hestehold kan der forekomme skadedyr som eksempelvis fluer og rotter mv. Den generelle bekæmpelse af skadedyr sker ved, at der holdes rent og ryddeligt i og omkring ejendommen, og ved at foderspild og rester fjernes.

Bekæmpelse af skadedyr foretages efter anvisninger fra Statens Skadedyrslaboratorium.

Hvis der fremadrettet konstateres tilhold af rotter, kontaktes Herning kommune.

Støj

Den ansøgte godkendelse forventes ikke at give anledning til støjgener for naboer, da der er forholdsvis langt fra ejendommen til nærmeste naboer.

Der kan forekomme støj fra følgende kilder:

- Transport til og fra ejendommen
- Intern kørsel med traktor

Af følgende skema fremgår driftsperioderne og placeringen af støjkloder på ejendommen:

Støjkilde	Placering	Tidsinterval	Tiltag mod støjkloder
Transport til og fra ejendommen	Indkørsel fra Krølgårdvej til ejendommen	Transport til og fra ejendommen vil typisk foregå i dagtimerne. Det vil fx være ved levering af foder, hø, halm osv.	Transporterne vil typisk foregå i dagtimerne.
Interne kørsel med traktor	Interne kørselsveje	I dagtimerne	Der køres på interne veje i forbindelse med den daglige drift.

Støv

I forbindelse med håndtering af halm og ved transport kan der opstå støv. Forhold, som kan medvirke til støv, er af begrænset karakter og varighed.

Støj

Der vil kunne komme rystelser og vibrationer i forbindelse med meget tung transport. Dette vurderes ikke at give gener ved omkringboende, idet antallet af transportere til og fra ejendommen er meget begrænset.

Reststoffer

Der anvendes ikke stoffer, der fremgår af artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger

Stoffer og produkter, som er mærket med akut toksicitet eller fare for vandmiljøet, anvendes ikke uden forudgående tilladelse fra Kommunen hvis de anvendes i større mængder end det fremgår af vejledningen til de pågældende produkter eller til formål der ikke er normale på et husdyrbrug. Dette forventes dog aldrig anvendt.

Transporter:

Af nedenstående skema fremgår de forventede transportere for nuværende drift og ansøgt drift.

Transporttype	Antal transportere pr. år i ansøgt drift	Tidsinterval	Hyppeghed	Firma
Lastbil				
Foder	4	Kl. 08.00-16.00		
Døde dyr	1	Kl. 07.00-17.00		DAKA
Affald	12	Kl. 07.00-17.00		Ejer
Mødding	12	Kl. 07.00-17.00		Maskinstation
Traktor				
Wrap/hø	4	Kl. 07.00-17.00		Maskinstation
Strøelse	10	Kl. 07.00-17.00		

Personbiler				
Dyrlæge	20	Hele døgnet		
Beslagsmed	20	08.00-17.00		
Stævner (kørsel til)	20	05.00-23.00		Ejer
Diverse (kundebesøg, kåringer, hopper til ifoling, dyrehospital, salg)	20	Hele døgnet		

Oplysninger om affaldstyper og mængder samt opbevaring og bortskaffelse heraf:

Fast affald:

	Mængde Ansøgt (kg el. tons)	Opbevaring	Bortskaffelse
Madaffald	Affald afhentes af kommunen i fast rutine	Affaldscontainer	Affald bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativ. Afhentes af kommunen
Restaffald	Affald afhentes af kommunen i fast rutine	Affaldscontainer	Affald bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativ. Afhentes af kommunen
Metal, plast, mad- og drikkekartoner	Affald afhentes af kommunen i fast rutine	Affaldscontainer	Affald bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativ. Afhentes af kommunen
Pap/papir	Affald afhentes af kommunen i fast rutine	Affaldscontainer	Affald bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativ. Afhentes af kommunen
Glas	Affald afhentes af kommunen i fast rutine	Affaldscontainer	Affald bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativ. Afhentes af kommunen

Farligt affald	Affald afhentes af kommunen i fast rutine	Affaldscontainer	Affald bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativ. Afhentes af kommunen
Tekstilaffald	Affald afhentes af kommunen i fast rutine	Affaldscontainer	Affald bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativ. Afhentes af kommunen

Egenkontrol

Husdyrbruget varetager selv en del af kontrollen med den daglige drift som er følgende:

Gennemsyn af alle elinstallationer hvert 5. år.

Vand- og elforbruget vil blive fulgt løbende med henblik på at lokalisere eventuelle opståede fejl samt vurdere på muligheden for at reducere forbruget.

De tekniske installationer og hjælpemidler kontrolleres løbende for at imødegå driftsforstyrrelser og uheld.

Venlig hilsen

Anne Kirkegaard
Miljøkonsulent

Holstebro 19. juni 2024

Redegørelse vedr miljøtilladelse for Krøvgårdvej 25

Hermed fremsendes en redegørelse for miljøansøgningen på Krøvgårdvej 25 ejet af Nils Christian Larsen. Redegørelsen er udarbejdet, da Herning Kommune har påpeget problemstillinger i forbindelse med sagsbehandlingen af den indsendte miljøansøgning.

Redegørelsen er udarbejdet med henblik på at afklare problemstillingerne inden den detaljerede sagsbehandlingen af miljøansøgning fortsætter.

Den indsendte miljøansøgning er udarbejdet af rådgivningsfirmaet VELAS og overtaget af Gråkjær Miljøcenter v/ Hanne Bang i maj 2024.

Overordnet beskrivelse af husdyrbruget:

Der er tale om et professionelt hestesportssted, der er omfattet af husdyrloven og derfor ved udvidelse af produktionsarealet på ejendommen skal have en § 16 b miljøtilladelse.

Husdyrbruget bliver drevet på et meget højt professionelt niveau med islandske heste til konkurrence og avl. På ejendommen er der 20-25 voksne heste og herudover føl og ungheste i forskellige aldre.

Da ansøger Nils Christian Larsen avler og træner hestene på meget højt niveau er der ligeledes tilgang af heste til træning på ejendommen, hvilket betyder at udenlandske samarbejdspartnere og købere kommer på ejendommen for at træne heste og se heste til køb/salg.

Samarbejdspartnere er bl.a. danske, norske, svenske, tyske, hollandske, belgiske og schweiziske og da der, som ved alle husdyrtyper, findes smitsomme sygdomme ved hestehold, er der på ejendommen stor opmærksomhed på smittebeskyttelse.

Husdyrbruget fremstår meget flot og indbydende og det fremgår tydeligt, at det er et sted hvor der altid er muligt at modtage køber af heste og andre interessenter. Herudover fremstår ejendommen med et naturligt flow mellem hestestald, ridebane og folde, hvilket samtidigt betyder at ejendommen er passet godt ind nærmiljøet, hvor der er mange hestesportssteder, og i landskabet i området.

Hestestalden og indendørs ridebane:

På ejendommen er der en hestestald med nuværende 15 hestebokse a $3,5 * 3,5 \text{ m} = 12,25 \text{ m}^2$, samlet 184 m^2 . Tidligere har der været 20 hestebokse, men 5 er ændret til velfærdsområde til hestene, hvor hestene bliver plejet og behandlet m.v.

I ansøgningen er der ansøgt om bruttoarealet i ansøgt drift, hvilket fremover vil give en fleksibilitet til brug af staldens områder.


I forbindelse med hestestalden er der udendørs folde i henhold til velfærdslovgivningen. I stalden og foldene nærmest stalden fjernes der husdyrgødning dagligt, som lagres i container til formålet.

I forlængelse af hestestalden er der indendørs ridebane, hvorved pasning og træning af heste kan ske indendørs.

Begge bygninger er registreret i BBR i 1991, hvorved der ikke er grundlag for yderligere godkendelse af disse bygninger, da der er tale om lovligt byggeri og lovligt dyrehold.

Se foto på næste side samt bilag 3, 4 og 5.

Foto af hestestald og indendørs ridebane:



Ridebane og ovalt ridespor:

I forbindelse med salg af heste og træning af heste fra andre ejere er det vigtigt at have en uden-dørs ridebane og et ovalt spor, så hestene kan trænes korrekt og præsenteres korrekt ved salg. Banemålene er efter international standard, så der kan trænes til Nordiske Mesterskaber, EM og VM.

I slutningen af 2018 ansøgte Nils Christian Larsen Herning Kommune om etablering af ridebanen og ovalt ridespor. 26. februar 2019 fik han svar fra Lillian Andersen om at Herning Kommune ingen indvendinger havde. Mailkorrespondance fremgår af bilag 2. Det vurderes at Herning Kommune har materiale liggende om ansøgningen.

I forbindelse med miljøansøgningen stilles der spørgsmål ved om ridebane og ovalt spor er lovligt opført. På baggrund af korrespondancen med Herning Kommune har ansøger etableret ridebane og ovalt ridespor i god tro og den vurderes lovligt opført.

Ridebanen og det ovale ridespor er erhvervsmæssigt nødvendigt for husdyrproduktionen på ejendommen, da salg af heste er den grundlæggende forretning på ejendommen. For at der kan ske salg af heste er det vigtigt, at Nils Christian Larsen deltager på højt niveau i konkurrencer for at vise sin virksomhed og hestene frem og det er ligeledes vigtigt, at han kan tage andre heste ind til træning og fremvise heste til salg i et professionelt miljø.

På ejendommen er der et naturligt sammenhæng mellem avl og konkurrence/træning, der gør at der kan drives en virksomhed på ejendommen. Det betyder, at der er brug for alle de nuværende elementer på ejendommen, for hvis et element bortfalder, så bortfalder sammenhængen på ejendommen og virksomheden kan miste sit levestrøklag.

Området ved ridebanen fremstår flot og indpasset i landskabet samtidigt med at der er en naturlig afstand til hestestalden og hestefoldene, så der er ro på banen uden at f.eks. hopper og hingste viser uønsket interesse for hinanden.

Samtidig er afstanden på ca 50 m mellem hestestald og -folde til ridebanen vigtigt for at undgå smitte mellem hestene på ejendommen og de heste der kommer udefra til træning.

Hestene i hestestalden og på ridebanen er ofte til konkurrencer i udlandet og kan derfor potentielt hjembringe sygdomme, der kan smitte avlshestene. Ligeledes kommer der heste og mennesker til ejendommen fra ind- og udland til træning på ridebaneanlægget, som potentielt kan medbringe eller få smitte på ejendommen, hvorfor det er vigtigt med en afstand mellem elementerne på ejendommen for at undgå smitte.

Ridebanen og det ovale ridespor er ikke placeret 30 m fra skel, hvorfor der i bilag 1 er indsat erklæring fra ejer af naboejendommen om at de accepterer overskridelsen af afstandskrav til skel.

Ved ridebanen er der opsat to mindre havepavilloner, så det er muligt at opholde sig under tag, og samtidigt følge med i aktiviteter på ridebanen, i dårligt vejr og i solskin. Altså er havepavillonerne opsat af hensyn til de samarbejdspartnere der kommer til ejendommen og er dermed erhvervsmæssige nødvendige på ejendommen.

Der kan dog stilles spørgsmål til om det er nødvendigt med tilladelse til disse havepavilloner, da en opsætning i haven til stuehuset på ejendommen ikke ville have krævet tilladelse. Det vurderes derfor at en tilladelse ikke er nødvendig, men at den kan meddeles, da pavillonerne er nødvendige elementer på ejendommen.

Der er ikke opsat lys på ridebanen.

Se foto på næste side og bilag 3, 4 og 5 for oversigtskort over ejendommen.

Foto af ridebane og ovalt ridespor:



Læskur placeret ude i foldene:

I 2021 udarbejdede ansøger i Byg og Miljø en ansøgning om et læskur på ca 200 m². Ansøgning blev ikke indsendt, men ansøger talte med en medarbejder i Herning Kommune der anbefalede at bygge 4 læskure på hver 50 m² i stedet, da der i så kunne anvendes en anden lovgivning.

Dermed opførte ansøger i god tro læskurene med et skur pr fold. I ansøgningsskemaet er det ansøgt som 52 m², da der er ansøgt på tagarealet.

Læskurene er lovpligtige i henhold til velfærdsreglerne og placeret ca 135 m og ca 170 m fra hestestalden, da det er den naturlige placering på ejendommen, da der allerede var veletablerede folde i området. Herudover er det af hensyn til smitte på ejendommen meget vigtigt, at der er god afstand mellem hestestaldene med konkurrenceheste og avlshestene i foldene. Samtidigt er det vigtigt, at der er afstand mellem hingstene og avlshopperne på ejendommen for at skabe ro mellem hestene.

Læskurene er erhvervsmæssige nødvendige på ejendommen, da de er helt afgørende for at holde avlshestene under ordentlige velfærdsmæssige forhold og give dem en passende afstand i forhold til de andre heste af hensyn til smitsomme sygdomme. Til dokumentation for den store betydning som afstandene har for smitterisikoen mellem ejendommens heste, så har husdyrbrugets dyrlæge udarbejdet en redegørelse for smitterisiko på ejendommen, hvilket er indsat i bilag 7.

Herudover er det vigtigt, at avlshopperne er i et område af ejendommen, hvor det ikke er muligt at uvedkommende kan komme til hestene og smitte dem med sygdomme eller give dem uhensigtsmæssige fodermidler.

Når man besøger ejendommen, er der et naturligt flow mellem elementerne på ejendommen og det opfattes naturligt at læskurene er placeret i foldene i gåafstand fra hestestalden. Herudover er læskurene etableret med træbeklædning og kun 3 m høje og de falder dermed helt naturligt ind i landskabet.

Hestene er på foldene hele året, men ikke alle folde benyttes hele året, da der er forskel i hvor mange heste, ungheste og føl der er på ejendommen.

Det vurderes, at der ikke er alternativer til placering af læskurene, da hensynet til smitte vægtes højest på ejendommen. Herudover har ejendommen en begrænset størrelse og har et nabostutteri syd for ejendommen med en fold/mark umiddelbart øst for ridehallen, hvorfor det ikke er muligt at placere læskurene øst for ejendommen.

På kortet i bilag 8 er der vist 3 alternative placeringer af læskurene, hvilket er beskrevet nærmere herunder. De 4 læskure er samlet til en bygning på 200 m², for overskuelighedens skyld.

Argumenterne for at de alternative placeringer af læskurene ikke er mulige er:

Alternativ 1:

Denne placering er ikke mulig, da:

- ❖ Der er mindre end 30 m til naboskel
- ❖ Naboejendommen har heste på marken, hvilket giver smitterisiko
- ❖ Afstanden til hestestald inkl folde og ridehus er kort, hvilket giver smitterisiko
- ❖ Afstanden til hingstene i hestestalden og i foldene ved hestestalden er kort og kan give uhenigtsmæssig uro mellem dyrene
- ❖ Dyrene har ikke adgang til foldene mod nord

Alternativ 2:

Denne placering er ikke mulig, da:

- ❖ Afstanden til hestestald inkl folde og ridehus er kort, hvilket giver smitterisiko
- ❖ Afstanden til hingstene i hestestalden og i foldene ved hestestalden er meget kort og kan give uhensigtsmæssig uro mellem dyrene
- ❖ Foldene, hvor læskuret er placeret, skal anvendes til hingstene fra hestestalden i henhold til velfærdskrav
- ❖ På ejendommen bedækkes fremmede hopper af ejendommens hingste på foldene mod øst, hvilket giver smitterisiko
- ❖ Der er ikke direkte adgang til foldene mod nord

Alternativ 3:

Denne placering er ikke mulig, da:

- ❖ Afstanden til hestestald inkl folde og ridehus er kort, hvilket giver smitterisiko
- ❖ Afstanden til hingstene i hestestalden og i foldene ved hestestalden er kort og kan give uhensigtsmæssig uro mellem dyrene
- ❖ Afstanden til ridebane og ovalt ridespor er kort, hvilket giver smitterisiko
- ❖ Der vil være uro i området, hvilket er uhensigtsmæssig for hopper med føl og for de heste der trænes eller præsenteres på ridebanen
- ❖ Der er ikke adgang til folde
- ❖ Afstanden til vejen er kort og kan medføre at uvedkommende kan komme til hestene
- ❖ Det er ikke hensigtsmæssigt at fjerne eksisterende læhegn/beplantning

Se bilag 8.

Halmrester, foderrester og i mindre omfang gødningsrester fjernes fra området ved læskurene 2 gange årligt og læsses i container der leveres til landmand Ole Bønding Lauritzen, Bjerregårdsvej 15, 7400 Herning. Han modtager ligeledes gødning fra hestestaldene og får dermed leveret containere med gødning ca 10 gange årligt. Disse leveringer af gødning indgår i gødningsregnskabet i henhold til lovgivningen.

Læskurene er etableret med fast underlag og i foldene er der jordunderlag med græsdække i sommerhalvåret. Foldene er store, hvorfor gødning fra heste og føl spredes over et større areal. I hver fold er der maksimalt 5-7 heste, ungheste og føl og foldene er samlet ca 2 ha, hvorved det vurderes der er en fornuftig fordeling mellem antal dyr og afgræsningsareal.

I henhold til oplysninger fra tidligere ejer er der kun dræn i den østlige ende af ejendommen, hvor der kun er mindre sommerafræsning og slåning, da det er risikabelt at have dyr på folde så tæt på bebyggelse, hvor ikke alle beboere har forståelse for at hestene ikke må fodres eller berøres – se drænkort i bilag 6.

Se foto på næste side samt bilag 3, 4, 5, 6 og 7.

Foto af læskurene i foldene på marken:



Er der spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig.

Senior Miljøkonsulent Hanne Bang

Gråkjær Landbrug A/S.

Mail: hab@graakjaer.dk

Mobil: 51 18 28 55


Erklæring vedr afstand til skel

Det ovale ridespor på Krøjlgaardvej 25 blev etableret i henhold til aftale med Herning Kommune i februar 2019 med ca 14 m til skel.


I forbindelse med sagsbehandling af nuværende miljøansøgning af husdyrproduktionen på ejendommen ønsker Herning Kommune, at der skal udarbejdes en dispensation til afstandskravet, da der er ca 14 m og ikke 30 m til skel.

Som ejer af Krøjlgaardvej 23, hvorpå afstanden på 30 m til skel overskrides, erklærer jeg ved min underskrift, at jeg accepterer denne overskridelse af afstand til skel.

Kort over afstande – ikke målfast:



Sted: GJØLLERUP Dato: 27-5-2024


Yrsa Marie Petersen


Allan Petersen

Bilag 2: Korrespondance med Herning kommune

25.04.2024, 21:39

E-post - Nils Christian Larsen - Outlook

SV: 250 m ovalt Ridespor Krøjlårdvej 25

Lilian Andersen <bjgli@herning.dk>

ti. 26.02.2019 12:44

Til: nils_christian_larsen@hotmail.com <nils_christian_larsen@hotmail.com>

Hej Nils Christian

Nu har din forespørgsel været til høring i Miljø og Klima, Natur og Grønne Områder og i Byggeri og der er ingen indvendinger mod dit projekt.

Venlig hilsen

Lilian Andersen
Teknisk assistent

Herning Kommune, Teknik & Miljø
Byggeri og Ejendomsdata
Torvet 5, 7400 Herning
Direkte tlf.: 96 28 80 15
E-mail: bjgli@herning.dk

Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk.

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Lilian Andersen

Sendt: 5. februar 2019 08:19

Til: Natur/Herning Kommune <natur@herning.dk>

Emne: VS: 250 m ovalt Ridespor Krøjlårdvej 25

Venlig hilsen

Lilian Andersen
Teknisk assistent
Teknik og Miljø
Rådhuset, Torvet 5, 7400 Herning

E-mail: bjgli@herning.dk
Direkte tlf.: 96 28 80 15

Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk.

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Byggesag

Sendt: 5. februar 2019 08:09

Til: Lilian Andersen <bjgli@herning.dk>


Bilag 3: Oversigt over hele ejendommen inkl alle folde



Bilag 4: Oversigt over foldene inkl driftsbygningerne



Bilag 5: Luftfoto af ejendommen



Bilag 6: Drænkort, de grønne streger er dræn



Bryrup 10/6 2024

Til rette vedkommende,


Indenfor hestesporten og hesteverdenen ses der jævnligt udbrud af smitsomme sygdomme. Den store aktivitet med forflytning af heste, både indenfor landets grænser samt til og fra udlandet, gør det svært at helt undgå risiko for smitte. Et sygdomsudbrud kan have store konsekvenser både for det enkelte dyr, men også store økonomiske konsekvenser for virksomhedsejere som kan blive nødt til at lukke sin virksomhed i en periode, og potentielt miste både voksne heste, føl og drægtigheder.

Det er hoveddaglig 3 sygdomme som vi er særligt opmærksomme på; equin influenzavirus (EIV), equin herpesvirus (EHV) samt kværke (*Streptococcus Equi* spp. *Equi*). Især EHV kan give aborter og det er set at avlere har mistet en stor del af drægtighederne i en årgang efter smitte med EHV. Kværke giver alvorlig sygdom som i sjældne tilfælde kan lede til aflivning, jævnligt ses meget langtrukne udbrud som kan lukke en besætning i måneder.

I en besætning som indeholder både stævneheste og avlsdyr er det, fra et smittesynspunkt, vigtigt at adskille de to grupper af dyr fra hinanden bedst muligt. Det vil sige at avlshopper og føl ikke bør komme i kontakt med de heste som jævnligt tager fra besætningen til stævner, kåringer eller bare til træning. Desuden bør heste som kommer til besætningen udefra til f.eks. undervisning heller ikke have kontakt til avlsdyrene. Derfor er en separat opstaldning optimalt for avlshopper og føl i forhold til heste der deltager i stævner, kåringer, træningssamlinger og lignende. Hestene bør heller ikke dele folde eller læskure men holdes helt adskilte fra hinanden, med så stor afstand som de fysiske rammer tillader.

Er der spørgsmål til dette kan undertegnede kontaktes på tlf. 50755050.

VH



Dyrlæge Anna Bonde
Bryrup Hestepraksis
Vesterhåbvej 1
8654 Bryrup

Bilag 8 – alternative placeringer af læskure

