

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 20-12-2022 -
Avlscenter Eskegaard A/S, Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Jørgen Schultz		
Adresse	Møllegade 41, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	120410
E-mail	jorgen@eskegaard.dk	CVR nr.	37832847
Mobil	21483558	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	22/27802
Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	23-03-2010		
Ændret tilladelse	23-03-2010		
Tilladte dyreenheder	344,62		
Registreret dyreenheder i alt	221,32		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Jørgen Schultz, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 12 miljøgodkendelsen fra den 23/3-2010 og tillæg fra den 3/5-2013 (3 kornsiloer) samt tillæg fra den 13/11-2013 (udvidelse af den midterste stald). Der er en revurdering fra den 17/7-2022.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	4.710	118,68	23-03-2010	
Slagtesvin(egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	7.423	167,28	23-03-2010	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	12.250	58,66	23-03-2010	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	6.421	63,16	1.199,50	0,00
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	237	6,12	113,28	0,00
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	3.712	97,71	1.805,87	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	11.301	54,33	1.497,44	0,00

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en § 39 revurdering fra den 17/6-2022 med et tilladt dyrehold på:</p> <ul style="list-style-type: none">- 12.250 smågrise (7,3-32 kg)- 7423 polte/slagtesvin (32-100 kg)- 4710 polte/slagtesvin (32-106 kg)- 344,61 DE beregnet i GeoEnviron i april 2022 <p>CHR fra den 16/12/2021:</p> <ul style="list-style-type: none">- 3800 svin over 30 kg- 2650 smågrise <p>Gødningsregnskabet 2020-2021:</p> <ul style="list-style-type: none">- 11.301 smågrise (7,5-31 kg)- 6.421 polte (31-65 kg)- 237 polte/slagtesvin (31-107 kg)- 3712 polte/slagtesvin (31-108,1 kg) <p>Gødningsregnskabet 2019-2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- 12.236 smågrise (6,2-31 kg) -der er fejl i GHI 12,236- 340 slagtesvin/ polte (31-107 kg)- 7.172 polte/ slagtesvin (31-65 kg) - fejl 7,172- 3334 polte/slagtesvin (31-108,3 kg) - fejl i GHI 3,334 <p>Gødningsregnskabet 2018-2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 12.259 smågrise (6,9-31 kg)- 78 polte/slagtesvin (31-107 kg)- 3.461 polte/slagtesvin (31-108,6 kg)- 8.550 polte/slagtesvin (31-65 kg)

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
17-06-2022		Revurdering	Endelig revurdering af Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev
13-11-2013		Miljøgodkendelse	Afgørelse om § 123 for udvidelse af staldbygning på Fjelstrup Landevej 9.pdf
03-05-2013		Miljøgodkendelse	Endelig tillæg til miljøgodkendelse - Fjelstrup Landevej 9 6100 Haderslev..pdf.pdf
23-03-2010		Miljøgodkendelse	§12 miljøgodkendelse -Fjelstrup Landevej 8.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Påbud 3.1.1: Begrænse anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer. Det vurderes at være tilfældet.

Påbud 3.1.2: Der er fokus på drikkevandssystemet i forhold til vandforbrug og -spild. Det tjekkes dagligt.

Vilkår fra § 12 miljøgodkendelsen fra den 23/3-2010:

Vilkår 3.2.1: Eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Dette er tilfældet.

Vilkår 3.2.2: Læhegn omkring Fjelstrup Landevej 9 skal vedligeholdes og må ikke fjernes.

Vilkår 3.2.3-3.2.7: Bedriften skal være som angivet i godkendelsen. Dyreholdet og dokumentation herfor. Der ingen E-kontrol. Grisene vejes ved indgang til stalden og ved afgang. Dyreholdet overholdet reglerne for dyrevelfærd.

Vilkår 3.2.8-3.2.11: Ventilation. Nye ventilationsanlæg. Rengøring og vedligehold. Dette sker efter hvert hold. Firmaet Skov kommer ved behov.

Vilkår 3.2.12: Opgørelse over foderforbrug og spild. Der er udleveret kopi af forbrug af de enkelte foderkomponenter. Der er flere recepter.

Vilkår 3.2.13: Forbrug af el og vand. 347.957,2 kwh, 10.882 m3 vand.

Vilkår 3.2.14: Kontrol af gyllekølingsanlægget 1 gang årligt. Der er udleveret faktura fra HLK Køle og Varmeteknik ApS.

Vilkår 3.2.15: Særligt energiforbrugende anlæg. Gyllekøling.

Vilkår 3.2.16-3.2.20: Rengøring af marksprøjter og vask af maskiner på befæstet plads med afløb til opsamlingsbeholder eller gyllebeholder. Det er på Møllegade 41 eller på vaskeplads ved maskinhus på Fjelstrup Landevej 9. Vaskeplads - krav hertil. Det er ok. Vaskevand fra stalde, befæstede oplagspladser skal ledes til gyllebeholder. Dette er tilfældet.

Vilkår 3.2.21: Sikring af tagnedløb. Dette er ok.

Vilkår 3.2.22: Ryddeligt omkring ejendommen. Dette er tilfældet.

Vilkår 3.2.23: Sortering af farligt affald. Der er udleveret en faktura fra Flemming Paulsen.

Vilkår 3.2.24-3.2.27: Dieselolie og kemi. kemi på Møllegade 41. Dieselolie er ok. Opbevaring af sprøjtemidler. På nr. 41.

Vilkår 3.2.28: Opbevaring af desinfektionsmidler. Virkon S i stalden.

Vilkår 3.2.29: opbevaring af medicin og -affald. i køleskab i stalden.

Vilkår 3.2.30: Opdateret beredskabsplan.

Vilkår 3.2.31: "nærved uheld". Der har ikke været noget.

Vilkår 3.2.32: Fast overdækning på gyllebeholdere på Fjelstrup Landevej 9. Dette er tilfældet.

Vilkår 3.2.33: Krav hvis der er monteret en stationær pumpe på gyllebeholderne. Det er der og når der bringes gylle ud, så pumpes der til container. Der kan pumpes i 1 min ad gangen. Der anvendes selvløssende gyllevogne.

Vilkår 3.2.34: Kontrol af rørsamlinger og rørføringer. Ikke for nyligt.

Vilkår 3.2.35: Gyllebeholder ud af drift. Dette er ikke aktuelt.

Vilkår 3.2.36: Håndtering af gylle. Det sker under opsyn.

Vilkår 3.2.37: min. 9 mdr. opbevaringskapacitet. Dette er tilfældet.

Vilkår 3.2.38-3.2.39: Pumper på gyllebeholdere med timer og afbryder. Det er der.

Vilkår 3.2.40: Tankplads eller selvløssende gyllevogne. Vognmand med lastbiler, der kører ud til buffertanke. Det er selvløssende.

Vilkår 3.2.41: Overbrusningsanlæg. Det er der i staldene.

Vilkår 3.2.42-3.2.43: Lugtgener. Dette er ikke vurderet som væsentlig ved tilsynet.

Vilkår 3.2.44: Fluebekæmpelse. Der er gyllefluer. Der er udleveret kopi af aftale med

Mmiljøfluen 6 gange årligt.

Vilkår 3.2.45: Rottebekæmpelse. Ewers 6 gange årligt.

Vilkår 3.2.46-3.2.52: Transport og spild af gylle. Vilkår er overholdt.

Vilkår 3.2.53: Støv. Der er ikke konstateret støvgener ved tilsynet.

Vilkår 3.2.54-3.2.55: Undendørs lys med bevægelsessensor og ingen gener for omkringboende. Vilkår er overholdt.

Vilkår 3.2.56: Foderblandinger. Der er udleveret kopier.

Vilkår 3.2.57: Renovering af bygning 1.1.1 senest i 2030.

Vilkår 3.2.58: Renere teknologi. Der er LPC motorer i ventilationen. Opgradering af varmepumper.

Vilkår 3.2.59-3.2.63: Ophør. Dette er ikke aktuelt.

Vilkår 3.2.64-3.2.68. Egenkontrol. Dette er ok.

Vilkår 3.2.69: Kvitteringer for bortskaffelse af farligt affald. Der er kopi fra Flemming Paulsen.

Vilkår 3.2.70: Døde dyr. Der er set faktura fra daka.

Vilkår 3.2.71: Beredskabsplan.

Vilkår 3.2.72-3.2.73: Dokumentation for energiforbrug, dieselolie og vand.

Vilkår fra § 12 miljøgodkendelsen fra den 3//5-2013:

Vilkår 3.3.1: Vedligeholdelse af eksisterende hegn på vestsiden.

Vilkår 3.3.2: Fredede dige nord for bygninger vedligeholdes.

Vilkår 3.3.3: Jordvold med 2-5 rækket levende hegn. Det er opført.

Vilkår 3.3.4: Kampesten langs vejen på modsatte side end diget. Der er sten.

Vilkår 3.3.5: Fri passage ad Fjelstrup Landevej /Åsbakkevej.

Vilkår 3.3.6: Hvis de 3 siloer ikke er benyttet i 3 år, så skal de fjernes. Dette er ikke aktuelt.

Vilkår 3.3.7-3.3.8: 1 årligt kontrolbesøg på siloanlægget. Der bliver lavet overleveringsforretning fra firmaet.

Vilkår 3.3.9-3.3.10: Vask af maskiner og lastbiler på befæstet plads. Krav til vaskeplads. Det er ok.

Vilkår 3.3.11-3.3.12: Sortering af farligt affald og kvitteringer for bortskaffelse.

Vilkår 3.3.13: Opbevaring af sprøjtemidler. Det er på Møllegde 41.

Vilkår 3.3.14: Opbevaring af kemikalier.

Vilkår 3.3.15: Ny olietank på overdækket på befæstet areal uden afløb.

Vilkår 3.3.16: Pullert foran fyringsolietanken.

Vilkår 3.3.17: lys. Bevægelsessensorer maks 30 min med lys.

Vilkår 3.3.18: Hvis de 3 siloer ikke er benyttet i 3 år, så skal de fjernes. Dette er ikke aktuelt.

Vilkår fra § 12 miljøgodkendelsen fra 7/8-2013:

Vilkår 3.4.1 + 3.5.1: Det nye anlæg skal være som ansøgt. Dette er tilfældet.

Vilkår 3.4.2: Jordvold syd for nye bygninger. Dette er opført.

	<p>Vilkår 3.4.3: Fri passage ad Fjelstrup Landevej/Åsbakkevej.</p> <p>Vilkår 3.4.4 + 3.4.13: De 2 siloper skal fjernes, hvis de ikke har været benyttet i 3 år. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 3.4.5-3.4.6: Kontrol 1 gang årligt af korntørringsanlægget + kvittering. Dette foretages af Dankorn 1/år. Ellers er det Jørgen, der tjekker på alarmer og almindelig service.</p> <p>Vilkår 3.4.7-3.4.11: Støj. Det er overholdt.</p> <p>Vilkår 3.4.12: Støv. Der er ikke konstateret væsentlige støvgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 3.5.2: Udleveringsrampen. Den er overdækket og der er afløb til stald.</p> <p>Vilkår 3.5.3-3.5.11: Gyllekøling. 80 kW. VPO-montør. Logbog over driftsstop. -----</p> <p>Vilkår der annulleres fra § 12 fra den 23/3-2010: 1,2,3,4,6,7,8,68,69,12,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88.</p> <p>Vilkår der annulleres fra § 12 fra den 3/5-2013: 1,2,3,4,5,6</p> <p>Vilkår der annulleres fra § 12 den 7/8-2013: 2,3,4,6,11,13,14</p> <p>Vilkår der annulleres fra § 12 fra den 13/11/2013: 2,3 -----</p> <p>BAT - Ammoniak: BAT-krav er overholdt.</p> <p>BAT - Management: Der er uddannelse af medarbejderne. Udarbejdelse af GHI, registrering af vand og foder. Anvendelse af husdygødning.</p> <p>BAT - Foderstrategi: Fasefodring og foderblandinger, der er tilpasset dyrenes behov. Lavt fosforindhold i de indkøbte foderblandingerne.</p> <p>BAT - Energiforbrug: LED-lys i det meste af staldene. Halmfyr og varmevekslere Optimal ventilering af staldene og dagligt opsyn med ventilationen</p> <p>BAT - Vandforbrug: Der er daglig tjek af vandforbruget og hurtig reparation af lækager Iblødsætning af staldene inden vask med højtryksrensere</p> <p>BAT - Opbevaring af husdyrgødning: Vaskevand i beholder med låg Gødningsmængden er tilpasset afgrøderne Tilpasning af udbringsmetoder og tidspunkter - optimalt for planterne og optimale udbringningsforhold.</p>
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der indberettes til CHR, GHI og der uarbejdes markplan. Derudover opbevares dokumentation for egenkontrol i 5 år.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2010		1.000	5.200	Teltdug	
Gyllebeholder	01-01-2004	13-05-2011	1.000	5.200	Teltdug	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er teltdug på.
Opbevaring af flydende gødning	Gyllebeholder på 5200 m ³ fra 2004. Beholderkontrolleret den 13/5-2011. Der er teltdug på. Næste beholderkontrol er i 2021. Gyllebeholder på 5200 m ³ fra 2010. Husk beholderkontrol i 2020. Der er teltdug på. Der skal foretages beholderkontrol på begge beholdere senest den 1/5-2023.
Flydelag	Det er ikke relevant, idet der er teltdug på.
Logbog	Der skal ikke føres logbog, når der er teltdug på begge beholdere.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Ved maskinhus. Alt er ok.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllekanal og videre til gyllebeholder.
Tagvand	Til Knudbæk via dræn.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden. Ledes til lukket tank.
Husspildevand	Der er ikke stuehus tilknyttet.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er en overdækket rampe. Den er opdelt i en uren og ren zone. Der er afløb til gyllen. Dyr lægen syner dyr herfra.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	På nr. 41.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en aftale med daka om afhentning af døde dyr et stykke oppe ad vejen. Der er containere, kappe og spalte. Ved den anden stald er der en betonplads og den er til døde dyr.
Spildolie	Avista Oil A/S.
Pap og papir	I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen. Der er udleveret faktura.
Plastaffald	I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen. Der er udleveret faktura.
Gammelt jern	Tony Frank Jensen.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Kanyler i kanyleboks og tomme medicinflasker i spand/sæk. Motas bortskaffer det.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Opbevares i seperat beholder eller sæk og videre til Flemming Paulsen. Spraydåser til Jespers Skrot.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket ændringer.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Gyllefluer.
Rottebekæmpelse	Der er en aftale med Mortalin om 6 besøg årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Den er opdateret den 26/6-2019. Den blev udleveret.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyn- ing	Fjelstrup Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der anvendes varme fra gyllekølingen.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	
20-12-2022	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2.

	<p>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 1,66 på en skala fra 1-5.</p>
--	--

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	<p>Der gives scoren 1, idet der er dansk control og miljøledelse.</p> <p>Der er indsendt: - medicinbehandlingsbevis, kastrationsbevis og hygiejnebevis.</p> <p>Miljøledelse: LED lys. Der forventes en besparelse på 10.000 kwh.</p> <p>Der er arbejdsplaner til de ansatte. Der er også planer for de arbejder, der skal ordnes udenfor og inde i staldene.</p>
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet der er overdækkede gyllebeholdere.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 for ejendommens placering.
Miljøriskovurdering	1,66.
Samlet vurdering	Fin ejendom.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 6. marts 2023**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: