



RAMSØ KOMMUNE

TEKNISK FORVALTNING

Lokal nr. 511

Vibygårdsvej 50, Gl. Viby  
Postbox 43  
DK-4130 Viby Sjælland  
Postgiro 6 41 18 94  
Tlf. 46 19 30 07  
Fax. 46 19 35 67

Ørstedgård Svineproduktion K/S  
Åbakkevej 2  
4130 Viby Sj.

SAGSKOPI

Dato: 28 FEB. 1996

Journal nr.: 09.02.01G01 - KLP/hl

**Miljøgodkendelse (kapitel 5 godkendelse) af svinefarm på "Ørstedgård".**  
**Åbakkevej 2, 4130 Viby Sj.**  
**Matr.nr. 11-a m.fl. Ørsted by, Ørsted.**

På grundlag af Deres ansøgning af 20. november 1995, om tilladelse til ændring af produktionsformen og efterfølgende godkendelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven af svinefarmen på ovennævnte ejendom, skal der hermed meddeles godkendelse i henhold til lovens kapitel 5, §33 og §34.

### OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDEN

Der har til brug for sagens behandling forelagt følgende oplysninger:

**A. VIRKSOMHEDENS BELIGGENHED.**

Svinefarmen er indrettet på matr.nr. 11-a m.fl. Ørsted by, Ørsted -beliggende "Ørstedgård", Åbakkevej 2, 4130 Viby Sj.

**B. VIRKSOMHEDENS INDRETNING OG DRIFT.**

- Virksomheden skal producere slagtesvin og smågrise.
- Der vil være 830 årssøer, 20.335 pattegrise og 4.165 slagtesvin.
- Kapaciteten svarer til 460 dyreenheder pr. år.
- Gødningen opbevares i 3 gylletanke. Gylletankenes kapacitet er 10.650 m<sup>3</sup>.
- Der kan opbevares gylle svarende til 13 måneders produktion (se godkendelsens vilkår).
- Der benyttes undertryksventilation med varmegenindvinding.
- Der fodres via vådfodringsanlæg.
- Skriftlig 5-årig aftale med hensyn til gyllespredning foreligger ved godkendelsen.

/2

### **C. VIRKSOMHEDENS FORURENING.**

- Affaldsproduktet (gyllen) spredes på jorden som gødning.
- Der vil ikke forekomme støj fra ventilationen i nævneværdig grad, da anlægget er undertryksventilation.
- Der forekommer ikke støvemmission på grund af vådfodring i staldene.
- Spildevand i forbindelse med rengøring ledes til gylletank/beholder.

### **GODKENDELSENS VILKÅR**

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Ramsø kommune i medfør af § 33 og § 34 i lov nr. 590 af 27. juni 1994 godkendelse til ændring af svinefarmen på ejendommen "Ørstedgård", Åbakkevej 2, 4130 Viby Sj., på følgende vilkår:

- at affaldsproduktet (gyllen) kan opbevares ifølge de af bekendtgørelse nr. 1154 af 19. december 1994 angivne vilkår. Der skal 2 år fra dato fortsat opretholdes 13 måneders opbevaringskapacitet til gylle i henhold til oplysningerne indgivet i forbindelse med ansøgning om miljøstøtte pr. 27. september 1995.
- at anvendelsen af gyllen følger og overholder samme bekendtgørelses retningslinier (max. 1,7 dyreenheder svinegylle pr. ha. pr. år).
- Der skal til enhver tid for tilsynsmyndigheden, Ramsø kommune, kunne fremlægges gødnings- og sædskifteplaner, som kan dokumentere, at gødningen kan udbringes miljømæssigt forsvarligt.
- Det samlede svinebrugs bidrag til det ækvivalente, konstante, korrigerede lydniveau målt ved boliger udenfor svinebrugets egen grund må ikke overstige:

Dag	kl. 07.00-18.00 55 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00-14.00 55 dB(A)
Lørdag	kl. 14.00-18.00 45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00-18.00 45 dB(A)
Aften	kl. 18.00-22.00 45 dB(A)
Nat	kl. 22.00-07.00 40 dB(A)

- Maksimalværdien af lydniveauet om natten må ikke overskride 55 dB(A) målt ved boliger udenfor svinebrugets egen grund.
- Såfremt Ramsø kommune skønner det nødvendigt, skal virksomheden lade foretage målinger af sit støjniveau i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr.5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" afsnit 7 og 9, dog højst en gang om året.
- Virksomhedens drift må ikke give anledning til væsentlige støv- og lugtgener uden for ejendommens areal.
- Der skal overalt på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse efter de af Statens Skadedyrlaboratorium fastsatte retningslinier.
- Døde dyr transporteres snarest til destruktionsanstalt og skal i tidsrummet inden afhentning opbevares i en lukket container eller for større dyrs vedkommende tildækket.

### **C. VIRKSOMHEDENS FORURENING.**

- Affaldsproduktet (gyllen) spredes på jorden som gødning.
- Der vil ikke forekomme støj fra ventilationen i nævneværdig grad, da anlægget er undertryksventilation.
- Der forekommer ikke støvemmission på grund af vådfodring i staldene.
- Spildevand i forbindelse med rengøring ledes til gylletank/beholder.

### **GODKENDELSENS VILKÅR**

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Ramsø kommune i medfør af § 33 og § 34 i lov nr. 590 af 27. juni 1994 godkendelse til ændring af svinefarmen på ejendommen "Ørstedgård", Åbakkevej 2, 4130 Viby Sj., på følgende vilkår:

- at affaldsproduktet (gyllen) kan opbevares ifølge de af bekendtgørelse nr. 1154 af 19. december 1994 angivne vilkår. Der skal 2 år fra dato fortsat opretholdes 13 måneders opbevaringskapacitet til gylle i henhold til oplysningerne indgivet i forbindelse med ansøgning om miljøstøtte pr. 27. september 1995.
- at anvendelsen af gyllen følger og overholder samme bekendtgørelses retningslinier (max. 1,7 dyreenheder svinegylle pr. ha. pr. år).
- Der skal til enhver tid for tilsynsmyndigheden, Ramsø kommune, kunne fremlægges gødnings- og sædskifteplaner, som kan dokumentere, at gødningen kan udbringes miljømæssigt forsvarligt.
- Det samlede svinebrugs bidrag til det ækvivalente, konstante, korrigerede lydniveau målt ved boliger udenfor svinebrugets egen grund må ikke overstige:

Dag	kl. 07.00-18.00 55 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00-14.00 55 dB(A)
Lørdag	kl. 14.00-18.00 45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00-18.00 45 dB(A)
Aften	kl. 18.00-22.00 45 dB(A)
Nat	kl. 22.00-07.00 40 dB(A)

- Maksimalværdien af lydniveauet om natten må ikke overskride 55 dB(A) målt ved boliger udenfor svinebrugets egen grund.
- Såfremt Ramsø kommune skønner det nødvendigt, skal virksomheden lade foretage målinger af sit støjniveau i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr.5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" afsnit 7 og 9, dog højst en gang om året.
- Virksomhedens drift må ikke give anledning til væsentlige støv- og lugtgener uden for ejendommens areal.
- Der skal overalt på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse efter de af Statens Skadedyrlaboratorium fastsatte retningslinier.
- Døde dyr transporteres snarest til destruktionsanstalt og skal i tidsrummet inden afhentning opbevares i en lukket container eller for større dyrs vedkommende tildækket.



# RAMSØ KOMMUNE

TEKNISK FORVALTNING

Lokal nr. 511

Vibygårdsvej 50, Gl. Viby  
Postbox 43  
DK-4130 Viby Sjælland  
Postgiro 6 41 18 94  
Tlf. 42 39 30 07  
Fax. 42 39 35 67

Mogens Jørgensen  
Ørsted Bygade 8  
4622 Havdrup

SAGSKOPI

Dato: 19. aug. 94

Journal nr.: 09.02.01G01 - KLP/cps

**ENDELIG Miljøgodkendelse (kapitel 5 godkendelse) af svinefarm på "Ørstedgård".**  
**Åbakkevej 2, 4130 Viby Sj.**  
**Matr.nr. 11-a m.fl. Ørsted by, Ørsted.**

På grundlag af Deres ansøgning af 12. oktober 1992 og godkendelse efter Miljøbeskyttelsesloven af en svinefarm på ovennævnte ejendom, skal der hermed meddeles godkendelse i henhold til lovens kapitel 5, §33 og §34.

## OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDEN

Der har til brug for sagens behandling forelagt følgende oplysninger:

### **A. VIRKSOMHEDENS BELIGGENHED.**

Svinefarmen vil blive indrettet på matr.nr. 11-a m.fl. Ørsted by, Ørsted - beliggende "Ørstedgård", Åbakkevej 2, 4130 Viby Sj.

### **B. VIRKSOMHEDENS INDRETNING OG DRIFT.**

- Virksomheden skal producere slagtesvin.
- Der vil være 500 søer med smågrise, og der skal produceres 10.000 slagtesvin (25-95 kg) pr. år.
- Kapaciteten svarer til 495 dyreenheder pr. år.
- Gødningen opbevares i 2 gylletanke og i gyllekanaler under stald. Gylletankenes kapacitet vil blive 6.112 m<sup>3</sup>. De sidste 3.056 kan opbevares i gyllekanalerne under staldene.
- Der kan opbevares gylle svarende til 9 måneders produktion.
- Der benyttes undertryksventilation med varmegenindvinding.
- Der fodres via vådfodringsanlæg.
- Gyllen spredes på egne 144 ha og 23 lejede ha. Endvidere laves en 5-årig aftale om aftagelse af gylle svarende til:

167 ha-15% = 142 ha x 1,7 dyreenheder/ha/år = 241 dyreenheder.

/2

- Der skal skaffes aftale om jord til 495 dyreenheder - 241 dyreenheder = 253 dyreenheder/1,7 = 149 ha.
- Skriftlig 5-årig aftale med hensyn til gyllespredning foreligger ved godkendelsen.

### **C. VIRKSOMHEDENS FORURENING.**

- Affaldsproduktet (gyllen) spredes på jorden som gødning.
- Der vil ikke forekomme støj fra ventilationen i nævneværdig grad, da anlægget er undertryksventilation.
- Der forekommer ikke støvemmission på grund af vådfodring i staldene.
- Spildevand i forbindelse med rengøring ledes til gylletank/beholder.

## **GODKENDELSENS VILKÅR**

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Ramsø kommune i medfør af § 33 og § 34 i lov nr. 358 af 6. juni 1991 godkendelse til etablering af en svinefarm på ejendommen "Ørstedgård", Åbakkevej 2, 4130 Viby Sj., på følgende vilkår:

- at affaldsproduktet (gyllen) kan opbevares ifølge de af bekendtgørelse nr. 1121 af 15. december 1992 angivne vilkår (9 måneders opbevaring).
- at anvendelsen af gyllen følger og overholder samme bekendtgørelses retningslinier (max. 1,7 dyreenheder svinegylle pr. ha. pr. år).
- Der skal til enhver tid for tilsynsmyndigheden, Ramsø kommune, kunne fremlægges gødnings- og sædskifteplaner, som kan dokumentere, at gødningen kan udbringes miljømæssigt forsvarligt.
- Det samlede svinebrugs bidrag til det ækvivalente, konstante, korregerede lydniveau målt ved boliger udenfor svinebrugets egen grund må ikke overstige:

Dag	kl. 07.00-18.00 55 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00-14.00 55 dB(A)
Lørdag	kl. 14.00-18.00 45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00-18.00 45 dB(A)
Aften	kl. 18.00-22.00 45 dB(A)
Nat	kl. 22.00-07.00 40 dB(A)

- Maksimalværdien af lydniveauet om natten må ikke overskride 55 dB(A) målt ved boliger udenfor svinebrugets egen grund.
- Virksomhedens drift må ikke give anledning til væsentlige støv- og lugtgener uden for ejendommens areal.
- Der skal overalt på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse efter de af Statens Skadedyrslaboratorium fastsatte retningslinier.

- Døde dyr transporteres snarest til destruktionsanstalt og skal i tidsrummet inden afhentning opbevares i en lukket container eller for større dyrs vedkommende tildækket.
- Såfremt Ramsø kommune skønner det nødvendigt, skal virksomheden lade foretage målinger af sit støjniveau i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" afsnit 7 og 9, dog højst en gang om året.
- Kemikalieaffald og overskydende olieaffald skal opsamles, opbevares og afleveres til en af Ramsø kommune nærmere angivne modtagestation, med mindre der søges om og opnås fritagelse. Der henvises til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 804 af 15. december 1989.
- Bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1121 af 15. december 1992 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. skal overholdes.
- Afstandskravene til brønde/boringer etc. for nybygning overholdes.


### MERE GENERELT


Godkendelsen bortfalder, såfremt virksomheden ikke er i drift inden den 20. april 1995.

Virksomheden må ikke ændres eller udvides bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkent i henhold til §33 i miljøbeskyttelsesloven.

Godkendelsen er endelig.

Med venlig hilsen

  
Poul Lindor Nielsen  
Borgmester

  
Kern Lærkholm Petersen  
Miljøkonsulent, Cand. agro

Kopi af nærværende skrivelse er tilsendt:  
Roskilde Amt, Køgevej 80, 4000 Roskilde.  
Embedslægeinstitutionen for Roskilde Amt, Ringstedvej 22, 4000 Roskilde.

