



Sdr. Vissing Produkt og Vognmandsforretning v/ Bjarne Kunzendorf  
Burgårdevej 30  
8740 Brædstrup

*Sendt via digital post*

**Teknik og Miljø**  
Byg og Erhverv, Industrimiljø

Rådhusstorvet 4  
8700 Horsens  
Telefon: 76292929  
Telefax: 76292010  
horsens.kommune@horsens.dk  
www.horsenskommune.dk

Kvalitetssikring: TKP  
Sagsnr.: 09.02.16-P19-5-18

Dato: 29. januar 2019

## REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE

Til: Produkthandel og vognmandsforretning samt handel med lastbiler

Firma: Sdr. Vissing Produkt og Vognmandsforretning v/ Bjarne Kunzendorf

Aktivitetsadresse: Burgårdevej 30, 8740 Brædstrup

Telefon: 40734079

Matrikel nr.: 19h Sdr. Vissing By, Sdr. Vissing

CVR-nummer: 29411468

P. nr. 1001645810

Listebetegnelse: K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

## SAMMENDRAG

Horsens Kommunes Team Industrimiljø har ønsket at revurdere virksomhedens miljøgodkendelse til produkthandel og vognmandsvirksomhed, da godkendelsen er fra 2003 og dermed er utidssvarende.

Sdr. Vissing Produkt og Vognmandsforretning v/ Bjarne Kunzen-dorf har den 27. marts 2018 indsendt en miljøteknisk beskrivelse til brug for revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse. Virksomhedens hovedaktivitet er indsamlingsvirksomhed for ikke-farligt affald (produkthandel) samt vognmandsforretning. Virksomhedens biaktivitet er handel med lastbiler, anhængere og trailere.

I revurderingen er der medtaget relevante standardvilkår for listepunkt K212. Desuden er der indarbejdet vilkår for støj samt andre vilkår der er fundet relevante. Da virksomheden er placeret i landzone er det desuden præciseret hvilket område, der må anvendes til drift af virksomheden.

Hidtil gældende afgørelser:

1. Landzonetilladelse til jordvold med beplantning af den 25. februar 2016.
2. Påbud om tankplads af den 25. august 2010.
3. Miljøgodkendelse til produkthandel og vognmandsvirksomhed af den 1. april 2003.
4. Landzonetilladelse af den 16. juni 1987 samt godkendelse af beplantningsbælte mv. af den 9. oktober 1990.

Denne afgørelse erstatter afgørelse nr. 2 og 3 ovenfor. Landzone tilladelser (afgørelse 1 og 4) er ikke ændret med denne afgørelse.



Figur 1:  
Oversigtskort med Burgårdevej 30, 8740 Brædstrup (rød prik).  
Område omfattet af miljøgodkendelsen fremgår af bilag 1.

## MILJØGODKENDELSE

Horsens Kommune giver Sdr. Vissing Produkt og Vognmandsforretning v/ Bjarne Kunzendorf, Burgårdevej 30, 8740 Brædstrup godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> § 41 b til midlertidig oplag af ikke-farligt affald (produkthandel) samt vognmandsforretning og lastbil-handel, som angivet i afgørelsens bilag 2 på følgende vilkår:

### VILKÅR<sup>2 3</sup>

#### Generelt

1. \* En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. Driftspersonalet skal i fornødent omfang være orienteret om godkendelsens indhold.
2. \* Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. <sup>S1</sup>
3. \* Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. <sup>S2</sup>

#### Indretning og drift

4. \* Alle virksomhedens aktiviteter, oplag mv. skal foregå inden for det område, som er markeret med gult på kortbilag i bilag 1.
5. \* Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtage-

---

<sup>1</sup> Miljø- og Fødevareministeriets [LBK nr. 1121](#) af 3. september 2018 af lov om miljøbeskyttelse.

<sup>2</sup> Vilkår, som er hentet fra standardvilkårsbekendtgørelsen er markeret med deres oprindelige nummer med hævet skrift som f.eks. <sup>S3</sup>.

<sup>3</sup> Vilkårene i denne afgørelse er mærket med forskellige symboler. Deres betydning er følgende:  
\* Vilkår om eksisterende forhold, som er nye eller skærpede ved revurdering af hidtil gældende afgørelser. Disse vilkår fastsættes ved påbud i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 41 jf. § 41b. De er ikke omfattet af nogen retsbeskyttelse.

% Vilkår overført uændret fra hidtil gældende afgørelser, som er mere end 8 år gamle, er ikke omfattet af nogen retsbeskyttelse

# Vilkår om egenkontrol fastsættes i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 72. De kan til enhver tid revideres jf. § 72, stk. 3. for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. De er altså ikke omfattet af nogen retsbeskyttelse.

Nye vilkår kan påklages.

kontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet. <sup>S3</sup>

6. \* Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder. <sup>S4</sup>

Affaldsfraktion	EAK-kode	Maksimalt oplag
Kobber, bronze, messing*	170401	I alt 500 tons
Aluminium	170402	
Bly*	170403	
Zink	170404	
Jern og stål	170405	
Tin*	170406	
Blandet metal	170407	
Kabler, bortset fra affald henhørende under 170410	170411	
Bilbatterier/ Blyakkumulatorer*	160601	1 batteri-kasse
Elektronikaffald* (som er ikke-farligt affald)	160214	1 container
* Fraktioner markeret med stjerne skal opbevares indendørs eller overdækket og beskyttet mod vejrlig.		

**Tabel 1**

7. \* Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere. <sup>S5</sup>
8. \* Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. <sup>S6</sup>

*Oplag af lastbiler, trailere mv.*

9. \* Der kan oplagres salgs-lastbiler, trailere mv. på ejendommen.
10. \* Virksomheden må ikke oplagre skrot-lastbiler eller skadede køretøjer, der kan dryppe olie/væsker mv.

## Luftforurening

11. \* Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af neddelingsaktiviteter. <sup>S8</sup>

## Støj

12. % Virksomhedens støjbidrag, målt udendørs som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må ikke overskride følgende grænseværdier, målt i ethvert punkt i nedennævnte områder:

Periode	Tidsrum kl.	Ved udendørs opholdsarealer ved enkelte boliger i åbent land
Mandag – fredag	07:00 – 18:00	55 dB(A)
Mandag – fredag	18:00 – 22:00	45 dB(A)
Lørdag	07:00 – 14:00	55 dB(A)
Lørdag	14:00 – 22:00	45 dB(A)
Søn- og helligdage	07:00 – 22:00	45 dB(A)
Alle dage	22:00 – 07:00	40 dB(A)
Støjniveauets maksimalværdi (tidsvægtning "fast")	22:00 – 07:00	55 dB(A)

I dagperioder skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. I aften- og natperioder er tidsrummet på henholdsvis 1 og ½ time.

13. # Hvis Kommunen finder det nødvendigt, dog højst en gang årligt, skal virksomheden ved målinger eller beregninger dokumentere, at støjgrænserne overholdes. Rapporten skal sendes til Kommunen senest 3 måneder efter anmodningen.

I tilfælde af overskridelse af grænseværdierne skal der, inden 1 måned fra rapporteringen, indsendes forslag og tidsplan for afhjælpning.

14. \* Målinger eller beregninger skal udføres af et akkrediteret firma i henhold til Miljøstyrelsens vejledninger nr. 6/1984 og nr. 5/1993.
15. \* Særligt støjende aktiviteter, herunder anvendelse af vinkelsliber og skærebrenner samt aflæsning af metalaffald, må kun finde sted på hverdage i tidsrummet kl. 7:00 - 18:00.

## Affald

16. \* Affald der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. <sup>S13</sup>
17. \* Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opslugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opslugningsmateriale på virksomheden. <sup>S14</sup>

## Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

18. % Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstude og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. <sup>S15</sup>
19. \* Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller kølesmøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs. <sup>S16</sup>
20. \* Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump. <sup>S17</sup>
21. \* Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelserne uden for virksomheden. <sup>S18</sup>
22. \* Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning. <sup>S19</sup>

Lejlighedsvis opskæring af emner med skærebrænder eller vinkelsliber kan dog udføres på befæstet areal eller areal med jernplader. Arealet skal fejes/renholdes umiddelbart efter det er anvendt til opskæring.
23. \* Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der

er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne. <sup>S20</sup>

24. \* Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsestilstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. <sup>S23</sup>
25. \* Farligt affald som fx spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. <sup>S25</sup>

### **Egenkontrol**

26. # Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægnings. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. <sup>S26</sup>
27. # Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år. <sup>S27</sup>

### *Driftsjournal*

28. # Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægnings, gulve mv.

- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de registrerede affaldsfraktioner jf. vilkår 6. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. <sup>S28</sup>

## **ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

Hændelser som kræver indsats fra det kommunale beredskab eller politiet skal straks meldes til alarmcentralen på 112.

Virksomheden skal straks herefter underrette Kommunens Miljøtilsyn om eventuelle driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor.

Miljøtilsynet underrettes på tlf. 76 29 26 47 eller 76 29 29 29. Udenfor kontortid sker underretningen via Miljøvagten på tlf. 112.

Affald skal bortskaffes efter retningslinjerne i Kommunens erhvervsaffaldsregulativ.

Virksomheden må ikke ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget forurening eller risiko herfor, før ændringen er godkendt af Horsens Kommune.

Tilladelsen bortfalder jf. miljølovens § 78 a, i det omfang den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Godkendelsen fritager ikke virksomheden for at indhente nødvendige tilladelser efter anden lovgivning, herunder byggetilladelse.



## MILJØTEKNISK VURDERING OG BEGRUNDELSE

### Sammenfatning

Kommunen vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen, og at virksomheden kan drives på det pågældende sted, og at til- og fra-kørsel kan ske, uden at være til væsentlig gene for omgivelserne.

### Generelt

Godkendelsens vilkår er fastsat med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledninger om begrænsning af forureningen fra virksomheder, og standardvilkår for virksomheder omfattet af afsnit 21 i bekendtgørelsen om standardvilkår<sup>4</sup> i det omfang de er relevante i den foreliggende sag.

### Afvielser fra standardvilkår

<b>Vilkår jf. standardvilkårsbekendtgørelsens, afsnit 21.</b>	<b>Godkendelsesmyndighedens redegørelse for afvielser fra standardvilkår.</b>
Generelt	Standardvilkår er indarbejdet.
Indretning og drift	Relevante standardvilkår er indarbejdet. Standardvilkår 7 er ikke relevant.
Luftforurening	Standardvilkår 8 er indarbejdet. Vilkårsteksten er tilrettet, så det kun omhandler de forhold, som er relevante. Øvrige standardvilkår er ikke relevante.
Affald	Standardvilkår er indarbejdet. Teksten i standardvilkår 13 er tilrettet, så det kun omhandler de forhold, som er relevante.
Jord, grundvand og overfladevand	Relevante standardvilkår er indarbejdet. Standardvilkår 21, 22 og 24 er ikke relevante.
Egenkontrol og driftsjournal	Standardvilkår er indarbejdet. Vilkårene er tilrettet virksomhedens aktiviteter.

### Afvielser fra normal praksis

Usædvanlige vilkår og afvielser fra normal praksis, herunder Miljøstyrelsens vejledninger om forureningsbegrænsning, er konkret begrundet i det følgende:

Ansøger oplyser, at det kun er få gange om året der udføres opskæring af jern/metal. Opskæring med skærebrænder foregår pt. udendørs på belægningssten. Standardvilkår 19 (vilkår 22 i denne godkendelse) er lempet, så lejlighedsvis opskæring af metal fortsat

<sup>4</sup> Miljø- og Fødevareministeriets [bek. nr. 1474](#) af 12. december 2017 om standardvilkår.

kan foregå på befæstet areal/jernplader i stedet for på tæt belægning. Der stilles samtidig krav om, at arealet skal fejes/renholdes efter der er udført opskæring.

Da opskæring kun udføres sjældent, vurderes det stillede vilkår at være miljømæssig forsvarligt.

### Lokalisering

Virksomheden er placeret i det åbne land vest for Sønder Vissing (se figur 1 på side 2).

Nærmeste beboelser er beliggende ca. 130 meter øst for virksomheden og ca. 220 m vest for virksomheden. Der er tale om landbrugsejendomme i det åbne land.

Der er meddelt landzonetilladelse til virksomheden den 16. juni 1987 og den 25. februar 2016.

Vi vurderer dermed, at placeringen af virksomheden er i overensstemmelse med de planmæssige bestemmelser.

### Drikkevandsinteresser

Virksomheden ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser, og udenfor vandværksoplande.

Vi vurderer, at der med de opstillede vilkår er sikret mod forurening af jord og grundvand.

### Trafikale forhold

Ind- og udkørsel foregår ad indkørslen ved Burgårdevej.

Virksomheden vurderer, at der vil være til- og frakørsel med lastbil ca. 3-5 gange pr. dag. Da dette er begrænset i forhold til den generelle trafik vurderer vi, at der ikke vil opstå væsentlige trafikgener som følge af virksomhedens drift.

### Bedste tilgængelige teknologi (BAT)

Kommunen vurderer, at anlægget lever op til principperne om anvendelse af bedste tilgængelige teknologi jf. kriterierne i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Miljø- og Fødevareministeriets [bek. nr. 1458](#) af 12. december 2017 om godkendelse af listevirksomhed, bilag 5.

## Luftforurening

Virksomheden har ingen luftemissioner bortset fra emissioner fra lejlighedsvis opskæring af metal med skærebrænder eller vinkelsliber. Skærebrænder anvendes udendørs. Der er ikke etableret afkast fra hallen.

## Spildevand

Der udledes ikke processpildevand fra virksomheden.

## Støj

Virksomheden har støjende aktiviteter i form af kørsel med lastbil, gaffeltruck mv. samt anvendelse af håndværktøj som vinkelsliber og skærebrænder. Desuden vil der forekomme støj ved håndtering samt af- og pålæsning af containere og metal-fraktioner.

Der er stillet vilkår om, at særlig støjende aktiviteter kun må udføres inden for dagtid. Dermed vurderes virksomheden at kunne drives uden at være til støjmæssige gene for de omkringboende.

## Affald

Affald skal bortskaffes i henhold til kommunens regulativ for erhvervsaffald.

Affald skal bortskaffes til godkendte affaldsmottagere.

## Jordforurening

Ejendommen er ikke kortlagt efter jordforureningsloven<sup>6</sup>.

## Egenkontrol

Der er stillet relevante vilkår iht. standardvilkår for branchen.

## Udtalelser

Sdr. Vissing Produkt og Vognmandsforretning v/ Bjarne Kunzendorf har den 16. januar 2019 fået tilsendt et udkast til afgørelse til udtalelse.

Horsens Kommune har ikke modtaget kommentarer til udkastet.

---

<sup>6</sup> Miljø- og Fødevareministeriets [LBK nr. 282](#) af 27. marts 2017 af lov om forurennet jord.

## KLAGEVEJLEDNING

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettiget er ansøgeren, enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen, Sundhedsstyrelsen, samt klageberettigede foreninger og organisationer.

Virksomheden får besked, hvis vi modtager en klage.

Hvis du vil klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Nævnenes Hus' klageportal. Portalen findes på <https://naevneneshus.dk/>. Fra klageportalen går klagen videre til os. For at være rettidig skal klagen være tilgængelig for os i Klageportalen senest 4 uger efter at afgørelsen er bekendtgjort.

Klage over tilladelser har ikke opsættende virkning med mindre Nævnet bestemmer andet.

En klage over påbud og revurderinger af godkendelser efter miljøbeskyttelseslovens § 41 jf. 41 a eller 41 b har opsættende virkning med mindre Nævnet bestemmer andet.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt, jf. offentlighedsloven<sup>7</sup>, forvaltningsloven<sup>8</sup> og miljøoplysningsloven<sup>9</sup>.

### Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.

### Offentliggørelse

Afgørelsen er i dag offentliggjort på <https://dma.mst.dk>

Med venlig hilsen

**Kirsten Albek**  
Miljøtekniker

Telefon direkte: 76292641  
[kial@horsens.dk](mailto:kial@horsens.dk)

---

<sup>7</sup> Justitsministeriets [lov nr. 606](#) af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen.

<sup>8</sup> Justitsministeriets [lbk. nr. 433](#) af 22. april 2014 af forvaltningsloven.

<sup>9</sup> Miljø- og Fødevareministeriets [lbk. nr. 980](#) af 16. august 2017 af miljøoplysningsloven.

**Bilag:**

Bilag 1: Område som er omfattet af miljøgodkendelsen

Bilag 2: Miljøteknisk redegørelse

**Kopi til:**

Sundhedsstyrelsen

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Forbrugerrådet

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Dansk Ornitologisk Forening

[senord@sst.dk](mailto:senord@sst.dk);

[ae@ae.dk](mailto:ae@ae.dk);

[fbr@fbr.dk](mailto:fbr@fbr.dk);

[dnHorsens-sager@dn.dk](mailto:dnHorsens-sager@dn.dk);

[fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk);

[natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk);

Revurdering, Sdr. Vissing Produkt den 29-01-2019



LANDINSPEKTØRCONTORET  
 KLAUS KYNDAL'S 75753433  
 EFT. 8740 BRÆDSTRUP  
 SOGADE 8A

Zaringsnummer  
 105 06


Måleblad  
 E.K. 105-06-52

Hjælp til beregning af areal og afstande  
 og til beregning af rumfang og masse  
 af jord og sten og andre genstande

KOORDINATLISTE

Lokalt system

Pkt.nr.	Y	X
3	885.74	818.15
7	927.72	826.78
8	912.25	817.52
10	906.12	813.94
51	930.83	671.17
64	897.27	795.29
65	942.11	824.92
68	874.63	838.86
70	843.77	889.66
73	918.62	865.17
100	922.15	867.26
102	975.34	775.82
103	920.13	736.06
104	917.41	745.28
105	910.05	767.04
106	899.95	789.89
107	899.95	824.88



Ejerlav: **SDR.VISSING BY, SDR.VISSING**  
 Kommune: Brædstrup, Vejle amtskommune  
 Opført i: august 1990  
 Målestok: 1:1000  
 Lsp. l. nr.: 7385/SS  
 FJØRD computer

Signaturforklaring:  
 B o : Betonskelet  
 J o : Jernrør med skelelegn  
 P o : Plade eller bøl med skelelegn  
 T o : Træbæl med skelelegn  
 B/D o : Betonskelet sikret med underjordisk dræner  
 B/J o : Betonskelet sikret med underjordisk jernrør  
 J/D o : Jernrør sikret med underjordisk dræner  
 J/J o : Jernrør sikret med underjordisk jernrør  
 - - - - - : Blind stiel, der ikke borteftes  
 Andet signatur:  
 SO DS 104 og 198

Oplagsområde (afgrænsning)

TEKNIK OG MILJØ  
 - 7 DEC. 2015  
 MOPDAGET



*Ansøger har efter indsendelse af denne ansøgning/miljøtekniske redegørelse præciseret enkelte oplysninger. Disse oplysninger er tilføjet med kursiv i dette dokument af Horsens Kommune.*

## Ansøgning om miljøgodkendelse af

### Sdr. Vissing Produkt

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af K 212-virksomheder jf. godkendelsesbekendtgørelsen<sup>1</sup> og standardvilkårsbekendtgørelsen<sup>2</sup>.

A.	Oplysninger om ansøger og ejerforhold	
1)	Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer.	Bjarne Kunzendorf Burgårdevej 30, 8740 Brædstrup 40 73 40 79
2)	Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR- og P-nummer.	Sdr. Vissing Produkt & Vognmandsforretning Burgårdevej 30, 8740 Brædstrup 19 H 29411468 1001645810
3)	Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren.	Bjarne Kunzendorf Burgårdevej 30, 8740 Brædstrup 40 73 40 79
4)	Oplysning om virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse, e-mail og telefonnummer.	Bjarne Kunzendorf Burgårdevej 30, 8740 Brædstrup bjarne_kunzendorf@hotmail.com 40 73 40 79
B.	Oplysninger om virksomhedens art	
5)	Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter.	Hovedaktivitet: Indsamlingsvirksomhed af ikke farligt affald og vognmandsforretning. Biaktivitet: handel med lastbiler, anhængere og trailere. Demontering af lad og hjul Listebetegnelse: K212
6)	Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om udvidelser eller ændringer af bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelsen, skal der gives oplysninger om hele virksomheden inkl. udvidelsen.	Fornyelse af miljøgodkendelse
7)	Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses.	Ikke relevant
C.	Oplysninger om etablering	

<sup>1</sup> Miljø- og Fødevarerministeriets [bek. nr. 1458](#) af 12. december 2017 om godkendelse af listevirksomhed.

<sup>2</sup> Miljø- og Fødevarerministeriets [bek. nr. 1474](#) af 12. december 2017 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

8)	Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer.	Kræver ikke bygningsmæssige udvidelser eller ændringer
9)	Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. lovens § 36, oplyses tillige den forventede tidshorisont for gennemførelse af disse.	Ikke relevant
<b>D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid</b>		
10)	Oversigtsplan i passende målestok (f.eks. 1:4.000) med angivelse af virksomhedens placering. Planen forsynes med en nordpil.	Ikke relevant
11)	Oplysning om virksomhedens daglige driftstid. Der angives desuden driftstidspunkter for de enkelte forurenende aktiviteter, herunder støjkluder, hvis de afviger fra den samlede virksomheds driftstid. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses.	Virksomhedens driftid er 24 timer i døgnet 365 dage om året  <i>Efterfølgende oplyst af ansøger og tilføjet af Horsens Kommune: Til- og frakørsel kan forekomme hele døgnet. Der sker ikke støjende aktiviteter som aflæsning eller neddeling aften eller nat.</i>
12)	Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed.	Der køres fra og til virksomheden 3 - 5 gange om dagen med lastbil.
<b>E. Tegninger over virksomhedens indretning</b>		
13)	Ansøgningen skal ledsages af tegninger, der i relevant omfang viser følgende: – Placering af alle bygninger, overdækkede arealer og særligt indrettede, permanente oplagsområder til de forskellige affaldsarter. – Placering af stationært maskinel samt forventede arbejdsområder for mobilt maskinel til grabning, neddeling, knusning eller presning/ komprimering/ balletering. – Placering af overjordiske tanke, beholdere og containere. – Placering af nedgravede rør, tanke og beholdere. – Befæstede og impermeable arealer, herunder oplagspladser til oplag af stabiliseret slam eller andet organisk affald (skraveres). Der skal skelnes mellem forskellige belægningstyper. – Placering af støjkluder. – Interne transportveje. – Placering af luftafkast. – Placering af vaskepladser til vask af materiel og vogne.	Ikke relevant  <i>Efterfølgende oplyst af ansøger og tilføjet af Horsens Kommune: Der er belægningssten syd og sydvest for hallen. Det øvrige areal er befæstet med stabilgrus. I hallen er der betongulv uden afløb.</i>



	– Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, afspærringsventiler og tilslutningssteder til offentlig kloak. Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil.					
<b>F.</b>	<b>Beskrivelse af virksomhedens produktion</b>					
14)	Beskrivelse af virksomhedens indretning som forklaring til tegningen, jf. pkt. 14.	Ikke relevant				
15)	Oplysning om arten af belægning (materialer og udførelse) samt indretning med sump, spildbakke, opsamlingskar og lignende eller afløb for gulve eller for befæstede eller impermeable udendørs arealer til: – Opbevaring og håndtering af jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker og lignende. – Opbevaring og håndtering af jern- og metalskrot, der ikke kan afgive olie. – Opbevaring og håndtering af blandet bygnings- og nedrivningsaffald. – Neddeling eller opskæring af jern- og metalskrot. – Områder for påfyldning af og aftapning fra tanke med fyringsolie og motorbrændstof. – Oplagspladser for spildolie og andet farligt affald. – Pladser til oplag og omlæsning af slam og andet organisk affald. – Vaskepladser for materiel.	Ikke relevant  <i>Efterfølgende oplyst af ansøger og tilføjet af Horsens Kommune: Der er belægningssten syd og sydvest for hallen. Det øvrige areal er befæstet med stabilgrus. I hallen er der betongulv uden afløb.</i>				
16)	Oplysning om (eventuelt opstillet i nedenstående skema) – hvilke affaldsarter/-fraktioner virksomheden ønsker at kunne modtage og oplysning om evt. særlig forurening i affaldet, – den forventede årlige mængde fordelt på de enkelte arter/-fraktioner, – det maksimale oplag for de væsentlige af de forskellige affaldsarter/-fraktioner, – hvor og hvordan de forskellige affaldsarter/-fraktioner vil blive oplagret i containere, båse, beholdere, oplagspladser mv., herunder om oplagringen foregår i det fri, under tag beskyttet mod vejrlig eller indendørs. (Ved "affaldsarter" forstås de opdelinger af affald, som fremgår af Det Europæiske Affaldskatalog (EAK), jf. bilag 2 til bekendtgørelse om affald. Ved "affaldsfraktioner" forstås de opdelinger af affaldet, som affaldet modtages i. "Affaldsfraktioner" betegner endvidere den opdeling, som virksomheden opererer med	Affaldsart(er) / – fraktion(er)	EAK-kode(r) / anden identifikation	Forventet årlig mængde	Forventet maksimalt oplag for væsentlige affaldsarter / –fraktioner	Oplagringsmåde og –sted, jf. pkt. 14.
		Skrot	17 04	3000 tons	500 tons	Oplagspladsen
		<i>Efterfølgende oplyst af ansøger og tilføjet af Horsens Kommune: Metallaffald med følgende EAK-koder modtages: 17 04 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 og 11 samt små mængder elektronikaffald 160214 og akkumulatorer 160601. Elektronikaffald og akkumulatorer opbevares indendørs. Mængde af metalaffald er uændrede i forhold til tidligere oplyst.</i>				

	internt af hensyn til håndteringen af affaldet.)					
17)	Oplysning om hvilke maskiner og redskaber, der benyttes på virksomheden.	Lastbil, gaffeltruck, traktor, gravmaskine, gummiged, vinkelsliper og skærebrænder.				
18)	Oplysninger om, hvordan de enkelte affaldsarter/-fraktioner håndteres, herunder om håndteringen foregår indendørs, under tag beskyttet mod vejrlig eller i det fri.	Både indendørs i hal på 450 m2 og i det fri på befæstet arial.				
19)	Oplysninger om hvad der neddeles, opskæres eller klippes, samt hvordan, hvor og på hvilke tidspunkter.	Ikke relevant				
20)	Oplysninger om hvad der presses, balleteres eller komprimeres, samt hvordan, hvor og på hvilke tidspunkter.	<b>Ikke relevant</b>				
21)	Oplysninger om hvad der knuses, samt hvordan, hvor og på hvilke tidspunkter.	Ikke relevant				
22)	Oplysning om hvordan elskrot håndteres.	Ikke relevant				
23)	Oplysning om hvilke typer af værkstedsaktiviteter, der forekommer på virksomheden, herunder oplysning om i hvilket omfang, der vaskes materiel eller køretøjer på virksomheden.	Der vaskes ikke materiel eller køretøjer på virksomheden.				
24)	Oplysning om brændselstype og maksimal indfyret effekt for eventuelle energianlæg.	Ingen opvarmning i hal				
25)	Oplysning om størrelsen af overjordiske tanke eller beholdere til oplag af fyringsolie og motorbrændstof.	1 1200 liters olietank til transportdiesel				
26)	Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift, samt beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå sådanne driftsforstyrrelser og uheld.	Ikke relevant				
<b>H.</b>	<b>Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger</b>					
	<b>Luftforurening</b>					
27)	Oplysning om hvilke arbejdsprocesser mv., der knytter sig til virksomhedens skorstene og luftafkast, jf. punkt 14.	<b>Virksomheden har ingen skorstene eller luftafkast</b>				
28)	Oplysning om støvfrembringende aktiviteter og	<b>Ikke relevant</b>				

	om planlagte støvbegrænsende foranstaltninger.	
29)	Oplysning om lugtfrembringende aktiviteter og om planlagte lugtbegrænsende foranstaltninger.	<b>Ikke relevant</b>
	<b>Spildevand</b>	
30)	<p>Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden udarbejde en spildevandsteknisk beskrivelse. Beskrivelsen skal indeholde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Oplysning om spildevandets oprindelse, herunder om der er tale om</li> <li>– husspildevand (fra mandskabslokaler, toiletter og rengøring),</li> <li>– spildevand fra vask og rengøring af materiel og køretøjer,</li> <li>– overfladevand fra særlige arealer (jern og metal mv.) og</li> <li>– overfladevand fra øvrige befæstede arealer.</li> <li>– For hver spildevandstype oplysninger om spildevandsmængde, sammensætning og afløbssteder.</li> <li>– For befæstede arealer oplyses, hvordan overfladen tænkes indrettet med afstrømning og afløb, samt hvad der løber til hvilke olieudskillere.</li> <li>– Maksimal spildevandsmængde afledt pr. døgn og pr. år samt variationen i afledningen.</li> <li>– Oplysning om størrelse på sandfang og olieudskillere.</li> <li>– Oplysning om, hvorvidt virksomheden anvender den bedste tilgængelige teknik med henblik på at undgå eller begrænse afledningen af stoffer, som er uønskede i spildevandet, herunder en beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer.</li> </ul>	Ikke relevant
31)	Oplysning om, hvorvidt spildevandet skal afledes til kloak eller udledes direkte til vandløb, søer eller havet eller andet. Ansøgning om tilslutning til offentligt spildevandsanlæg indsendes særskilt til kommunen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28.	Ikke relevant
32)	Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning til vandløb, søer eller havet, skal der indsendes oplysning om opblandingsforhold i det modtagende vandområde.	Ikke relevant
	<b>Støj</b>	

33)	Oplysning om støjfrebringende aktiviteter, herunder intern kørsel og af-, på- og omlæsning af affald samt klipning/neddeling, knusning og presning/neddeling/komprimering. Oplysning om planlagte støjbegrænsende foranstaltninger.	Ikke relevant  <i>Efterfølgende oplyst af ansøger og tilføjet af Horsens Kommune: Af værktøj anvendes skærebrænder (kun udendørs pga. brandfare) samt vinkelsliber. Ellers ingen støjende værktøj. Det er meget sjældent at der udføres opskæring af metal (det er ca. et år siden sidst det blev udført).</i>
	<b>Affald</b>	
34)	Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald. For farligt affald angives EAK-koderne.	Ikke relevant
	<b>I. Andet</b>	
35)	Hvis der er standardvilkår, som vurderes at være irrelevante for virksomheden, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.	Ikke relevant
36)	Hvis der er standardvilkår, som virksomheden ikke mener at kunne overholde, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.	Ikke relevant
37)	Øvrige oplysninger af miljømæssig betydning, som ikke er belyst via standardvilkårene.	Ikke relevant
38)	Indsendt af (navn)	Bjarne Kunzendorf
	Dato	D. 27 marts 2018

Sendes til [Industrimiljoe@Horsens.dk](mailto:Industrimiljoe@Horsens.dk)