

Godkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse af Lemminkäinen A/S, Nordhavnsvej 15A, 4600 Køge.

Inkl. spildevandstilladelse.

Tillæg nr. 1



KØGE KOMMUNE

Natur og Miljø

16. september 2013

Returadresse:

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Torvet 1, 4600 Køge

Lemminkäinen A/S
Nordhavnsvej 15 A
4600 Køge

Teknisk Forvaltning

**Fejl! Ukendt
betegnelse for
dokumentegenskab**

Dato	Sagsnummer	Dokumentnummer
16.09.2013	2007-579	2013-131154

Tillæg til Miljøgodkendelse af Lemminkäinen A/S, Nordhavnsvej 15A, 4600 Køge

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge

www.koege.dk

Asfaltfabrik

Køge Kommune har meddelt ændrede godkendelsesvilkår, med baggrund i ændringer af virksomhedens indretning for så vidt angår oplag af genbrugsasfalt og bitumenemulsion.

Tlf. 56 67 67 67
Fax 56 65 54 46

Ændringerne gives efter § 41 a, litra 4 i lov om miljøbeskyttelse¹.

Kontakt:

Mette Ørom Dahlin
Direkte tlf. 56 67 24 35
Mail: natmil@koege.dk

Listebetegnelse: C 202, Asfaltfabrikker og anlæg for fremstilling af vejmaterialer med en produktionskapacitet på 10 tons/time eller derover

Virksomhedens beliggenhed: Nordhavnsvej 15A, 4600 Køge

Matr.nr.: Parcel af matr.nr. 313c, Køge Bygrunde

CVR-nr./ P-nr.: 18298503

Virksomhedens ejerforhold: Lemminkäinen A/S
Kontaktperson: Changiz Farrahi

Grundejer: Lemminkäinen A/S
Nørreskov Bakke 1
8600 Silkeborg

Venlig hilsen



Bjarne Bringedal Svendsen
Natur- og Miljøchef



Mette Ørom Dahlin
Miljøogsagsbehandler

¹ Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om lov om miljøbeskyttelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE	2
1 INDLEDNING	3
1.1 Ikke teknisk resumé af ansøgning	3
2 VILKÅR FOR GODKENDELSEN	4
Vilkår om spildevand	4
Vilkår om beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	4
3 UDTALELSER	5
3.1 Virksomhedens bemærkninger	5
4 MILJØTEKNISK VURDERING	6
Spildevand	6
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	6
Bilag 1. Klagevejledning mv.	8
Bilag 2. Underretning om afgørelsen	10
Bilag 3. Situationsplan over virksomheden	11
Bilag 4. Tegninger, emulsionstanke	12

1 INDLEDNING

Lemminkäinen A/S har ansøgt om ændring af vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse, meddelt den 9. oktober 2008 af Køge Kommune til LMK VEJ A/S (nu: Lemminkäinen A/S), Nordhavnsvej 15A, 4600 Køge.

Køge Kommune er både godkendelses- og tilsynsmyndighed for virksomheden.

Denne miljøgodkendelse er tillæg nr. 1 til virksomhedens miljøgodkendelse af 9. oktober 2008. Virksomhedens hovedaktivitet er optaget på bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen² under listepunkt C 202, asfaltfabrikker og anlæg for fremstilling af vejmaterialer med en produktionskapacitet på 10 tons/time eller derover, bortset fra kold forarbejdning af rene stenmaterialer.

Virksomhedstypen er omfattet af standardvilkår, jf. bilag 5, afsnit 4 i bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed. Standardvilkårene er indsat i godkendelsen sammen med øvrige relevante vilkår jf. § 32 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Ved dette tillæg ændres standardvilkår for oplag af genbrugsasfalt (godkendelsens vilkår 50) og for opstilling af tanke til bitumenemulsion (godkendelsens vilkår 40).

Desuden ændres godkendelsens vilkår 24 for tilsyn af alarmerheden i olieudskiller. Dette vilkår er en del af tilladelse for afledning af spildevand og meddelt efter Miljøbeskyttelseslovens § 28.

1.1 Ikke teknisk resumé af ansøgning

Lemminkäinen A/S har den 8. februar 2012 ansøgt om ændring af vilkår for oplag af genbrugsasfalt.

Ifølge tidligere meddelte standardvilkår skal oplag af genbrugsasfalt ske på befæstede arealer med fald mod afløb og med kontrolleret afledning af afløbsvand.

Lemminkäinen A/S har ønsket i stedet at overdække oplagspladsen for genbrugsasfalt.

Køge Kommune har den 6. december 2012 meddelt byggetilladelse til opførelse af en 2.000 m² åben lagerbygning til opbevaring af genbrugsasfalt.

Lemminkäinen A/S har den 9. april 2013 ansøgt om ændring af vilkår for korrosionskontrol og opstilling af tanke for bitumenemulsion.

Ifølge tidligere meddelte standardvilkår skal tanken inspiceres for korrosion mindst hvert 5. år, og tanken skal være opstillet i tankgrav, der kan indeholde tankens volumen.

Med begrundelse i at bitumenemulsion opbevares i rustfri ståltanke, har virksomheden ønsket en ophævelse af kravet om tankgrav.

Vilkår i miljøgodkendelsen vedrørende serviceeftersyn på brændere er forkert formuleret, idet værdien for lambda ikke mere skal beregnes og vurderes i forhold til serviceeftersyn på brændere. Der foretages derfor en redaktionel ændring af dette vilkår.

² Bekendtgørelse nr. 1454 af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomhed

2 VILKÅR FOR GODKENDELSEN

Køge Kommune meddeler hermed Lemminkäinen A/S tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, meddelt i henhold til § 33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven.

Tillægget gives på baggrund af virksomhedens ansøgninger om ændring af godkendelsens vilkår 40 og vilkår 50.

Afgørelsen meddeles i henhold til § 41 a, litra 4 i miljøbeskyttelsesloven. Vilkårene er ikke omfattet af retsbeskyttelse og træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen med mindre afgørelsen påklages.

I miljøgodkendelsen er medtaget vilkår for afledning af spildevand. Køge Kommune har med dette tillæg samtidig ændret godkendelsens vilkår 24, fordi det meddelte vilkår efter Køge Kommunes vurdering anses for uhensigtsmæssigt. Ændringen af dette vilkår sker efter miljøbeskyttelseslovens § 30.

Vilkår om spildevand

24. Virksomheden skal tilse olieudskillerens alarm mindst en gang årligt. Hvis der har været en oliealarm skal olieudskilleren tilses, alarmelektroden renses og det skal undersøges om alarmerne viser forkert. Dato og årsag til alarmerne skal indføres i driftsjournalen jf. vilkår 33.

Vilkår om beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Håndtering og oplag af bitumen, bitumenemulsion, bitumenopløsninger og andre olieprodukter

40. Tanken til bitumenemulsion skal tømmes og inspiceres for korrosion mindst hvert 5. år.

Oplag af genbrugsasfalt, stålslagge samt ballast(skærver)

50. Oplag af genbrugsasfalt skal placeres i dertil indrettet lagerhal, eller på befæstede arealer med fald mod afløb og med kontrolleret afledning af afløbsvandet.

Vilkår om egenkontrol

61. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt få foretaget serviceeftersyn på brændere på tørretromler og tromleblendere og lade brænderne reguleres af et autoriseret firma.

3 UDTALELSER

3.1 Virksomhedens bemærkninger

Virksomheden har ikke yderligere bemærkninger til tillæget.

4 MILJØTEKNISK VURDERING

Dette afsnit indeholder Køge Kommunes vurdering af de ansøgte ændringer samt begrundelser for de fastsatte vilkår.

Spildevand

Ifølge tidligere meddelte vilkår 24 skal virksomheden tilse olieudskillerens alarm mindst en gang om måneden.

Køge Kommune vurderer, at en tilsynshyppighed på alarmerheden i olieudskiller til 1 gang årligt vil være tilstrækkelig. Dette svarer til de sædvanlige krav for f.eks. benzinstationer.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Håndtering og oplag af bitumen, bitumenemulsion, bitumenopløsninger og andre olieprodukter

Standardvilkårene (jf. bilag 5, afsnit 4 i bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed) foreskriver, at tanke til bitumenemulsion skal tømmes og inspiceres for korrosion mindst hvert 5. eller 2. år - afhængigt af, om tanken er placeret i tankgrav eller ej.

Efter tilsynsmyndighedens krav er der i 2013 etableret en spildbakke med den nødvendige kapacitet under påfyldnings- og aftapningssted, således at også ophængningsstedet for slange er dækket af spildbakken.

På virksomheden opbevares bitumenemulsion i rustfri ståltanke. I forbindelse med etablering af overdækning af spildbakken er tankanlægget blevet flyttet længere væk fra regnvandsafløb. I tilfælde af spild vil der udlægges sand rundt om tankanlægget til forebyggelse af risikoen for spredning.

Bitumenemulsion anses for at være relativt immobilt, og risikoen for, at et eventuelt spild giver anledning til væsentlig jordforurening, vurderes derfor at være begrænset. Emulsionen er tyktflydende, og et spild kan således relativt hurtigt opsamles, før det når at løbe i nærliggende afløb.

Rustfri ståltanke kan ikke anses for fuldstændig korrosionsbestandige. Da emulsionen er vandig og desuden kan indeholde f.eks. klor, er der reelt en risiko for korrosion af selv rustfrie stållegeringer. Rustfrie tanke kræver derfor også hyppig kontrol for korrosion. Kontrolmetoden afhænger af, hvilken rustfri stållegering, der er tale om.

Køge Kommune vurderer, at det er miljømæssigt forsvarligt at lempe standardvilkårene til opstilling og korrosionskontrol af emulsionstanke, således at tankene kan opstilles uden tankgrav og med krav om korrosionskontrol hvert 5.år.

Oplag af genbrugsasfalt, stålslagge samt ballast(skærver)

Standardvilkårene (jf. bilag 5, afsnit 4 i bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed) foreskriver, at oplag af genbrugsasfalt sker på befæstede arealer med fald mod afløb og med kontrolleret afledning af afløbsvandet.

I overensstemmelse med meddelt byggetilladelse, dateret 6. december 2012, har virksomheden opført en åben lagerbygning til opbevaring af genbrugsasfalt.

Det overdækkede areal er afskærmet på 3 sider, hvilket sikrer, at oplaget er beskyttet mod slagregn.

Tagvand udledes til offentlig regnvandsledning i overensstemmelse med eksisterende vilkår for spildevandsafledning, som meddelt ved miljøgodkendelsen af den 9. oktober 2008.

Køge Kommune vurderer, at det er miljømæssigt forsvarligt at ændre standardvilkårene for opbevaring af genbrugsasfalt, således at dette tillades oplagret på overdækket, ubefæstet areal.

Egenkontrol

Køge Kommune har foretaget en redaktionel ændring af vilkår vedrørende serviceeftersyn på brændere på tørretromler og tromleblandere, således at værdien for lambda skal ikke mere beregnes og vurderes i forhold til serviceeftersyn på brændere.

Bilag 1. Klagevejledning mv.

Køge Kommunes afgørelse kan påklages skriftligt til Natur og Miljøklagenævnet af virksomheden og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, jævnfør miljøbeskyttelseslovens³ § 98, § 99 og § 100.

Klagen skal sendes til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge, så vidt muligt elektronisk på natmil@koege.dk. Køge Kommune skal, hvis vi vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Sammen med klagen medsendes den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og vores bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter.

Når vi videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, sender vi samtidig en kopi af vores udtalelse til de i klagesagen involverede parter med en frist for at afgive bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen af kopien.

Klagefristen er fire uger fra tidspunktet for offentlig bekendtgørelse. Afgørelsen vil blive bekendtgjort på Køge Kommunes hjemmeside samt i *Køge Onsdag og Midtsjællands avis onsdag den 18. september 2013 og i lørdagsavisen lørdag den 21. september 2013.*

Klagen skal være modtaget hos Køge Kommune senest ved klagefristens udløb, **mandag den 21. oktober 2013, kl. 12⁰⁰.**

En klage har opsættende virkning for et påbud medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Hvis denne afgørelse påklages, er afgørelsen med andre ord ikke gældende indtil klagemyndigheden eventuelt fastsætter andet.

Virksomheden vil blive underrettet af Køge Kommune, hvis der indgives klage fra anden side.

Gebyr for klager:

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at du/I indbetaler et gebyr på 500 kr.

Du/I modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Køge Kommune. Du/I skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Gebyet tilbagebetales, hvis

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

³ Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/06 2010 med senere ændringer.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis

- 1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- 2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Søgsmål

Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene indtil seks måneder efter den offentlige bekendtgørelse, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. Hvis der klages over afgørelsen, er fristen seks måneder fra endelig afgørelse.

Reglerne om klage og søgsmål fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

Bilag 2. Underretning om afgørelsen

Køge Kommune har, ud over virksomheden selv, underrettet følgende organisationer og myndigheder om afgørelsen:

- **Lemminkäinen A/S**, Nørreskov Bakke 1, 8600 Silkeborg, cfa@Lemminkainen.dk
- **Embedslægeinstitutionen Sjælland** (sundhedsstyrelsen), sjl@sst.dk
- **Danmarks Naturfredningsforening**, dnkoege-sager@dn.dk
- **Friluftsrådet**, kreds@friluftsradet.dk *[alle afgørelser/høringer vedr. natur, miljø og fysisk planlægning som har med friluftslivet at gøre]*
- **Foreningen NOAH-Køge**, kimejler@post7.tele.dk samt karen@andogko.dk
- **KER - Køge egnens renseanlæg samt øvrige renseanlæg**, kim.t@energiforsyningen.dk
- **Køge Havn, Susanne Thilquist**, sth@koegehavn.dk

Bilag 3. Situationsplan over virksomheden



