



Ambulance Syd
Falkevej 14
6705 Esbjerg Ø

Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Dato	10. april 2019
Sagsbehandler	Helle S. Lindebjerg
Telefon direkte	76 16 13 86
Sagsid	19/7364

Miljøtilsyn 2019 Ambulance Syd

Esbjerg Kommune, Industrimiljø har den 10-4-2019 ført tilsyn med virksomheden. I forbindelse med tilsynet er der udarbejdet et tilsynsskema. Skemaet er vedlagt.

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Offentliggørelse

Ifølge tilsynsbekendtgørelsens¹ § 12, stk. 1 er der en række oplysninger, der skal offentliggøres i forbindelse med at vi har gennemført et tilsyn på virksomheden.

Af vedlagte tilsynsskema, under overskriften "*Oplysninger der offentliggøres*", fremgår hvad der vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevarestyrelsens hjemmeside, DMA – Digital MiljøAdministration.

Vi gør opmærksom på, at virksomheden har ret til aktindsigt i sagen.

Venlig hilsen

Helle S. Lindebjerg
Miljøtekniker

Bilag:

Tilsynsskema

¹ Bek. nr. 117 af 28. januar 2019 om miljøtilsyn.

Tilsynsskema

Ambulance Syd Falkevej 14, 6705 Esbjerg Ø

Sagsnr. 19/7364

Oplysninger der offentliggøres:

Navn	Ambulance Syd
Adresse	Falkevej 14, 6705 Esbjerg
CVR nummer	36990996
Dato for tilsyn	26-3-2019
Baggrunden for tilsynet	Lovpligtig regelmæssig miljøtilsyn
Virksomhedens karakter	Garageanlæg > 3 køretøjer mm. H51
Hvad der er ført tilsyn med	Basistilsyn. Tilsynet er gennemført som et samlet tilsyn, dvs. en gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold.
Er der konstateret jordforurening	Der blev ikke ved tilsynet konstateret jordforurening. Der blev ikke gennemført egentlige jordforureningsundersøgelser
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden	Ingen
Konklusion på eventuelle egenkontrolindberetninger	Virksomheden har ikke krav til indberetning om egenkontrol

Stamoplysninger

Kontaktperson	R. Sigvartsen
Tlf.	23689314
E-mail	rsigvartsen@ambulancesyd.dk
P-nummer	1021657359
Hjemmeside	http://ambulancesyd.dk/wm500555

Virksomhedstype

H51, Garageanlæg> 3 køretøjer Brugerbetaling
Biaktivitet: Ingen
Bemærkninger: Ingen

Lovgivning

Hvilken lovgivning og regler er virksomheden bl.a. omfattet af: Miljøbeskyttelsesloven Brugerbetalingsbekendtgørelsen Affaldsbekendtgørelsen mm

Virksomhedsoplysninger

Er virksomheden omfattet af VVM-reglerne	<input type="checkbox"/> Nej
Er virksomheden omfattet af Risikobekendtgørelsen	<input type="checkbox"/> Nej
Har virksomheden miljøledelse: EMAS/ISO14001	<input type="checkbox"/> Nej
Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen	<input type="checkbox"/> Nej
Virksomhedens arbejdsområde: Ambulancetjeneste	
Antal ansatte: 90	
<u>Driftstid:</u> mandag-søndag Kl. Døgndrift	
Er der etableret nye bygninger ol. som kræver landzonetilladelse/byggetilladelse	<input type="checkbox"/> Nej
Er der givet tilladelse	<input type="checkbox"/> Nej
Bemærkninger: Ingen	

Virksomhedens placering i forhold til omgivelserne

Drikkevandsinteresser	Indvindingsopland	<input type="checkbox"/>
Afstand til følsomme områder	Følsomme brugerområder (boligområder, institutioner, rekreative områder m.v.)	>200 m
	Sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 ol.)	>200 m
Bemærkninger: Ingen		

Generelt

Er virksomheden bekendt med de miljøkrav der gælder for virksomhedens indretning og drift (påbud, regulativer, bekendtgørelser og tilladelser)	<input type="checkbox"/> Ja
Sidste miljøtilsyn udført den:	10-11-2014
Er der fulgt op på eventuelle bemærkninger i seneste tilsynsrapport	<input type="checkbox"/> Ingen
Reaktioner / håndhævelser siden sidste tilsyn	<input type="checkbox"/> Nej
Er der modtaget klager over virksomheden siden sidste tilsyn	<input type="checkbox"/> Nej
Bemærkninger: Ingen	

Indretning og drift

Brugerbetaling

Har virksomheden påbud til indretning og drift	<input type="checkbox"/> Nej
Hvis nej: Er der behov for påbud om indretning og drift	<input type="checkbox"/> Nej
Bemærkninger: Ingen	

Luftemissioner

Brugerbetaling

Har virksomheden påbud eller krav for luftemission (herunder lugt)	<input type="checkbox"/> Nej
Hvis nej: Er der forhold som bør udløse påbud for luftemission	<input type="checkbox"/> Nej
Giver virksomheden anledning til væsentlige luftgener, herunder lugtgener	<input type="checkbox"/> Nej
Svejsning	
Udføres svejsning	<input type="checkbox"/> Nej
Opvarmning	
<input type="checkbox"/> Fjernvarme	

Støj

Har virksomheden påbud eller krav vedrørende støj	<input type="checkbox"/> Nej
Hvis nej: Er der behov for vilkår/påbud vedrørende støj	<input type="checkbox"/> Nej
Er der etableret nye støjende aktiviteter siden sidste tilsyn?	<input type="checkbox"/> Nej
Er der væsentlige støjgener fra til- og frakørsel	<input type="checkbox"/> Nej
Giver virksomheden anledning til <u>væsentlige</u> støjgener i omgivelserne	<input type="checkbox"/> Nej
Er der behov for orienterende støjmåling/miljømåling	<input type="checkbox"/> Nej
Er muligheder for indførelse af støjdæmpende foranstaltninger vurderet	<input type="checkbox"/> Nej
Væsentligste støjkloder:	
Ingen	
Bemærkninger:	
Ingen	

Olietanke

Er der <u>olietanke</u> på virksomheden	<input type="checkbox"/> Ja																					
Følgende tanke er registreret i BBR:																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Tank</th> <th style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Medgravet Overjordisk Indendørs</th> <th style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Indhold</th> <th style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Vol. (l)</th> <th style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">År</th> <th style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Nr.</th> <th style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Sløjfes senest</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tank	Medgravet Overjordisk Indendørs	Indhold	Vol. (l)	År	Nr.	Sløjfes senest	1							2							
Tank	Medgravet Overjordisk Indendørs	Indhold	Vol. (l)	År	Nr.	Sløjfes senest																
1																						
2																						
Er rørføringer m.v. kontrolleret?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej																					
Skal der udføres beholdningskontrol og pejling	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej																					
Bemærkninger:																						
<p>INFO For overjordiske tanke < 6.000 l tilsluttet fyringsanlæg < 120 kW gælder bl.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Sugerøret</u> skal være enstrenget og være påmonteret en afspærringsanordning (ventil) ved overgangen mellem tanke og sugerør. <u>Sugerøret</u> skal afsluttes ved oliefyret med en smeltesikringsventil. - <u>Påfyldningsrør</u> skal være med fald mod tanken og afsluttet med aflåseligt påfyldningsdæksel. - <u>Udluftningsrør</u> skal være med fald mod tanken og afsluttet med udluftningshætte. <u>Udluftningsrør</u> skal være ført mindst 50 cm over terræn. 																						

Beskyttelse af jord og grundvand

Har virksomheden påbud eller krav vedrørende jord og grundvand	<input type="checkbox"/> Nej
Hvis nej: Er der behov for påbud vedrørende jord og grundvand	<input type="checkbox"/> Nej
Opbevaring og håndtering af olier og kemikalier er reguleret af:	<input type="checkbox"/> Esbjerg Kommunes forskrift
Væsentlige oplag <u>Råvarer</u>	Opbevares i Placering Forhold ok <input type="checkbox"/> Ja
Esbjerg Kommunes forskrift	
Sker opbevaringen miljømæssigt forsvarligt, så der ikke kan opstå fare for forurening af omgivelserne, herunder af jord, grundvand, vandløb, søer, havet, luft eller det offentlige kloaksystem	<input type="checkbox"/> Ja
Er oplaget placeret så uvedkommende ikke umiddelbart har adgang til oplaget (f.eks. aflåst)	<input type="checkbox"/> Ja
Er oplaget placeret på tæt bund uden afløb til kloak Fliser, SFsten og asfalt o.l. er <u>ikke</u> tæt belægning.	<input type="checkbox"/> Ja
Er pladsen indrettet, så en mængde svarende til den største beholderstørrelse kan tilbageholdes og opsamles	<input type="checkbox"/> Ja
Er pladsen overdækket og sikret mod tilledning af regn- og overfladevand	<input type="checkbox"/> Ja
Sker opbevaringen i hensigtsmæssige, tætte beholdere	<input type="checkbox"/> Ja
med tætsluttende låg og tydelig mærket med angivelse af indhold	<input type="checkbox"/> Ja
Er belægnings kontrolleret og i orden	<input type="checkbox"/> Ja
Har virksomheden overblik over kemikalieforbruget og anvendelse af faremærkede produkter	<input type="checkbox"/> Ja
Bemærkninger: Ingen	

Affald

Er virksomheden tilmeldt genbrugspladsordningen	<input type="checkbox"/> Nej
Bliver genanvendeligt erhvervsaffald kildesorteret	<input type="checkbox"/> Ja
Er der import/eksport af affald	<input type="checkbox"/> Nej
Er affaldet sorteret korrekt	<input type="checkbox"/> Ja
Opbevares affaldet korrekt	<input type="checkbox"/> Ja
Er transportører/indsamlere/behandlingsanlæg registreret i affaldsregistret .	<input type="checkbox"/> Ja
Opfylder virksomheden kommunens affaldsregulativ	<input type="checkbox"/> Ja
Er farligt affald anmeldt	<input type="checkbox"/> Ja
Er farligt affald korrekt klassificeret	<input type="checkbox"/> Ja
Har virksomheden fritagelse mht. aflevering af farligt affald	<input type="checkbox"/> Nej
Er der set kvitteringer for afhentning af farligt affald	<input type="checkbox"/> Nej
Bemærkninger:	
Ingen	

Affaldstyper

Affaldstype	Opbevaring	Transportør/indsamler
Dagrenovation	x	x
Brændbart	x	x
Pap/papir	x	x
Plast	x	x
Jern og metal	x	x
Træ	x	x

Spildevand

Udleder virksomheden processpildevand	<input type="checkbox"/> Nej
Har virksomheden tilslutningstilladelse	<input type="checkbox"/> Nej
Hvis nej:	
- Er der behov for at der udarbejdes tilslutningstilladelse	<input type="checkbox"/> Nej
- Er der foretaget ændringer af spildevandssystemet eller spildevandets sammensætning siden sidste tilsyn	<input type="checkbox"/> Nej
Er der ved tilsynet blevet påtalt forhold vedr. udledning af spildevand	<input type="checkbox"/> Nej
Vaskeplads/vaskehal	<input type="checkbox"/> Nej
Olie/benzinudskillere	<input type="checkbox"/> Nej
Antal Tilmeldt tømningsordning	<input type="checkbox"/> Ja
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere	<input type="checkbox"/> Nej
Sandfang	<input type="checkbox"/> Nej
Antal Tilmeldt tømningsordning	<input type="checkbox"/> Ja
Er olieudskillere/sandfang tilset	<input type="checkbox"/> Nej
Bemærkninger: Tanke og udskillere er ikke i anvendelse, da al kørende materiel serviceres hos ekstern leverandør	

Jordforurening

<input type="checkbox"/> Områdeklassificeret	<input type="checkbox"/> V1-kortlagt
Hvis der flyttes jord fra en ejendom der er V1- eller V2-kortlagt, eller som ligger i et område der er områdeklassificeret, skal jordflytningen anmeldes til Esbjerg Kommune. Anmeldeskema kan findes på Esbjerg kommunes hjemmeside	
Lokalitetsnr. ved Region Syddanmark: 56132049 Fra Region Syddanmarks hjemmeside er hentet følgende oplysninger: Region Syddanmark har vurderet, at matriklen muligvis kan være forurenet. Vi har derfor kortlagt den på vidensniveau 1 (V1).	

Vandforsyning

<input type="checkbox"/> Vandforsyning
--

Miljøriskoscore

Systematik	3	Score 1: EMAS eller ISO 14001 el.l. Påvisning af årlige forbedringer af miljøpræstationen er en forudsætning for at virksomheden kan betragtes som havende et velfungerende ikke-certificeret miljøledelsessystem.
		Score 3: Ikke et miljøledelsessystem. For at opnå denne score skal virksomheden kunne dokumentere miljøforbedringer på udvalgte områder inden for de sidste 3 år.
		Score 5: Ikke et miljøledelsessystem. Det væsentligste forhold ved denne score er, at der ikke kan dokumenteres miljøforbedringer inden for de sidste 3 år som resultat af virksomhedens tiltag
Regelefterlevelse	1	Score 1: 0 håndhævelse og 0 indskærpelse ved tilsynet
		Score 3: 1 håndhævelse op til. eller 1 indskærpelse ved tilsynet
		Score 5: 2+ håndhævelse eller 2+ indskærper ved tilsynet.
Håndtering	1	Score 1: Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald forekommer kun i kun i mindre mængder.
		Score 3: Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.
		Score 5: Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker med risiko for spild til kloak, jord- eller vandmiljøet.
Emissioner	1	Score 1: Virksomheder uden emissionsvilkår eller ingen emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.
		Score 3: Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser eller er i overensstemmelse med retningslinjer i vejledninger.
		Score 5: Virksomheder, som er omfattet af kravet om at indberette PRTR-stoffer.
Sårbarhed	3	Score 1: > 500 m fra følsomme områder og/eller i områder med begrænsede drikkevandsinteresser.
		Score 3: 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser.
		Score 5: < 200 m fra følsomme områder og/eller i områder med særlige drikkevandsinteresser.
Samlet score	1,74	