

**22. juli 2021**

### **Miljøtilsyn med Katsigvej 46 og 50 i henhold til husdyrloven**

Frederikshavn Kommune foretog den 21. juli 2021 tilsyn med miljøforholdene på Katsigvej 46 og 50, begge 9900 Frederikshavn.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- **Nye krav til IE-husdyrbrug fra 21. februar 2021**

Dit husdyrbrug er et såkaldt IE-husdyrbrug, og det er dermed omfattet af EU's BAT-konklusion fra 2017.

Det betyder, at dit husdyrbrug fra den 21. februar 2021 skal overholde en række nye krav

Kravene fremgår direkte af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. De nye krav kommer derfor ikke til at fremgå som egentlige vilkår i din miljøgodkendelse, men kommunen fører tilsyn med de nye krav fra 21. februar 2021.

Kravene betyder bl.a., at du efter den 21. februar 2021 skal:

- Gennemføre og overholde et miljøledelsessystem
- Udarbejde oplæringsmateriale til dine medarbejdere
- Udarbejde og følge en plan for regelmæssig kontrol, reparation og vedligehold af husdyrbrugets gyllebeholdere, gyllepumper, foder- og vandingssystemer, siloer, luftrensningssystemer, ventilationssystemer m.v.
- Udarbejde en beredskabsplan for håndtering af uventede hændelser

Der er også krav til fodring med henblik på reduktion af kvælstof- og fosforudskillelsen. Samt krav til anvendelse af energieffektiv belysning og krav til reduktion af støvemissionen. De nye krav er

**Center for Teknik og Miljø**

Sagsnummer: GEO-2011-06725

Sagsbehandler: JAST

Direkte telefon.: 98 45 63 56  
E-mail: [jast@frederikshavn.dk](mailto:jast@frederikshavn.dk)

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

ikke gennemgået i detaljer i ovennævnte, men fremgår i deres helhed af kapitel 17 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Efter den 21. februar 2021 skal du kunne dokumentere, at de nye krav overholdes. Det skal f.eks. ske ved at føre logbøger og ved at gemme dokumentation for foder, køb af energieffektiv belysning m.v. Kommunen kontrollerer dine logbøger m.v. i forbindelse med tilsyn. Derudover skal du hvert år inden den 31. marts lave en indberetning til kommunen med dokumentation for en række af forholdene.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte kommunen eller din landbrugsrådgiver. Du kan også læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside, [www.mst.dk](http://www.mst.dk).

**Det indskræpes, jf. kapitel 17 i gældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelse, at ovenstående krav er gennemført senest den 1. januar 2022**

### **Miljørisikovurdering**

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

### **Digital Miljøadministration**

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

# Tilsynsrapport

## for landbrugstilsyn den 21. juli 2021

Katsigvej 46 og 50, 9900 Frederikshavn

Til stede ved tilsyn	Rolf Hansen Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	---

Kapitel 5 godkendelse	
Lokaliseringsgodkendelse	
Bedriftstype	
Dyreenheder i alt	316,30

Ejer	Holger Hansen
Adresse	Katsigvej 48, 9900 Frederikshavn

Telefon	Mobil	
E-mail	CVR nr.	63730610
Fax	P. nr.	

# Katsigvej 46

## Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	4.310	117,08	2.262,54	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	6.582	178,80	3.518,05	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	4.600	20,42	574,95	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	P.t er der på ejendommen 10.892 slagtesvin (31-110 kg) og 4.600 smågrise (7,1-31 kg).

## Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendomme er omfattet af miljøgodkendelse af 30. juni 2010, tillæg til miljøgodkendelse af 27. juli 2018 og Revurdering af miljøgodkendelse af 6. marts 2019. Samtlige vilkår blev genenmgået. Vilkår 7 (logbog for udslusning) og vilkår 17 (nedsivningstilladelse) er udført og tidligere indskærpelser er derved opfyldt.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1987	150	202	0	Opl. jvf spørgeskema 1993.

### Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987		0	205	Fast låg	
Gyllebeholder	01-01-2008		742	2.966	Intet	

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 7,93

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 172,06

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	2 gyllebeholdere, hvoraf den ene beholder er overdækket. Godkendt flydelag og dykket indløb på den anden beholder. Logbog godkendt. Beholdere er ikke omfattet af krav om alarm og barriere. 10-års beholderkontrol udført i 2019
Markmød./kompoststak	Ingen markstak på ejendommen

Møddingsplads	Møddingsplads med korrekt opkant og afløb til gyllebeholder. Begrænset anvendelse af plads, men møddingen anvendes på egne arealer.
---------------	---

## Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Leveringsaftaler er beskrevet under Katsigvej 50

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. Sprøjtemidler	Oplag af sprøjtemidler sker på Katsigvej 50

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Ejendommen har nedsivningsanlæg og septik-tank tømmes efter gældende regler

## Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Nedgravet tank fra 2006 til fyringsolie.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Opbevaring af farligt affald sker på Katsigvej 50
Affald, generelt	Opbevaring af affald sker på Katsigvej 50

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beskyttet natur	Ejer er enig i kommunens registrering af beskyttet natur
Drikkevandsforsyning	Ejer har fået tilladelse til indvinding af op til 8.000 m <sup>3</sup> grundvand pr. år fra eksisterende boring (DGU 6.440) på Katsigvej 46, 9900 Frederikshavn til drikke og husholdningsbrug samt vanding af slagtesvin. Ejer er bekendt med, at der skal ansøges om forøget indvinding af grundvand, såfremt forbruget overstiger 8.000 m <sup>3</sup> .

Markvandsboring	Der er ingen markvandsboring tilknyttet ejendommen
Ikke oplyst	Ejendommen drives sammen med Katsigvej 50. Jf. kapitel 17 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal der pr 21. februar 2021 være miljøledelse på ejendommen. Ejer fik udleveret materiale og forholdet blev indskærpet

## Katsigvej 50

### Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	24.000	115,38	3.280,31	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	725	49,43	1.239,75	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	725	115,34	3.407,50	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	725 årssøer (fuld udnyttelse) og 24.000 smågrise (7-31 kg). Ejer forventer, at miljøgodkendelsen udnyttes næsten fuldt ud fremadrettet (25.200 smågrise).

### Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommen er omfattet af miljøgodkendelse af 18. maj 2017. Vilkår i miljøgodkendelse vedr. dyrehold og fodervilkår blev gennemgået og disse er overholdt. Ejer blev gjort bekendt med, at eksisterende miljøgodkendelse er ved at blive revurderet af CTM

### Opbevaringsanlæg

#### Pladser

Type	Bygge-Dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1992	300	765	0	

#### Beholdere

Type	Bygge-Dato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1800		0	250		Oprindelig 2 beholdere, men er blevet forbundet i 1992
Gyllebeholder	01-01-1987		380	1.530		Perstrup-beholder.
Gyllebeholder	01-01-1994		333	1.335		Perstrup

Gyllebeholder	01-01-2000		333	1.335		Perstrup-beholder
Gyllekanaler	01-01-2000		122	48		so-afdeling , OBP
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1992		0	150		Opl. jvf spørgeskema 1993. Vol. incl kanaler.
Fortank t. gylle-beh.	01-01-2000		25	50		2 stk serieforbundne tanke, OBP
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1987		100	205	Intet	
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1954		100	205	Intet	
Gyllebeholder	01-01-2006		500	3.000	Intet	

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 14,54

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):                     

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Godkendt
Gyllebeholder	På ejendomme er der 4 gylleholdere, som alle er godkendt med flydelag og dykket indløb. Logbog ligeledes godkendt. Der er etableret alarmer og udarbejdet terræn-ændring ved gylleholdere. Gylleholdere på Katsigvej 50 er omfattet af krav om 5-års beholderkontrol og de er foretaget i henholdsvis 2017 for én beholder (1335 m <sup>3</sup> fra 1994) og i 2019 for de øvrige 3 holdere (205 m <sup>3</sup> fra 1954, 1335 m <sup>3</sup> fra 2000 og 1530 m <sup>3</sup> fra 1987).
Markmød./kompoststak	Ingen markstak på ejendommen
Møddingsplads	Møddingsplads med korrekt opkant og afløb til gyllebeholder. Møddingen anvendes på egne arealer. Møddingspladsen anvendes ligeledes til påfyldning af sprøjteudstyr og underlag er uden væsentlige revner og sprækker.

## Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Ejer har forpagtet jorden på Rammelhøjvej 274, 9900 Frederikshavn. og Katsigvej 25, 9900 Frederikshavn. Har desuden lejet gyllebeholder på Rammelhøjvej 364. Ejer modtage kvæggylle fra Karsten Jensen, Rosenhøjvej 28, 9900 Frederikshavn og afsætter svinegylle til Hans Ole Nielsen, Tislumvej 465, 9870 Sindal.

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Opbevares korrekt i aflåst rum uden afløb. Ejer sprøjter selv og har godkendt sprøjtebevis. Sprøjteudstyr er synet iht regler i Bekendtgørelse om syn af sprøjteudstyr, men skal synes igen senest november 2022. Ejer er bekendt med, at en mindre del af hans arealer er placeret i indvindingsopland

## Spildevand



Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Ejendommen har godkendt nedsivningsanlæg og septik-tank tømmes efter gældende regler

## Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Ejer har overjordisk tank fra 2017, som er korrekt anmeldt. På samme adresse er der ligeledes registreret to nedgravede olietanke fra henholdsvis 1983 og 1987.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Farligt affald, som kanyler, medicinrester, spraydåser, spildolie, lysstofrør m.v. opbevares i beholdere fra MV og afhentes af MV
Affald, generelt	Affald afleveres på genbrugsplads eller via dagrenovation.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beskyttet natur	Ejer er enig i kommunens registrering af beskyttet natur på ejendommens arealer.
Drikkevandsforsyning	Ejers indvindingstilladelse på op til 8.000 m <sup>3</sup> grundvand pr. år fra eksisterende boring (DGU 6.466). Ejer udnytter tilladelsen fuldt ud og er bekendt med, at der skal fremsendes ansøgning til CTM, såfremt indvinding skal forøges
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboring tilknyttet ejendommen
Ikke oplyst	Samdrift mellem Katsigvej 46 og 50.