

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (253509)

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Versionsnummer:
1

Indsendelsesdato:
30-10-2025

Genereringsdato:
30-10-2025

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	40178147
Husdyrbrugets navn	Vester Bjerndrupvej 1 - §16a ansøgning okt 2025
Beliggenhedsadresse	Vester Bjerndrupvej 1
Postnummer	6690
By	Gørding

Ansøger

Ansøger navn	Højvanggaard ApS v/ Jørgen Nielsen
Ansøger adresse	Tingvej 2
Ansøger postnummer	6690
Ansøger by	Gørding
Ansøger telefon	20431552
Ansøger email	nielsengv12@os.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	39601966
Konsulent virksomhedsnavn	Gråkjær Landbrug A/S
Konsulent navn	Hanne Bang
Konsulent adresse	Fabersvej 15
Konsulent postnummer	7500
Konsulent by	Holstebro
Konsulent telefon	51182855
Konsulent email	hab@graakjaer.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	9622406
CHR numre	44113

Kort beskrivelse:
Ansøgning om §16a miljøtilladelse.
Alle oplysninger findes i vedhæftede miljøkonsekvensrapport.

Ansøgning (253509) | Gennemse & indsend

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Typen af IE-husdyrbrug:
Ikke IE-brug

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Ikke angivet

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:
Ansøgning om §16a miljøtilladelse.
Alle oplysninger findes i vedhæftede miljøkonsekvensrapport.

Versionsnummer:
1

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	40178147
Husdyrbrugets navn	Vester Bjerndrupvej 1 - §16a ansøgning okt 2025
Beliggenhedsadresse	Vester Bjerndrupvej 1
Postnummer	6690
By	Gørding

Ansøger

Ansøgersnavn	Højvanggaard ApS v/ Jørgen Nielsen
Ansøgeradresse	Tingvej 2
Ansøgerpostnummer	6690
Ansøgerby	Gørding
Ansøgertelefon	20431552
Ansøger-email	nielsengv12@os.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	39601966
Konsulent virksomhedsnavn	Gråkjær Landbrug A/S
Konsulentnavn	Hanne Bang
Konsulentadresse	Fabersvej 15
Konsulentpostnummer	7500
Konsulentby	Holstebro
Konsulenttelefon	51182855
Konsulent-email	hab@graakjaer.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	9622406
CHR numre	44113

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 11d - Terp By, Bramming
Matrikel: 3h - Terp By, Bramming
Matrikel: 3r - Terp By, Bramming
Matrikel: 4e - Ajke By, Gørding
Matrikel: 4p - Bjerndrup By, Gørding
Matrikel: 4b - Bjerndrup By, Gørding
Matrikel: 5g - Bjerndrup By, Gørding
Matrikel: 5k - Bjerndrup By, Gørding
Matrikel: 3e - Hesselund By, Gørding
Matrikel: 4e - Hesselund By, Gørding
Matrikel: 10e - Hesselund By, Gørding
Matrikel: 5g - Hesselund By, Gørding
Matrikel: 3g - Hesselund By, Gørding
Matrikel: 7f - Hesselund By, Gørding
Matrikel: 5d - Hesselund By, Gørding

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
Kviestald	2765	Naturlig ventilation	6 m	(#829281) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	290
				(#829280) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	230
				(#829279) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	150
				(#829278) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv	0	1325
Sum						1995
Nudrift						
Kviestald	2765	Naturlig ventilation	6 m	(#829286) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv	0	1325
				(#829284) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	150
				(#829282) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	290
Sum						1765
8 års drift						
Kviestald	2765	Naturlig ventilation	6 m	(#829287) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv	0	1325
				(#829285) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	150
				(#829283) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	290
Sum						1765

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m²)
Ansøgt drift					
Lille gyllebeholder	Flydende				127
Mellem gyllebeholder	Flydende				277
Stor gyllebeholder	Flydende				328
Ny gyllebeholder	Flydende				907
Møddingsplads	Fast				104
Hessellundvej, gyllebeh stor	Flydende				761
Hessellundvej, gyllebeh lille	Flydende				247
Nudrift					
Lille gyllebeholder	Flydende				127
Mellem gyllebeholder	Flydende				277
Stor gyllebeholder	Flydende				328
Møddingsplads	Fast				104
Hessellundvej, gyllebeh stor	Flydende				761
Hessellundvej, gyllebeh lille	Flydende				247
8 års drift					
Lille gyllebeholder	Flydende				127
Mellem gyllebeholder	Flydende				277
Stor gyllebeholder	Flydende				328
Møddingsplads	Fast				104
Hessellundvej, gyllebeh stor	Flydende				761
Hessellundvej, gyllebeh lille	Flydende				247

Gødningsandele			
Lagernavn	Gødningstype	Øvrige oplysninger	Areal (m²)
Ansøgt drift			
Møddingsplads	Kvæg, heste, får og geder		96
Nudrift			
Møddingsplads	Kvæg, heste, får og geder		96
8 års drift			
Møddingsplads	Kvæg, heste, får og geder		96

Opbevaringslagre med miljøteknologi		
Lagernavn	Beskrivelse af miljøteknologi	NH ₃ -N effekt (%)
Ansøgt drift		
Ny gyllebeholder	Telt	50,0
Nudrift - Ingen data		
8 års drift - Ingen data		

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	2955,2	911,8	3867,0
Nudrift	2688,4	730,4	3418,8
8 års-drift	2688,4	730,4	3418,8

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: <i>Kviestald</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#829281) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	290	336,4	0,0	0,0	336,4
(#829280) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	230	266,8	0,0	0,0	266,8
(#829279) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	150	126,0	0,0	0,0	126,0
(#829278) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv	1325	2226,0	0,0	0,0	2226,0
Sum	1995	2955,2	0,0	0,0	2955,2
Nudrift					
(#829282) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	290	336,4	0,0	0,0	336,4
(#829284) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	150	126,0	0,0	0,0	126,0
(#829286) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv	1325	2226,0	0,0	0,0	2226,0
Sum	1765	2688,4	0,0	0,0	2688,4
8 års-drift					
(#829283) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	290	336,4	0,0	0,0	336,4
(#829285) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	150	126,0	0,0	0,0	126,0
(#829287) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv	1325	2226,0	0,0	0,0	2226,0
Sum	1765	2688,4	0,0	0,0	2688,4

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning				
Lagernavn	Overfladeareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift				
Lille gyllebeholder	127	50,7	0,0	50,7
Mellem gyllebeholder	277	110,6	0,0	110,6
Stor gyllebeholder	328	131,4	0,0	131,4
Ny gyllebeholder	907	362,8	181,4	181,4
Hessellundvej, gyllebeh stor	761	304,5	0,0	304,5
Hessellundvej, gyllebeh lille	247	98,7	0,0	98,7
Nudrift				
Lille gyllebeholder	127	50,7	0,0	50,7
Mellem gyllebeholder	277	110,6	0,0	110,6
Stor gyllebeholder	328	131,4	0,0	131,4
Hessellundvej, gyllebeh stor	761	304,5	0,0	304,5
Hessellundvej, gyllebeh lille	247	98,7	0,0	98,7
8 års-drift				
Lille gyllebeholder	127	50,7	0,0	50,7
Mellem gyllebeholder	277	110,6	0,0	110,6
Stor gyllebeholder	328	131,4	0,0	131,4
Hessellundvej, gyllebeh stor	761	304,5	0,0	304,5
Hessellundvej, gyllebeh lille	247	98,7	0,0	98,7

4.3.2 Andele af gødningstyper i og ammoniakemission fra lagre med fast husdyrgødning

Lagre med fast husdyrgødning					
Lagernavn	Grundareal for lager (m ²)	Gødningstype for andel	Areal af andel af gødningstype (m ²)	Areal af andel udgør af samlet grundareal (%)	Ammoniakemission fra andel (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
Møddingsplads	104	Kvæg, heste, får og geder	96	92,3	34,6
Nudrift					
Møddingsplads	104	Kvæg, heste, får og geder	96	92,3	34,6
8 års-drift					
Møddingsplads	104	Kvæg, heste, får og geder	96	92,3	34,6

4.3.3 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer <i>Gødningstype fra produktion:</i> Kvæg, heste, får og geder <i>Gødningstype fra produktion:</i> Ingen fast gødning
Angivne gødningstyper i indtegnede lagre <i>Gødningstype fra lager:</i> Flydende gødning <i>Gødningstype fra lager:</i> Kvæg, heste, får og geder

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	2893	1093	3986
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	2955	912	3867
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	119
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
2893				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde	
Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.	

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år)) ^C
Kviestald	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,89	1,68
Kviestald	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,84	0,84
Kviestald	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,89	1,16
Kviestald	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,89	1,16

^C BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	BAT krav		Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N / år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N / år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)
	Areal (m²)	(kg NH ₃ -N / (m² · år))				
(#829278) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv	1325	1,68	1	2226		
(#829279) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	150	0,84	1	126		
(#829280) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	230	0,89	1	205		
(#829281) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	290	1,16	1	336		

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Bjerndrupvej 5 	0	FMK	78,6	78,6	585,6	Ja
Bjerndrupvej 6 	0	FMK	78,6	78,6	672,5	Ja
Vester Bjerndrupvej 2 	0	FMK	78,6	78,6	247,7	Ja
Vester Bjerndrupvej 5 	0	FMK	78,6	78,6	271,7	Ja
Hovedvej A1 30 	0	NY	162	162	4275,8	Ja
Nr. Vejrup By, Vejrup 	0	FMK	248,7	248,7	2111,2	Ja
Sdr. Gørding By, Gørding 	0	FMK	248,7	248,7	2398,1	Ja
Varho Gde., Gørding 	0	FMK	248,7	248,7	2334,1	Ja

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 301 m

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Bjerndrupvej 5 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Bjerndrupvej 6 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Kviestald	585,6	Nej	Kviestald	672,5	Nej

Bebyggelse: Vester Bjerndrupvej 2 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Vester Bjerndrupvej 5 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Kviestald	247,7	Nej	Kviestald	271,7	Nej

Bebyggelse: Hovedvej A1 30 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Nr. Vejrup By, Vejrup Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Kviestald	4275,8	Nej	Kviestald	2111,2	Nej

Bebyggelse: Sdr. Gørding By, Gørding Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Varho Gde., Gørding Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Kviestald	2398,1	Ja	Kviestald	2334,1	Ja

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
Kviestald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	829281	0	899,0	3770,0	0	899,0	3770,0	290
	829280	0	713,0	2990,0	0	713,0	2990,0	230
	829279	0	465,0	1950,0	0	465,0	1950,0	150
	829278	0	4107,5	17225,0	0	4107,5	17225,0	1325
Sum			6184,5	25935		6184,5	25935	

Nudrift								
Staldafsnit								
Kviestald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	829286	0	4107,5	17225,0	0	4107,5	17225,0	1325
	829284	0	465,0	1950,0	0	465,0	1950,0	150
	829282	0	899,0	3770,0	0	899,0	3770,0	290
Sum			5471,5	22945		5471,5	22945	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 3867,0 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 448,2 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 448,2 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: K1: Overdrev sydøst for gyllebeh S	
Kategori	Kategori 1
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	To eller flere ejendomme (2+)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: K1: Overdrev sydøst for gyllebeh S				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Kviestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Lille gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mellem gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Stor gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Hessellundvej, gyllebeh stor	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Hessellundvej, gyllebeh lille	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: K1: Surt overdrev sydvest for gyllebeh S	
Kategori	Kategori 1
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: K1: Surt overdrev sydvest for gyllebeh S				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Kviestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Lille gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mellem gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Stor gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Hessellundvej, gyllebeh stor	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Hessellundvej, gyllebeh lille	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: K3: Overdrev ved gyllebeh S	
Kategori	Kategori 3
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,3 kg N/ha/år

Naturpunkt: K1: Rigkær mod syd	
Kategori	Kategori 1
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: K3: Overdrev ved gyllebeh S				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Kviestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Lille gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mellem gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Stor gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Hessellundvej, gyllebeh stor	Landbrug	0,0	0,0	0,2
G: Hessellundvej, gyllebeh lille	Landbrug	0,0	0,0	0,1

Naturlinjer til punkt: K1: Rigkær mod syd				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Kviestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Lille gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mellem gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Stor gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Hessellundvej, gyllebeh stor	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Hessellundvej, gyllebeh lille	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: K2: Overdrev sydvest	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: K3: Mose mod nord	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,4 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: K2: Overdrev sydvest				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Kviestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Lille gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mellem gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Stor gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Hessellundvej, gyllebeholder stor	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Hessellundvej, gyllebeholder lille	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: K3: Mose mod nord				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Kviestald	Landbrug	0,0	0,0	0,3
G: Lille gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mellem gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Stor gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Hessellundvej, gyllebeholder stor	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Hessellundvej, gyllebeholder lille	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: K3: Mose og skov mod vest	
Kategori	Kategori 3
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,6 kg N/ha/år

Naturpunkt: § 3 eng mod sydvest	
Kategori	Kategori 3
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,3 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: K3: Mose og skov mod vest				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Kviestald	Landbrug	0,0	0,0	0,5
G: Lille gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mellem gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Stor gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Hessellundvej, gyllebeholder stor	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Hessellundvej, gyllebeholder lille	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: § 3 eng mod sydvest				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Kviestald	Landbrug	0,0	0,0	0,2
G: Lille gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mellem gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Stor gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Hessellundvej, gyllebeholder stor	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Hessellundvej, gyllebeholder lille	Landbrug	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Vandboring ved stald - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Foderlade og depot	13	-
Staldbygning	Kviestald	5	-
Gødningslager	Lille gyllebeholder	32	-

Vandboring nord for ejendommen - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Plansilo	23	-
Staldbygning	Kviestald	72	-
Gødningslager	Mellem gyllebeholder	22	-

Stuehus - Beboelse på samme ejendom			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Foderlade og depot	19	-
Staldbygning	Kviestald	49	-
Gødningslager	Lille gyllebeholder	67	-

Vester Bjerndrupvej 2 - Nabobeboelse			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Plansilo	171	-
Staldbygning	Kviestald	210	-
Gødningslager	Ny gyllebeholder	141	-

Vester Bjerndrupvej 5 - Nabobeboelse			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Plansilo	233	-
Staldbygning	Kviestald	231	-
Gødningslager	Stor gyllebeholder	181	-

Skel ved jernbane - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Plansilo	127	-
Staldbygning	Kviestald	151	-
Gødningslager	Ny gyllebeholder	90	-

Vester Bjerndrupvej - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]

Driftsbygning	Plansilo	72	-
Staldbygning	Kviestald	133	-
Gødningslager	Ny gyllebeholder	63	-

Vandløb og sø mod nord - Vandløb og søer over 100 kvm

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Foderlade og depot	543	-
Staldbygning	Kviestald	591	-
Gødningslager	Mellem gyllebeholder	549	-

Fra ny gyllebeholder til grusvej - Offentlig vej og privat fællesvej

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Plansilo	56	-
Staldbygning	Kviestald	78	-
Gødningslager	Ny gyllebeholder	15	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser

Ingen kommentar

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

§ 3 eng mod sydvest - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Plansilo	585
Staldbygning	Kviestald	559
Gødningslager	Stor gyllebeholder	543

K3: Mose og skov mod vest - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Plansilo	520
Staldbygning	Kviestald	527
Gødningslager	Stor gyllebeholder	475

K3: Mose mod nord - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Plansilo	501
Staldbygning	Kviestald	551
Gødningslager	Mellem gyllebeholder	506

K2: Overdrev sydvest - Naturområde (kategori 2)

Type	Navn	Afstand [m]
------	------	-------------

Driftsbygning	Plansilo	4344
Staldbygning	Kviestald	4323
Gødningslager	Stor gyllebeholder	4296

K1: Riggær mod syd - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Plansilo	1388
Staldbygning	Kviestald	1347
Gødningslager	Hessellundvej, gyllebeh stor	1066

K3: Overdrev ved gyllebeh S - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Foderlade og depot	1653
Staldbygning	Kviestald	1631
Gødningslager	Hessellundvej, gyllebeh lille	106

K1: Surt overdrev sydvest for gyllebeh S - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Foderlade og depot	1720
Staldbygning	Kviestald	1685
Gødningslager	Hessellundvej, gyllebeh lille	397

K1: Overdrev sydøst for gyllebeh S - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Foderlade og depot	1883
Staldbygning	Kviestald	1865
Gødningslager	Hessellundvej, gyllebeh lille	305

Bjerndrupvej 6 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Foderlade og depot	590
Staldbygning	Kviestald	634
Gødningslager	Lille gyllebeholder	640

Bjerndrupvej 5 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Foderlade og depot	498
Staldbygning	Kviestald	544
Gødningslager	Mellem gyllebeholder	526

Vester Bjerndrupvej 2 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Plansilo	173
Staldbygning	Kviestald	211
Gødningslager	Ny gyllebeholder	143

Vester Bjerndrupvej 5 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Plansilo	234
Staldbygning	Kviestald	233
Gødningslager	Stor gyllebeholder	182

Varho Gde., Gørding - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Foderlade og depot	2282
Staldbygning	Kviestald	2298
Gødningslager	Hessellundvej, gyllebeh stor	1313

Nr. Vejrup By, Vejrup - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Plansilo	2029
Staldbygning	Kviestald	2079
Gødningslager	Mellem gyllebeholder	2035

Sdr. Gørding By, Gørding - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Foderlade og depot	2374
Staldbygning	Kviestald	2370
Gødningslager	Hessellundvej, gyllebeh lille	913

Hovedvej A1 30 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Plansilo	4200
Staldbygning	Kviestald	4238
Gødningslager	Ny gyllebeholder	4172

8.3 Forureningsmæssigt forbundet

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 39 m (model: FMK).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er 100 m eller derunder. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 100 m.

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar
--	-----------------

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
Ikke IE-brug

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet

Samlet opbevaringskapacitet:
0,00

9.1 Miljøkonsekvensrapport

Beskrivelse af det ansøgte:
ikke angivet

Ansøgtes forventede virkning på miljøet:
ikke angivet

Foranstaltninger for at begrænse det ansøgtes virkning på miljøet:
ikke angivet

Alternative løsninger:
ikke angivet

Ikke teknisk resume:
ikke angivet


Ansvarlig:
Ikke angivet (angives ved indsendelse)

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
MKR _ Vestre Bjerndrupvej 1 _ som indsendt 30102025.pdf	2643,205	MKR som indsendt 30102025

10. Kortudrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).