



## Rapport for miljøtilsyn hos Erik Maibom A/S, Padevænget 3, 9000 Aalborg

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	27.09.2016		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	96316400	<b>CVR nr.</b>	27211615
<b>E-mail</b>	pj@maibom.dk	<b>P. nr.</b>	1003021468

<b>Virksomhedstype</b>	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	08.09.1992

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar
09-11-16	Aftale	Indsendelse af ansøgning om tilslutningstilladelse.
09-11-16	Aftale	Afmelding af to fyringsolietanke i Bygnings- og Boligregistret (BBR).
09-11-16	Aftale	Indsende oplysninger om datablade samt placering af råvarer, indsende billeddokumentation.
09-11-16	Aftale	Indsende dokumentation for korrekt placering af farligt affald i kemikalierum.

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>Værkstedet er etableret på adressen i 1997. Værkstedet ligger på Padevænget 3-5. Padevænget 5 benyttes som lager til dæk og til ejerens private biler.</p> <p>Værkstedets driftstider/åbningstider er fra kl. 8-16. Salgsafdelingen har længere åbningstid.</p> <p>Aktiviteterne omfatter: Mekanisk værksted Pladeværksted med slibning og svejsning Sprøjttemaling i kabiner. Der foretages kun autolakering og ikke længere industrilakering. Vask med højtryksrensere og automatisk vaskeanlæg i henholdsvis vaskerum og vaskehal. Vaskehallen er ikke åben for kunder.</p> <p>Der opbevares ikke skrotbiler på virksomheden.</p> <p>På Padevænget 3 ligger der en Uno-X Automat - som er en ubemandet tankstation, der har døgn-åbent. Virksomheden har ikke noget at gøre med tankanlægget.</p>				
Miljøledelse	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
Nej	70	8-16		
Er der sket bygnings- eller driftsmæssige ændringer siden sidste tilsyn? Nej <input checked="" type="checkbox"/> eller JA <input type="checkbox"/> , hvilke?				

## Aktiviteter på værkstedet

<input checked="" type="checkbox"/> Service og reparation (kontrol eftersyn, dækskifte, olieskift o.lign.)
<input checked="" type="checkbox"/> Pladearbejde
<input checked="" type="checkbox"/> Slibning
<input checked="" type="checkbox"/> Lakering, herunder pletvis lakering
<input type="checkbox"/> Undervognsbehandling
<input checked="" type="checkbox"/> Bremsevask
<input type="checkbox"/> Fælgvask i maskine
<input type="checkbox"/> Motorvask

<input checked="" type="checkbox"/> Bilvask, mekanisk
<input checked="" type="checkbox"/> Bilvask, manuel
<input type="checkbox"/> Andet: F.eks. tankanlæg til intern brug eller brændstofsalg mm.

## Luftemissioner

Afkast fra:	Filterkrav	Højdekrav	Alle krav opfyldt?
Udstødningsgas	Nej	1 m over tagflade <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Svejsesørg	Nej	1 m over tagflade <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Rensemiddeldampe	Nej	1 m over tagflade <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Slibestøv	Ja <input checked="" type="checkbox"/> 20 mg/m <sup>3</sup>	2 m over tagryg <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Sandblæsning	Ja <input type="checkbox"/>	2 m over tagryg <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Lakering Afstandskrav til forureningsfølsomt område på 100m opfyldt Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> 85% farvepartikler	OML-beregning <input checked="" type="checkbox"/> eller Bekendtgørelsens bilag 1 <input type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Undervognsbehandling Afstandskrav til forureningsfølsomt område på 100m opfyldt Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Olietåge 1mg/m <sup>3</sup>	OML-beregning <input type="checkbox"/> eller Bekendtgørelsens bilag 1 <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

Rumopvarmning:
Fjernvarme/F-gas

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	<p>I udsugning for slibestøv er der etableret et filter med en udskilningsgrad på 99,9 %. Det vurderes, at autoværkstedsbekendtgørelsen krav om maks. 20 mg/m<sup>3</sup> er overholdt.</p> <p>Der er ikke foretaget ændringer af udsugningsanlæg, filtre og afkast siden sidste tilsyn.</p> <p>Der foretages årlig service af filter- og ventilationsanlæg af firmaet I-klima ApS.</p> <p>Malerkabiner opvarmes ikke længere ved oliefyr, men af F-gas. F-gas-tanken er placeret udendørs nord for bygningerne og er registreret i BBR-registret.</p> <p>Ved udsugning fra malerkabiner er der etableret differenstrykmåler med tilhørende alarm.</p>

## Støj

	Tidsrum	Placering			Afstand			Alle krav opfyldt ?
		Indendørs i bygning	Indendørs åben port	Udendørs	0-20m	20-100 m	>100 m	
<input checked="" type="checkbox"/> Pladearbejde*	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Andet støjende karrosseriarbejde*	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Slibearbejde*	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Sandblæsning*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Mekanisk auto-vask og tørring*	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Højtryksspuling*	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Kompressor	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Motorer mv. ved ventilationsanlæg	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Anden støjende aktivitet/anlæg (type noteres u. kommentar)	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Trykløftværktøj, slagnøgler m.m.)	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kompressor er placeret udendørs under halvtag. Kompressoren er placeret ca. 85 meter fra forureningsfølsomt område og er ikke afskærmet. Aalborg Kommune vurderer, at autoværkstedsbekendtgørelsens § 9 er overholdt i forhold til støj.

## Spildevand

Info aktivitet Aktivitet (Sæt X)	Placering (Sæt X)	Befæstelse, hvor aktiviteten udføres	Renseforanstaltninger (sæt X)
<input checked="" type="checkbox"/> Vask m. højtryks-/hedtvandsrensere	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input checked="" type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input checked="" type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input checked="" type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input checked="" type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input checked="" type="checkbox"/> Vask i hånden (÷ højtryk)	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input checked="" type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input checked="" type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input checked="" type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input checked="" type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Motorvask uden brug af koldaffedtning	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Vask af fælge i maskine	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input checked="" type="checkbox"/> Autovaskeanlæg (vaskehal)	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input checked="" type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input checked="" type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input checked="" type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input checked="" type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Påfyldnings-/tank-Plads	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Arealer med risiko for spild, herunder modtagelse af skadede biler samt opbevaring af forsikringsbiler	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Aktiviteter, der afleder til regnvandsledning (beskrives under kommentar)	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Virksomhedens vandforbrug var i 2015 på 1152 m<sup>3</sup> og ligger hermed nogenlunde stabilt i forhold til tidligere år. Virksomheden har vurderet, at der vaskes ca. 8500 biler årligt.</p> <p>Der er siden sidste tilsyn etableret et nyt automatisk vaskeanlæg.</p> <p>Afledningsmængden pr. døgn vurderes til ca. 5 m<sup>3</sup>. Der foreligger ingen oplysninger på det nye vaskeanlæg.</p> <p>Virksomheden har en gammel tilslutningstilladelse fra 8. september 1992, men denne er ikke længere tidssvarende.</p> <p>Som nævnt ved tilsynet vurderer Aalborg Kommune, Miljø, at virksomheden er ændret i forhold til afledning af spildevand, og der skal derfor søges om fornyet tilslutningstilladelse senest den 1. februar 2017. Se link med ansøgningskrav:  <a href="http://www.aalborg.dk/media/4792351/vejledning-ansoegning-tilslutningstilladelse-virksomheder.pdf">http://www.aalborg.dk/media/4792351/vejledning-ansoegning-tilslutningstilladelse-virksomheder.pdf</a></p>

## Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Vaskehal/vaskeplads	Olieudskiller med koalescensfilter	6,0	360	1.900

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Udskiller og sandfang tømmes mindst 1 gang om året af Marius Pedersen A/S. Seneste tømning er foretaget den 19. januar 2016.

## Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1	Motorolie	1.600	1998	Indendørs	NEJ
2	Motorolie	1.600	1998	Indendørs	NEJ
3	Motorolie	1.320	2001	Indendørs	NEJ
4	Fyringsolie	1.800	1998	Udendørs	NEJ
5	Fyringsolie	2.000	1982	Indendørs	NEJ
6	Spildolie	2.300	2007	Indendørs	NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Ved tilsynet blev det oplyst, at fyringsolietanken på 1800 liter fra 1998 (tank 4) til malerkabinen på Padevænget 3 ikke længere er i brug og derfor er afmonteret. Tanken skal derfor afmeldes på Bygnings- og Boligregistret (BBR). Ligeledes skal fyringsolietanken på 2000 liter fra 1982 (tank 5) på Padevænget 5 afmeldes BBR-registret, idet denne også er taget ud af brug.</p> <p>Afmelding skal ske senest 1. januar 2017 på følgende link:  <a href="http://www.aalborg.dk/bolig-og-flytning/ejrbolig/olietanke">http://www.aalborg.dk/bolig-og-flytning/ejrbolig/olietanke</a></p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Da der har været sket en fejl i BBR-registret, hvor gamle tanke, der ellers tidligere var afmeldt, er registreret igen, vil Aalborg Kommune sørge for, at BBR opdateres med de tanke, der i dag eksisterer på virksomheden.

## Miljøfarlige råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Vaskeprodukter					Plastdunke		2015
Autolak							2015

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	<p>Virksomheden har skiftet leverandør af autolak og vaskeprodukter. Virksomheden skal derfor fremsende datablade over de nye produkter.</p> <p>Virksomheden har den 16. og 22. november 2016 fremsendt datablade på ovennævnte.</p> <p>Ved tilsynet blev det ikke noteret, hvor ovennævnte råvarer er placeret.</p> <p>Ifølge autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 skal produkter, som er klassificerede som miljøfarlige placeres, så spild kan holdes inden for et afgrænset areal og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand. Spildevand for et sådant areal skal passere særskilt olieudskiller.</p> <p>Virksomheden bedes <u>senest 1. januar 2017</u> oplyse, om placeringen er i overensstemmelse med autoværkstedsbekendtgørelsen. Billeddokumentation skal vedlægges.</p>

## Affald

### Farligt affald (\*=krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen)

Affaldsart	Mængde pr. år	Emballering og opbevaring	Transportør	Modtager
Absorptionsmidler		Beholder, indendørs oplagsplads	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S
Airbags og selestrammere				
Bilvrag (÷ miljøbehandl.)				
Bremsevaskervand		Tromle, indendørs oplagsplads	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S
Bremse- og kobl. Væske		Tromle, indendørs oplagsplads	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S
Blyakkumulatorer		Syrefast kasse, udendørs oplagsplads	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S

Elektronikaffald				
Fugems. rudelim. ej hærdet				
Gulvopfej fint / støvsugerpose				
Hydraulikslanger				
Kviksølvkontakter (fra airbag)				
Kølervæske		Tromle, indendørs oplagsplads	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S
Lysstofrør, lavenergipærer				
Maling og lakaffald		Hærdet, tromle, indendørs oplagsplads	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S
Benzin				
Diesel				
Oliefiltre		Tromle, indendørs oplagsplads	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S
Væske alkalisk (rensebar)				
Væske petroleum (rensebar)				
Olieudskillere og sandfang		I udskillere	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S
Småbatterier f. værktøj				
Spildolie		I olietank, indendørs oplagsplads	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S
Spraydåser		Tromle, indendørs oplagsplads	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S
Sprinklervæske				
Katalysatorer*				
Limaffald med org. opløsningsmidler		Tromle, indendørs oplagsplads	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S
Skylevand sprøjte- rengøring		Tromle, udendørs oplagsplads	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S

### Øvrigt affald (\*=krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen)

Affaldsart	Mængde pr. år	Emballering og opbevaring	Transportør	Modtager
Airbags			Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S
Autoglas*		Container åben, udendørs	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S
Brændbart		Container lukket, udendørs	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S



Dagrenovation		Container lukket, udendørs	Aalborg kommune	I/S Reno Nord
Dæk*		Udendørs	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S
Fugemasse (rudelimning)				
Jernskrot*		Container lukket, udendørs	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S
Blyklodser (afbalancering)*		Plastspand overdækket, udendørs	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S
Pap		Container lukket, udendørs		
Papir				
Plast (genbrug)*		Container lukket, udendørs	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S
Plast (deponi)				

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	<p>I det indendørs kemikalie rum er størstedelen af virksomhedens farlige affald placeret. Noget af affaldet er placeret på rist med kar, men en del affaldet stod direkte på betongulvet, hvor der var afløb til kloak. I følge autoværkstedsbekendtgørelsens § 13 skal farligt affald placeres på en plads med tæt belægning uden afløb. Ligeledes skal pladsen være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed.</p> <p>Virksomheden skal derfor enten indkøbe spildebakker, som kan rumme indholdet af den største beholder, eller lukke afløbet i betongulvet og sikre, at der ikke kan ske afledning fra kemikalie rummet ud til værksted. Dokumentation for korrekt placering af farligt affald skal fremsendes til Aalborg Kommune, Miljø <u>senest 1. januar 2017</u>.</p> <p>Virksomheden har den 16. november 2016 oplyst, at kloakken i kemikalie rummet er blevet afblændet.</p> <p>Ved porten øst for virksomheden var der placeret 2 tønder på asfalten. Virksomheden kunne ikke umiddelbart redegøre for, hvad indholdet var, men ville straks placeres affaldet på den udendørs oplagsplads, som er overdækket og med opkant.</p>
Affald, øvrige	Ingen bemærkninger.

## Generelle bemærkninger

### Driftsjournaler

Driftsjournaler	Føres der driftsjournal?	Bemærkninger
Aflevering af farligt affald	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
Kontrol af renseforanstaltninger i luftafkast	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Seneste kontrol 06-09-2016
Tømning af olieudskillere m.v.	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Seneste tømning 19-01-2016

Årligt forbrug af farve, lak, under- vognsbehandlingsprodukter, op- løsningsmidler m.v.	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
---	---	--

## Bæredygtighed

Fokuspunkter ved miljøtilsyn	Bemærkninger (sammenskrives/gentages under i kommentar)
Udearealer: Lokal afledning af regnvand, uden- dørs oplag	Virksomheden modtager af og til uheldsbiler fra Falck. Såfremt der sker dryp fra bilen, sørger Falck for at sætte bakker under for at forhindre afledning til regnvandskloak.
Certificering: Miljøcertificering, miljømål	Virksomheden er ikke miljøcertificeret, men virksomheden har kvalitetsledelse gennem Peugeot.
Produktion: Tætte trykluftssystemer	Virksomheden har dagligt fokus på tætte kompressorer og trykluftssystemer. Der foretages de lovpåkrævede årlige eftersyn af eksternt firma. På kompressor er der tænd- og slukure.
Affald: Affaldssortering, genbrug	Virksomheden har fokus på affaldssortering og fraktionering til genbrug.
Anvende vedvarende energi: Solceller, solvarme, jordvarme, vindmøller, varmepumper	Virksomheden har fjernvarme. Der er installeret ny cirkulationspumpe og ny styring til kalorifererne.
El: Følg forbrug og standby forbrug, LED-belysning, tænd-sluk-ure, bevægelsescensur	Virksomheden har haft en energikonsulent til gennemgang af elforbruget. Der er etableret nye pærer i belysningen, som er lige så besparende som LED-pærer. Pærene er bedre i forhold til at kunne se farvenuancerne især på malerværkstedet. Lyset er mere behageligt og ikke så skarpt.
Varme: Følg forbrug, temperatursænkning, nat og weekend, portstyring	Virksomheden følger forbruget og har temperatursænkning om natten og i weekender.
Vand: Følg forbrug, vandspare installationer, genanvendelse	Virksomheden har etableret vandsparetoiletter samt haner med fotoceller. Ligeledes er det nye vaskeanlæg vandbesparende, og der foretages ikke undervognsskyl.
Råvarer: Minimere forbrug, mindske emballagen	Virksomheden har sammen med leverandørerne af de forskellige produkter fokus på minimering af råvarer.
Transport: Mindske tomgangskørsel	Der forekommer ikke tomgangskørsel.
Kemikalier: Følg forbrug, vælg mindre miljøbelastende, oprydning i kemikalieskabet	Der er fokus på kun at anvende få produkter samt optimere produkterne til mere miljøvenlige produkter sammen med leverandørerne.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indsatsområde, drikkevandsinteresser	Virksomheden ligger ikke i et område med vedtaget indsatsplan for drikkevand.
Planforhold	Virksomheden ligger i område 3.1.H4, som er udlagt til let erhvervsområde. Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan.
Jordforurening	Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 iht. jordforureningsloven.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Nej
Bæredygtighed	<p>Ved tilsynet blev der orienteret om Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE). Folder blev udleveret ved tilsynet. Virksomheden vil se folderen igennem for at vurdere, om de kunne være interesserede i at deltage.</p> <p>Hvis der er interesse for yderligere oplysninger om NBE, kan der tages kontakt til projektleder Mette Bøgh på e-mail: <a href="mailto:mette.boegh@aalborg.dk">mette.boegh@aalborg.dk</a> eller på tlf. 9931 2429.</p>