



Rapport for miljøtilsyn 2025 hos Jeppe Skaarup, Flamstedvej 41, 9260 Gistrup

Overordnede oplysninger

Ejer			
Jeppe Skaarup Pedersen	Flamstedvej 41		9260 Gistrup
Tilsynsdato	18-06-2025		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	30796
Mobiltelefon		CVR nr.	41943971
E-mail		P. nr.	1026591127
Miljøriskoscore	4,01		

Tilladte dyreenheder	115,54 DE
Registrerede dyreenheder	87,71 DE

Kategori	2
----------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
21-04-2022	Aftale	Efterkommet	Spildolie skal opbevares på spildbakke.
22-04-2022	Aftale	Efterkommet	Der skal være 2 meter randzone fra jordvold i nordlige ende af plansiloen til ensilagen.
06-01-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende beholderkontrol
30-04-2024	Indskærpelse	Efterkommet	Der skal også være sidebegrænsning i den nordlige ende af ensilageanlægget (enten mindst 1 meter høj mur eller mindst 2 meter bred randbelægning).

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	50	35,71	04-11-2005	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstr., lang ædepl., fast gulv	150	38,46	04-11-2005	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	150	17,65	04-11-2005	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	12	3,24	04-11-2005	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., lang ædepl., fast gulv	43	20,48	04-11-2005	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	44	31,43	0,00	752,49
Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	8	1,14	0,00	15,37
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	72	28,88	337,59	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	73	10,54	0,00	133,39
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	11	3,14	0,00	37,37
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	27	12,58	192,07	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Intet at bemærke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold sammensætn, str.+ dokumentation	Ifølge de seneste 3 gødningsregnskaber er dyreholdet inden for det tilladte.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn . (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1800	0	825		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Vurderes at være tæt.
Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning	Vurderes ok. Afløbet fører til fortanken til gyllebeholderen.
Møddingsplads, overdækning	Ved tilsynet lå der en stor mødding på møddingspladsen. Denne var overdækket. Der var dog små dele af møddingen, som overdækningen ikke gik udover. Ejer forklarede at møddingen snart ville blive hentet af et biogasanlæg, så det blev vurderet at det var af underordnet betydning at overdækningen ikke var helt tæt. Møddingen skal dog fremover overdækkes med et stort nok materiale til at dække hele møddingen.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Der er tagrender på bygningerne omkring møddingspladsen, som så intakte ud.
Opbevaringskapacitet fast møg	Vurderes at være OK.
Møddingsplads, øvrige	Møddingspladsen anvendes som regel kun kortvarigt, da biogasanlægget plejer at hente møddingen ugen efter udmugning.
Ensilage, afløb og sidebegrænsning	Vurderes ok. Der har tidligere været indskærpet at der skulle overholdes en randzone på 2 m i den ene ende af den østlige plansilo, da ensilagen blev lagt helt op ad en skrænt bagved siloen. Ved tilsynet var plansiloen tom og det kunne ses, at der var blevet etableret en mur i enden af siloen, så dette ikke længere vil være et problem.
Ensilage, tag/overfladevand	Ingen risiko for tilledning af tag- og overfladevand.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1978	30-08-2023	0	452		
Gyllekanaler	01-01-1800		0	50		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	OK.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Der var fint flydelag. Logbog blev fremvist på tilsynet.
Gyllebeholder, dykket indløb	Der er to indløb på beholderen. Det ene var dykket, men det andet var ikke dykket. Ejer forklarede at begge indløb kan bruges til at pumpe gylle over i beholderen, men det ene indløb var knækket, så dette ville blive repareret.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Ingen fastmonteret pumpe.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Der er alarm installeret.
Opbevaringskapacitet til gylle	Der produceres ikke længere gylle på ejendommen. Det eneste gyllebeholderen anvendes til er ajle fra staldene og møddingspladsen samt vaskevand fra når de vasker staldene.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Beholderen skal have beholderkontrol hvert 5. år, da den ligger inden for 100 meter af åbent vandløb. Sidste beholderkontrol var i 2023, og næste kontrol skal senest udføres i 2028.
Udbringningsmetode gylle + dokumentation	Der udbringes med nedfælder og slæbeskærsbom. Der blev fremvist fakturaer fra maskinstation.

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke. Dybstrøelse leveres til biogasanlæg.	0

Håndtering af kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Sprøjtemidler opbevares i et aflåst kemiskab på møddingspladsen, så eventuelt spild kan løbe i afløbet på møddingspladsen.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Der vandes ud mod fluer og anvendes Staldchok. Katte og hunden tager rotter. Ellers ringer de til kommunen.
Olietanke	Olietank på 2500 L fra 2008, G.nr. 50-5023. Tanken er placeret på fast bund i bygning nr. 7. Den er registreret i BBR. Tanken skal sløjfes, når den er 40 år (2048).

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Der udskiftes løbende til LED. Det blev oplyst, at planen er, at belysningen i stalden udskiftes i løbet af sommeren. Der er generelt mere fokus på grønne marker og efterafgrøder.
Biogasegnede husdyrbrug*	Der er indgået fast aftale i forhold til levering af dybstrøelse til biogas.
Natur og biodiversitet	Kvæget afgræsser arealet helt ned til Lindenberg Å.