

Danish Agro
Kornmarken 1
8464 Galten



Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

Iht. §41b i bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 879 af 26. juni 2010)

.....
Skanderborg Kommune

.....
Adelgade 44
.....
8660 Skanderborg
.....
Tlf. 8794 7000
.....
www.skanderborg.dk
.....



.....
Natur og Miljø

.....
Knudsvej 34
.....
8680 Ry
.....

.....
Sagsbehandler:

.....
Lasse Kristiansen
.....
Dir. tlf.: 87947738
.....
e-mail: lasse.kristiansen@skanderborg.dk
.....

| | |
|--|--|
| Dato | 28. september 2011 |
| Sagsnr: | 11/39130 |
| Virksomhedens navn: | Danish Agro |
| Adresse: | Kornmarken 1, 8464 Galten |
| Kontaktpersoner: | Keld Nielsen |
| CVR nr.: | 59 78 93 17 |
| P-nummer: | 1003000620 |
| Virksomhedens art og listebetegnelse: | E207: Foderstofvirksomheder med en kapacitet på mindst 6 tons pr. time. Grønttørring og grøntpilleproduktion. Trættørring og træpilleproduktion |
| Matrikel nr.: | 2e Høver By, Storning |
| Bygninger og grund ejes af: | Danish Agro |
| Tilsynsmyndighed | Skanderborg Kommune |
| Kontaktperson | Lasse Kristiansen |

| | |
|---|--|
|  |  |
| Hans Brok-Brandt Funktionsleder | Lasse Dahl Kristiansen Biolog |

Indhold

| | | |
|-----------|---|----------|
| 1. | Resumé..... | 3 |
| 2. | Miljøgodkendelse | 3 |
| 3. | Vilkår..... | 3 |
| 3.1. | Generelt..... | 3 |
| 3.1.1 | Etablering | 4 |
| 3.1.2 | Når anlægget tages ud af brug/sløjfes | 4 |
| 3.1.3 | Egenkontrol, vedligeholdelse m.v..... | 4 |
| 3.1.4 | Sikring af jord og grundvand..... | 5 |
| 4. | VURDERINGER..... | 5 |
| 4.1. | Beliggenhed..... | 5 |
| 4.2. | Indretning og drift..... | 6 |
| 4.3. | Beskyttelse af jord og grundvand | 6 |
| 4.4. | Spildevand | 6 |
| 4.5. | Egenkontrol..... | 6 |
| 4.6. | Bedst tilgængelig teknik (BAT)..... | 6 |
| 4.7. | Bemærkninger til afgørelsen | 7 |
| 5. | Klagevejledning..... | 7 |
| 6. | Underretning om afgørelsen | 8 |
| 7. | Sagsakter | 8 |
| 8. | Grundlag for godkendelsen | 8 |
| 9. | Bilag | 8 |

1. Resumé

Der meddeles hermed tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse på nærmere angivne vilkår til virksomheden Danish Agro, Kornmarken 1, 8464 Galten, matrikel 2e Høver By, Storrिंग. Området er udlagt til erhverv (område 30.E.05), lokalplan 1025 er gældende for området.

Virksomheden reguleres efter miljøgodkendelse dateret 21. maj 2002 (meddelt af daværende Århus Amt). Der er efterfølgende givet godkendelse (tillægsgodkendelse) til flere ændringer på virksomheden. Afledning af spildevand reguleres af tilslutningstilladelse af 9. juli 2001.

Virksomheden er godkendt efter listepunkt E207: *Foderstofvirksomheder med en kapacitet på mindst 6 tons pr. time. Grønttørring og grøntpilleproduktion. Trættørring og træpilleproduktion* i bilag 2 på listen over godkendelsespligtige virksomheder i Godkendelsesbekendtgørelsen.

Med dette tillæg til godkendelsen er der stillet vilkår til en ny dobbeltvægget dieseltank på 40.000 liter med tilhørende optankningsstander opstillet på virksomheden. Tillægget drejer sig udelukkende om denne tank.

Med udgangspunkt i den miljøtekniske redegørelse vurderer Skanderborg kommune, at virksomhedens nye dieseltank ikke vil give anledning til væsentlige miljømæssige gener, såfremt virksomheden overholder vilkårene i denne godkendelse.

2. Miljøgodkendelse

Skanderborg Kommune godkender hermed opstillingen af en overjordisk dobbeltvægget 40.000 liters dieseltank med tilhørende dobbeltvæggede rør og optankningsstander på virksomheden Danish Agro, Kornmarken 1, 8464 Galten, matrikel 2e Høver By, Storrिंग.

Afgørelsen giver anledning til meddelelse af nedenstående vilkår til den nye dieseltank:

3. Vilkår

3.1. Generelt

1. Et eksemplar af denne tillægsgodkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på virksomheden, og driftspersonalet skal være orienteret om afgørelsens indhold.
2. Personalet skal være instrueret om egenskaberne af de stoffer, der håndteres, og om de sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes i tilfælde af spild eller brud på tanken. Personalet skal ligeledes være instrueret i de foranstaltninger, der er truffet til at imødegå driftsforstyrrelser og uheld.
3. Ved udskiftning eller ændringer af tanken, skal der forinden indgives anmeldelse til Skanderborg Kommune. Kommunen tager herefter stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig.
4. Tanken skal etableres og drives som beskrevet i den miljøtekniske redegørelse og efter de vilkår, der fremgår af denne tillægsgodkendelse.
5. Virksomheden afholder alle udgifter til at dokumentere, at vilkår i denne godkendelse er overholdt.

3.1.1. Etablering

6. Inden etablering skal der fremsendes beskrivelse af anlægget samt skitse over anlæggets placering på ejendommen.

7. Den ejer eller bruger, der etablerer anlægget, skal sikre, at etableringen udføres af en sagkyndig.
8. Såvel tanken som det tilhørende rørsystem skal være dobbeltvægget.
9. Den ejer eller bruger, der etablerer anlægget, skal sikre, at tanken samt tilhørende rørsystem er typegodkendt samt fremsende kopi af tankattest eller overensstemmelseserklæring til Skanderborg Kommune. Det skal af tankattesten fremgå, at tanken med tilhørende rørsystem er dobbeltvægget.
10. Pejlehuller og mandehuller skal være let tilgængelige.
11. Eventuelle yderligere krav til etablering ud over denne godkendelse der er anført på tankattesten eller overensstemmelseserklæringen til tanken skal desuden følges.
12. Anlægget må ikke etableres inden for en afstand af 50 m fra indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og 25 m fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand.
13. Eventuelle nedgravede rør skal overalt være omgivet af mindst 15 cm sand til alle sider eller ved anvendelse af skydningsteknik være indlagt i et beskyttelsesrør.
14. Tanken skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag.
15. Der skal på tanken være monteret overfyldningsalarm. Overfyldningsalarmen skal være placeret således, at den kan registreres ved påfyldningsrøret.
16. Ståltanke skal på en konstruktion være hævet over underlaget, således at inspektion af bunden kan finde sted.
17. Afstand fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 5 cm.

3.1.2. Når anlægget tages ud af brug/sløjfes

18. Ved sløjfning af anlægget skal eventuelt restindhold i anlægget fjernes, og anlægget skal fjernes, eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted. Meddelelse om, at anlægget er sløjfet, samt oplysning om de trufne foranstaltninger, skal indgives af ejeren til tilsynsmyndigheden senest 4 uger efter sløjfningen. Såfremt brugen af anlægget varigt ophører, skal ejeren sørge for, at det sløjfes i overensstemmelse med ovenstående

3.1.3. Egenkontrol, vedligeholdelse m.v.

19. Ejeren og brugeren af anlægget skal kontrollere, at anlægget er tæt. Tætheden af den dobbeltvæggede tank og de dobbeltvæggede rør skal kontrolleres ved overvågning af trykforholdet (gas- eller væsketryk) i rummet mellem de dobbelte vægge. Overvågningen skal være automatisk ved tilslutning til alarm. Automatisk overvågningsanlæg skal funktionsafprøves mindst en gang årligt. Rørsystemet skal således også være tilknyttet den elektroniske overvågning.
20. Målinger, afprøvningsresultater og regnskab, skal journalføres. I forbindelse med journalføringen skal foretages en vurdering af, om der systematisk er mindre beholdning eller større forbrug end forventet. Hvis dette er tilfældet, skal tilsynsmyndigheden informeres, og årsagen skal findes. Tidspunkt og resultat af udvendig visuel inspektion, skal journalføres.
21. Journaler og dokumentation for funktionsafprøvning skal opbevares mindst 5 år og skal forelægges tilsynsmyndigheden på forlangende.
22. Hvis ejeren eller brugeren af anlægget konstaterer eller får begrundet mistanke om, at anlægget er utæt, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Såfremt brugeren er en anden end ejeren, skal brugeren tillige underrette ejeren. Desuden skal ejer eller bruger straks træffe foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør, f.eks. ved tømning af anlægget.
23. Såfremt der under påfyldning af et anlæg sker udstrømning af olieprodukter, herunder spild, der ikke umiddelbart kan fjernes, skal den, der har forestået påfyldningen, straks underrette tilsynsmyndigheden og ejeren eller brugeren af anlægget. Konstateres spildet af ejeren eller brugeren af anlægget, skal denne straks underrette tilsynsmyndigheden.

24. Ejeren og brugeren af et anlæg skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand, herunder må der ikke forefindes væsentlige synlige tæring af tank, rørsystem eller understøtningen af overjordiske tanke.
25. Som led i vedligeholdelse skal ejer og bruger af anlægget foranledige, at de nødvendige reparationer finder sted.
26. Reparation af et anlæg skal udføres af en sagkyndig. Den udførende virksomhed skal udlevere dokumentation for det udførte arbejde til tankens ejer eller bruger.
27. Ejeren og brugeren skal opbevare et eksemplar af tankattesten eller overensstemmelseserklæringen, tillæg til tankattesten, udarbejdede tilstandsrapporter og dokumentation for udførte reparationer.
28. Ejeren og brugeren af et anlæg skal sikre, at krav om vedligeholdelse, anvendelse m.v., som fremgår af tankattesten, overensstemmelseserklæring eller øvrige attester, overholdes.
29. Tilsynsmyndigheden (eller Brand og Redning alarm 112, uden for kommunens åbningstid) skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter, at den er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden. Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe uheld.

3.1.4. Sikring af jord og grundvand

30. I forbindelse med tankning skal dette foregå på den armerede betonplads med afløb til den allerede eksisterende olieudskiller. Der skal på pladsen være opstillet en kasse eller lignende med absorberende materiale (kattegrus eller lignende) i tilfælde af spild.
31. Brugt absorptionsmateriale skal bortskaffes som farligt affald og opbevares, så der ikke sker udvaskning af dieselolieester.
32. Olieudskilleren skal tømmes mindst 1 gang årligt i en fast ordning, og dokumentation for tømning skal forevises Skanderborg Kommune i forbindelse med tilsyn eller på forlangende.

4. VURDERINGER

Den miljøtekniske vurdering er lavet på baggrund af virksomhedens fremsendte materiale i forbindelse med ansøgningen. Materialet er modtaget af Skanderborg Kommune den 21. august 2011. Der er i den forbindelse den 25. august 2011 anmodet om supplerende oplysninger, der er modtaget den 2. september 2011 og den 13. september 2011. Ansøgningsmaterialet med tilhørende oversigtskort er vedlagt som bilag 1.

4.1. Beliggenhed

Virksomheden er en eksisterende virksomhed, beliggende Kornmarken 1, 8464 Galten, matrikel 2e Høver By, Storrिंग. Området er udlagt til erhverv (område 30.E.05), lokalplan 1025 er gældende for området.

Der er boligområde nord for virksomheden, bebyggelse vest og øst for virksomheden og motorvej samt marker på sydsiden af virksomheden.

Det vurderes, at virksomhedens drift af dieseltanken ikke giver anledning til væsentlige miljømæssige gener, såfremt virksomheden overholder vilkårene i afgørelsen.

4.2. Indretning og drift

Danish Agro beskæftiger sig med foderproduktion og korntørring. Virksomheden er omfattet af bilag 2 i Godkendelsesbekendtgørelsen, listepunkt E207: Foderstofvirksomheder med en kapacitet på mindst 6 tons pr. time. Grønttørring og grøntpilleproduktion. Trættørring og træpilleproduktion.

Den ansøgte dieseltank kræver selvstændig godkendelse, idet Olietankbekendtgørelsens §3 foreskriver, at olietankbekendtgørelsens krav ikke gælder for listevirksomheder, og bekendtgørelsens krav derfor skal udformes som vilkår i en godkendelse/tillægsgodkendelse (en revision af Olietankbekendtgørelsen er pt. i høring, hvor der forventes ændringer på dette punkt).

4.3. Beskyttelse af jord og grundvand

Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og Høver bæk løber gennem virksomhedens matrikel.

For at beskytte jord og grundvand samt Høver bæk er der stillet vilkår om dobbeltvægget tank med tilhørende dobbeltvæggede rørsystemer samt krav om elektronisk overvågning med alarm ved trykfald/væskefald. Tanken er placeret på beton ved rist tilknyttet olieudskiller, så evt. spild opsamles i udskilleren. Der er krav om, at olieudskilleren tilknyttes tømningsordning.

Der er desuden opstillet betonpæle bag tanken, så risikoen for påkørsel minimeres.

På baggrund af det oplyste i virksomhedens ansøgning, er det Skanderborg Kommunes vurdering, at risikoen for forurening af jord eller grundvand er minimal.

4.4. Spildevand

Virksomhedens spildevand reguleres af særskilt spildevandstilladelse. Opstilling af dieseltank giver ikke anledning til yderligere spildevand.

4.5. Egenkontrol

Der er indsat vilkår om, at tætheden af den dobbeltvæggede tank og de dobbeltvæggede rør skal kontrolleres ved overvågning af trykforholdet (gas- eller væsketryk) i rummet mellem de dobbelte vægge. Overvågningen skal være automatisk ved tilslutning til alarm. Der er desuden krav om, at anlægget skal funktionsafprøves mindst en gang årligt. Der er desuden vilkår om, at målinger, afprøvningsresultater og regnskab, skal journalføres, og der i den forbindelse skal foretages en vurdering af, om der systematisk er mindre beholdning eller større forbrug end forventet.

Der er ikke vilkår om tæthedsprøvning eller inspektion af sagkyndig med et bestemt tidsinterval, idet dette krav bortfalder ved dobbeltvæggede tanke og rørsystemer, som er tilsluttet et overvågningssystem.

4.6. Bedst tilgængelig teknik (BAT)

Virksomheden oplyser i forbindelse med ansøgningen, at såvel tank som rørsystem vil blive udført som dobbeltvæggede med elektronisk overvågning etableres i henhold til olietankbekendtgørelsens §34 stk. 2.

Selve tanken placeres over stålkar som beskyttelse mod læk fra tank. Ansøger har desuden oplyst, at i forbindelse med udbuddet og efterfølgende kontraktforhandlinger vil mulighederne for yderligere sikring af anlægget undersøges i samarbejde med leverandøren.

Skanderborg Kommune vurderer, at virksomheden har godtgjort, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse risikoen for forurening og minimere ressourceforbruget ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

4.7. Bemærkninger til afgørelsen

Et udkast til denne afgørelse har været varslet over for virksomheden i perioden 13. september 2011 til den 28. september 2011.

5. Klagevejledning

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort, og klagefristen er 4 uger fra tidspunktet for offentliggørelsen, der vil finde sted den 5. oktober 2011 i ugebladet Skanderborg samt på kommunens hjemmeside. Klagefristen er således den 2. november 2011.

Klageberettiget er ansøgeren, Embedslægen, Arbejdstilsynet og enhver, der må anses at have væsentlig, individuel interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer, som er nævnt i Miljøbeskyttelseslovens §§98-100.

En eventuel klage skal være Skanderborg Kommune i hænde senest den 3. november 2011 kl. 15.30. Klagen skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og sendes til Skanderborg Kommune, Natur og Miljø, Knudsvej 34, 8680 Ry eller via e-mail natur@skanderborg.dk. Skanderborg Kommune fremsender herefter klagen med eventuelle bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Skanderborg Kommune. Du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Såfremt afgørelsen ønskes prøvet ved domstole, skal et eventuelt søgsmål iflg. Miljøbeskyttelseslovens § 101 være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget – eller hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at en endelig afgørelse foreligger.

Denne godkendelse fritager ikke for indhentning af godkendelse efter anden lovgivning. Opmærksomheden henledes på, at eventuelt bygge- og anlægsarbejder fordrer særskilt tilladelse fra kommunens byggesagsafdeling. Påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder før ankefristens udløb sker på egen regning og risiko, idet der ikke er begrænsninger i klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen.

6. Underretning om afgørelsen

Følgende er underrettet om afgørelsen:

- Danish Agro, Kornmarken 1, 8464 Galten
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg (midt@sst.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø (dn@dn.dk)
- Friluftsrådet, Kreds Søhøjlandet, (soehoejlandet@friluftsradet.dk)

Godkendelsen kan endvidere ses på Skanderborg Kommunes hjemmeside www.skanderborg.dk

7. Sagsakter

Ansøgning om miljøgodkendelse modtaget den 21. august 2011 samt supplerende materiale modtaget via mail den 2. september 2011 og den 13. september 2011.

8. Grundlag for godkendelsen

Der er i godkendelsen truffet afgørelse i henhold til:

Plangrundlag

Område 30.E.05 samt lokalplan 1025

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven:

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 879 af 26. juni 2010)

Godkendelsesbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (BEK nr. 1640 af 13/12/2006) med senere ændringer (herunder bekendtgørelse 1481 af 12/12/2007 vedr. standardvilkår for listevirksomheder)

Olietankbekendtgørelsen:

Bek. om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (BEK nr. 259 af 23. marts 2010)

9. Bilag

Bilag 1 Ansøgningsmateriale komplet med oversigtstegninger