

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Arnborgvej 23, 6900 Skjern
CVR:	16308277
Type:	H16a22: H §16a, IE Slagtesvin
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 18-11-2021
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Tagvand fra ny slagtesvinestald ledes til regnvandsbassin.
 - **Udløbsrør skal hæves, så der er en vandstand på ca. 1 meter cm.**
- **Markvandsboring ved Arnborgvej 23 skal have lagt låg på.**
- Ny slagtesvinestald er ikke tilkoblet køleanlæg.
- Ejer vil gerne udnytte varmen fra gyllekøling til opvarmning af Vestergårdvej 2, hvilket kræver at brine føres til Vestergårdvej 2.
 - **Rørføring af brine kræver en §19 tilladelse fra Ringkøbing-Skjern kommune.**
 - **Det kræver desuden en tilladelse at føre brinen under Arnborgvej.**

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Det samlede gyllekølingsanlæg skal køle med 11,9 w/m² svarende til 49,09 KW.** Anlæggene skal køre 8.760 timer pr. år.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i ejendommens §16a miljøgodkendelse fra 20. juli 2020, vilkår nr. 14.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.


Opsummering af håndhævelser		
18-11-2021	Indskærpelse, Miljø	Gyllekølingsanlæg skal køre som beskrevet i miljøgodkendelse.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	20-07-2020
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a miljøgodkendelse fra 2020 er udnyttet. - Ny slagtesvinestald er etableret. Anmeldelse: Etablering af kornsilo: Silo er etableret.
Staldtype	Beskrevet i miljøgodkendelse.
Miljøteknologi - gyllekøl	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none">- Der skal etableres gyllekøling i den nye slagtesvinestald samt slagtesvinestalden fra 2016.- Der skal være gyllekøling på i alt 4.125 m² (slagtesvinestald fra 2016: 2.357 m² + ny slagtesvinestald: 1.768 m²).- Der skal køles med mindst 11,9 w/m² svarende til 49,09 KW. Altså skal anlægget køre i minimum 8.760 timer pr. år.- Der skal monteres en typegodkendt energimåler på varmepumpen.- Energimåleren skal være forsynet med automatisk datalogger, der registrerer den månedlige og årlige køleydelse målt i KWh. <u>Oplyst ved tilsynet:</u> <p>Der er etableret gyllekøling af slagtesvinestald fra 2016 med 20 kW køleanlæg. Anlægget anvendes til opvarmning af eksisterende staldanlæg på Arnborgvej.</p> <p>Der er i forbindelse med byggeri af ny slagtesvinestald nedlagt gyllekølingsslanger, men der er ved tilsynet ikke opsat og tilsluttet køleanlæg.</p> <p>Ejer vil gerne udnytte varmen fra gyllekøling til opvarmning af Vestergårdvej 2, hvilket kræver at brineanlæg føres til Vestergårdvej 2.</p> <ul style="list-style-type: none">- Der forventes at blive etableret 2 stk. 45 kW køleanlæg ved Vestergårdvej 2.

	<p>Rørføring af brine kræver en §19 tilladelse fra Ringkøbing-Skjern kommune.</p> <p>Det kræver desuden en tilladelse at føre brinen under Arnborgvej.</p> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Ny slagtesvinestald skal tilkobles køleanlæg. Det samlede anlæg skal køle med 11,9 w/m² svarende til 49,09 KW. Anlæggene skal køre 8.760 timer pr. år.</p>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal benyttes teltoverdækning på gylletankene. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Luger lukket: Ok.</p>
Foder - vilkår	Ingen krav.
Vilkår om beplantning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Eksisterende læhegn øst for slagtesvinsstalden fra 2016 og den nye slagtesvinestald skal opretholdes eller erstattes af beplantning langs anlæggets østside. - Der skal senest et halvt år (eller alternativt det førstkommande efterår) efter den nye slagtesvinsstald opførelse plantes slørende beplantning langs bygningen nordside og vestsider. Beplantningen skal bestå af egnskarakteristiske arter og skal vedligeholdes. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Beplantning er ikke etableret ved tilsynet. Forventes etableret til forår 2022.</p>
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Beskrevet i tilsynsrapport for Vestergårdvej 2.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet

Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flex gruppe	Staldsystem	Reg. dato
1	Gl. stald 1	Ja	84	Søer og Slagtesvin	Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	18-11-2021
2	Gl. stald 2	Ja	230	Søer og Slagtesvin	Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	18-11-2021
3	Slgt.svines tald 3	Ja	996	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	18-11-2021
4	Slgt.svines tald 2016	Ja	2.800	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	18-11-2021
5	Ny slagtesvine stald	Ja	2.100	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	18-11-2021

Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 15-11-2021: 9.000 svin (o. 30 kg) og 150 søer.</u> <u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u>
----------	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Der forventes at blive produceret 31.000 slagtesvin. - Der opstaldes søer i gl. stalde fra Vestergårdvej 2 og 2A: hhv. 110 og 50 søer. <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2020/2021: 15.693 slagtesvin (35,6-121 kg.) - 2019/2020: 286 slagtesvin (32,8-123,3 kg), 1.222 slagtesvin (31,2-113 kg) samt 15.870 slagtesvin (32,8-114 kg) - 2018/2019: 10.474 slagtesvin (33,6 kg-113,7 kg) og 1.181 slagtesvin (31,2-113) <p><u>Vurdering:</u></p> <p>De opstaldede søer på Arnborgvej 23 skal fremgå af gødningsregnskab under Arnborgvej 23.</p> <p>Ejendommen er godkendt efter m² produktionsareal.</p>
--	--

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Der er ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1993	21-01-2014	10	500	2.000	Teltdug	Beholderkontrol udført den 21-01-2014.
Gyllebeholder	02-01-1993	21-01-2014	10	500	2.000	Teltdug	Beholderkontrol udført den 21-01-2014.
Gyllekanaler	01-01-1987			0	400		
Gyllekanaler	01-01-1992			0	1.100		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			0	50		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Gylle pumpes fra fortank til Arnborgvej 23A, hvorfra afgasset gylle pumpes retur eller flyttes til ejers andre gyllebeholdere.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.000 m ³ . (vest) Beholderkontrol sidst udført i 2014.

	<ul style="list-style-type: none"> - Lukkede luger: Ok. Der er monteret overfyldningsføler. Gylle pumpes fra biogasanlæg til gyllebeholderen.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2000 m ³ . (øst) Beholderkontrol sidst udført i 2014. <ul style="list-style-type: none"> - Lukkede luger: Ok. Der er monteret overfyldningsføler. Gylle pumpes fra biogasanlæg til gyllebeholderen.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 200 m ³ anvendes ikke.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Returgylle fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Bindesbølvej 30C		
Afgive til opbevaring	Stovstrup Hedevej 5		

Olie og kemikalier

Olietanke	Ingen olietank.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares på Vestergårdvej 2.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfyldes på Vestergårdvej 2.

Håndtering af vand

Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 94.2034 og 94.2431 ved Arnborgvej 6): 51.600 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2024. <ul style="list-style-type: none"> - Zone om boringer: Ok - Boringer overdækket: Boring ved Arnborgvej 23 skal have lagt låg på. <u>Kjelstrupvej 2S:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.2746): 50.400 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2033. <ul style="list-style-type: none"> - Zone om boringer: Ok - Boringer overdækket: Ok - hus omkring.
Vaskeplads - læsseplads	På Vestergårdvej 2
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand fra stalde fra 2016 og ældre: ledes til vandløb. Tagvand fra ny slagtesvinestald ledes til regnvandsbassin:

	- Udløbsrør bør hæves, så der er en vandstand på ca. 1 meter cm. Vilkår 6 i tilladelse til regnvandsbassin: Vanddybden skal på de dybeste steder være 1,0 meter.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Er etableret. Vanddybden skal på de dybeste steder være 1,0 meter.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Containerordning for brandbart affald.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	18-11-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	3,00

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur - Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.