



# MILJØGODKENDELSE

Godkendelsen omfatter Gemidan Randers aktiviteter på Gunnerupmosevej 30, 8960 Randers SØ.



Dato:

4. juli 2022

## Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven

Virksomhed:	Gemidan Randers
Beliggenhed:	Gunnerupmosevej 30, 8960 Randers SØ
CVR-/P-nummer:	12143370 / 1028113834
Matr. nr.:	2P Ladegårde, Essenbæk
Listebetegnelse:	

K206: Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding af affald.

K 212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

K 214: Anlæg til kompostering af affald og evt. andre materialer, bortset fra aktiviteter etableret i forbindelse med et husdyrbrug, med en kapacitet for tilførsel af affald på mere end 100 tons pr. år, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.3 i bilag 1.

Godkendelsesdato: 04-07-2022

Miljøgodkendelse udarbejdet af: Sune Oluf Colding

Godkendelsen omfatter: Aktiviteter på Gunnerupmosevej 30.

Virksomheden ejes og drives af: Gemidan, Lufthavnsvej 5, 9400  
Nørresundby

Grunden ejes af: Gårdejer Niels Pagter Helles, Storegade  
2a, 8960 Randers SØ

## Indholdsfortegnelse:

RESUME.....	3
1. MILJØGODKENDELSE.....	4
1.1 Godkendelsens grundlag.....	4
1.2 Vilkår for miljøgodkendelsen .....	4
1.2.1 Generelt .....	4
1.2.3 Indretning og drift .....	5
1.2.4 Jord og grundvand.....	5
1.2.5 Luft .....	5
1.2.6 Støj .....	7
1.2.7 Lavfrekvent støj og infralyd.....	8
1.2.8 Vibrationer .....	10
1.2.9 Affald .....	11
1.2.10 Spildevand.....	12
1.2.11 Egenkontrol .....	12
2. VURDERING OG BEGRUNDELSE .....	12
2.1 Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen .....	12
2.2 Placering/fysisk planlægning.....	13
2.3 Indretning og drift .....	13
2.4 Jord og grundvand.....	14
2.5 Luft .....	15
2.6 Støj .....	15
2.7 Lavfrekvent støj og infralyd.....	15
2.8 Vibrationer .....	16
2.9 Affald.....	16
2.10 Spildevand.....	17
2.11 Bedst tilgængelige teknik (BAT) .....	17
3. TIDSBEGRÆNSNING OG RETSBESKYTTELSE.....	17
3.1 Tidsbegrænsning .....	17
4. UNDERRETNING .....	17
5. KLAGEVEJLEDNING.....	18

# RESUME

## **Godkendelse af Gemidan Randers Gunnerupmosevej 30, 8960 Randers SØ**

Miljøgodkendelsen i dag omfatter K 206 jfr. listebetegnelsen med tilladelse til modtagelse af virksomhedens hovedpunkter, træ herunder grene, stød og stubbe fra anlægsarbejde med have/park.

Den nye miljøgodkendelse vil omfatte behandling af træ fra bygge- og anlægsbranchen med have/park affald (K 206), kompostering (K 214) samt omlastning af madaffald (K 212).

Virksomhedens aktiviteter er for en dels vedkommende omfattet af standardvilkår. Der er ved udarbejdelsen af miljøgodkendelsens vilkår taget udgangspunkt i ansøgningen samt Randers Kommunes kendskab til virksomheden.

Godkendelsen gives på betingelse af, at de nærmere fastsatte vilkår i miljøgodkendelsen overholdes. Vilkårene tager udgangspunkt i Bekendtgørelsen om standardvilkår, bek. nr. 2079 af den 15. nov. 2021, afsnit 18 (K 206), afsnit 21 (K 212) og afsnit 22 (K 214).

Standardvilkårene er markeret med (std). Vilkår markeret med (std. rev.) er standardvilkår, som enten er omformuleret eller hvor dele af vilkåret er ændret eller udeladt. Vilkår uden markeringer er vilkår, som Randers Kommune har vurderet relevante for anlægget som supplement til standardvilkårene.

På baggrund af ansøgningen og de oplysninger, der i øvrigt foreligger i sagen, har Randers Kommune foretaget en samlet vurdering af virksomhedens drifts- og forureningsforhold og konkluderet, at indretningen og driften lever op til intentionerne i miljøbeskyttelsesloven, herunder bestemmelserne vedrørende anvendelse af den mindst forurenende teknologi og de bedst miljøbeskyttende foranstaltninger.

Randers Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at en godkendelse af Gemidan Randers på de anførte vilkår ikke vil give anledning til uacceptable påvirkninger af omgivelserne, og at virksomheden vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsens vilkår.

# 1. MILJØGODKENDELSE

## 1.1 Godkendelsens grundlag

På grundlag af oplysningerne i den fremsendte ansøgning om miljøgodkendelse meddeler Randers Kommune hermed miljøgodkendelse af Gemidan Randers produktion på Gunnerupmosevej 30, 8960 Randers SØ.

Tilladelsen sikrer komposteringsmuligheder for det indkommende træ fra bygge- samt anlægsarbejde med have/park, betegnet have/park affald (HPA). I tilladelsen sikres også et fremtidigt ønske med omlastning af madaffald. Omlæsningen vil foregå indendørs i endnu-ikke projekteret hal.

Miljøgodkendelsen omfatter Listepunkt K 206, K 212 og K214 og vurderes at være et Bilag 2 anlæg og følger ansøgningen godkendelsesbekendtgørelsens bilag 4 om oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 2 virksomheder. (Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder nr. 1394 af 26. juni 2021)

Godkendelsen gives på betingelse af, at de nærmere fastsatte vilkår i miljøgodkendelsen overholdes. Vilkårene tager udgangspunkt i Bekendtgørelsen om standardvilkår nr. 2079 af 15. november 2021, afsnit 18, 21 og 22.

I henhold til godkendelsesbekendtgørelsen § 36, bek. nr., 2080 af 15/11/2021, skal kommunen herudover fastsætte vilkår for andre forureningsforhold som ikke er beskrevet i standardvilkårene.

Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført nedenfor, overholdes så snart virksomheden begynder driften med de nye aktiviteter på pladsen, Gunnerupmosevej 30.

Hvis indretning eller drift ændres væsentligt i forhold til det godkendte, skal dette meddeles til tilsynsmyndigheden i god tid før ændringen iværksættes.

## Miljøvurderingsloven

Projektet er omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 2, LBK nr. 1976 af 27/10/2021. Opbevaring af kompost og neddeling af træ fra bygge- og anlægsarbejde vurderes at være omfattet af punkt "11. Andre projekter: Anlæg til bortskaffelse af affald".

Randers Kommune har gennemført en screening af det ansøgte projekt efter

Miljøvurderingsloven regler. På den baggrund har kommunen den 4. juli 2022 truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af VVM-pligt.

## 1.2 Vilkår for miljøgodkendelsen

### 1.2.1 Generelt

1. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
2. Virksomheden skal indrettes og drives, som beskrevet i ansøgningen om miljøgodkendelse bortset fra de ændringer, der fremgår af nedenstående vilkår.
3. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold:
  - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom.
  - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre.
  - Virksomhedens aktiviteter ophører.
4. Godkendelsen bortfalder såfremt den ikke er taget i brug inden for 2 år efter godkendelsen er meddelt. Tilsynsmyndigheden kan revurdere godkendelsen 8 år efter den er meddelt.
5. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.
6. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (std.)

## 1.2.2 Indretning og drift

7. Støj fra aktiviteter på pladsen ved Gunnerupmosevej 30 skal overholde virksomhedens generelle vilkår om støj (std.).

8. Bygge- og anlægsaffald der indeholder farligt affald eller asbest, som ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, skal afvises, dette affald må ikke handles på området. Hvis det ikke er muligt at afvise affaldet skal dette opbevares på særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Hvis affaldet har karakter af eller er farligt affald, skal dette opbevares i lukket eller overdækket container alternativt på område med tæt eller fast belægning med tag over. Der skal markeres tydeligt hvad beholderen indeholder. Eventuel spild fra det farlige affald skal kunne opsamles (std. rev.).

9. Frasorteret materialer som ikke bruges i slutprodukterne indsamles i container og bortskaffes efter forskrifterne.

10. Vask af maskinel udstyr skal foregå på befæstet vaskeplads med fald mod opsamlingssted/beholder og skal være særskilt fra opsamlingssted for perkolat fra kompost.

### *Neddeling af træ (K 206);*

11. Virksomheden må neddele træ, grene, stubbe fra bygge- og anlægsarbejde (std.).

12. Der må kun neddeles sorteret materialer. Blandinger af råmaterialer må gerne forekomme hvor det neddelte blandingsprodukt bliver nyttiggjort (std. rev.).

13. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinkleranlæg (std.).

### *Omlastning af madaffald (K 212)*

Inden denne aktivitet igangsættes skal der foreligge en godkendelse fra Fødevarestyrelsen.

På baggrund af indretningen af omlastepladsen/hallen til modtagelse og omlastning af madaffald/kildesorteret dagrenovation (KOD) gives følgende vilkår:

14. Virksomheden må modtage og opbevare følgende affaldsfraktioner til omlastning; madaffald og organisk dagrenovation (std. rev.).

15. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere (std.).



## *Jordforbedring og kompost dannelse (K 214);*

16. Virksomheden må viderebehandle træ fra Bygge- og anlægsarbejde, have/park affald (HPA), til jordforbedringsmidler samt kompost.
17. Hvis komposteringsanlægget modtager andre affaldstyper end de i denne tilladelses vilkår nævnte, kan Randers Kommune fastsætte vilkår om modtagelse og opbevaring af disse med henblik på at reducere lugt- og støvgener hos nærmest omkringboende og reducere risiko for udledning af næringsstoffer (std).
18. Neddelt have- og parkaffald må maksimalt opbevares i 7 dage inden kompostering – dog kan materiale, der påtænkes anvendt som strukturmateriale, opbevares i op til 2 måneder efter neddeling (std).
19. Hvis temperaturen målt i miler og deslige for HPA og HPA-kompost ligger udenfor intervallet 45 – 70 °C i de første 4 uger af jordforbedrings- eller komposteringsforløbet, skal det bevirke at materialer enten vandes eller beluftes (std. rev.).
20. Arealer til oplagring af råvarer, kompostering og efterlagring skal være etableret med tæt belægning, som kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber. Alternativt til en tæt belægning kan anvendes en membran. Arealerne skal indrettes med tilstrækkeligt fald, således at overfladevand fra arealerne samt perkolat fra affaldet bliver ledt til en tæt opsamlingsbeholder eller bassin (std. rev.).
21. Have- og parkaffald, der modtages i perioden 1. maj – 1. september, skal neddeles inden for en måned (std.).
22. Neddelt have- og parkaffald skal overgå til kompostering inden 7 dage efter neddelingen (std.).
23. Ved »milekompostering« forstås kompostering af neddelt have- og parkaffald i miler. Ved kompostering i miler (højde på 1,5 til 3 meter og bredde på 4 til 7 meter) skal materialet ligge minimum 2 uger inden første vending (std.).
24. Ved »trapezkompostering« forstås kompostering af neddelt have- og parkaffald i trapezformede rækker, hvor højden og eller bredden er større end miler. Materialet skal ligge i minimum 2 måneder inden første vending (std.).
25. Ved »madraskompostering« forstås ikke-neddelt have- og parkaffald oplagt og neddelt lagvis i en madras. Materialet skal vandes inden første vending (std.).

26. Have- og parkaffaldet skal minimum vendes 3 gange i komposteringsforløbet (std.).
27. Der må maksimalt opbevares færdig kompost i en mængde, der udgør 2 års produktion på komposteringsanlægget (std.).
28. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- og støvgener udenfor virksomhedens område, der efter Randers Kommunes vurdering er væsentlige for omgivelserne (std.).
29. Neddelt have- og parkaffald må maksimalt opbevares i 7 dage inden kompostering – dog kan materiale, der påtænkes anvendt som strukturmateriale, opbevares i op til 2 måneder efter neddeling (std.).
30. Komposteringsanlægget skal være indhegnet med minimum 1,8 m højt hegn og kunne aflåses, såfremt andet end HPA indgår i komposteringen (std. rev.).
31. Oplagte materialer til kompostering skal minimum vendes 4 gange i komposteringsforløbet. Materialet skal vendes med materiel, der er designet til at vende eller belufte den ufærdige kompost, hvis der ikke foretages beluftning på anden vis. (std.)
32. Hvis virksomheder komposterer andet end have- og parkaffald, skal der inden oplægning af materialet til kompostering sikres, at materialerne er blandet, og at blandingen opfylder følgende parametre:
  - at forholdet mellem kulstof og kvælstof ligger i intervallet 20 - 30 ( $20 < C/N < 30$ ),
  - at densiteten er mindre end 700 kg/m<sup>3</sup> og
  - at tørstofindholdet (TS) ligger i intervallet 40 – 50 (std.).
33. Madaffald og organisk dagrenovation skal opbevares indelukket straks fra modtagelsen på anlægget. Dog kan madaffald og organisk dagrenovation opbevares udendørs, hvis det ikke giver anledning til væsentlige lugtgener, og overholder ellers givet vilkår i denne miljøgodkendelse (std. rev.).

#### Driftsforstyrrelser og uheld

34. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter, at denne er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden.
35. Såfremt der sker uheld, der kan have indvirkning på det eksterne miljø, skal Randers Kommune hurtigst muligt kontaktes på ( 89 15 15 15. Ved større uheld, hvor en omgående indsats er påkrævet for at modvirke fare for omgivelser og miljø, underrettes alarmcentralen ( 112)).

#### 1.2.4 Jord og grundvand

36. Hvis der på virksomheden er påfyldningsstudse for olieprodukter, herunder motorbrændstof, fastsætter godkendelsesmyndigheden følgende vilkår: Påfyldningsstudse og aftapningsanordninger for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel (std).
37. Tætte belægnings og befæstet arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
38. Arealet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Desuden er arealet delvist kortlagt til at være nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde med hensyn til nitrat. Arealet ligger ikke inde for 300 meters beskyttelseszone eller indvindingsopland til vandværksboringer. Da der er drikkevandsinteresser i området skal aktiviteter på arealet tage hensyn til grundvandsbeskyttelsen. Arealet er en gammel råstofgrav, og derfor er både gruslag, overjord samt eventuelle mellemliggende lerlag fjernet. Den naturlige geologiske beskyttelse af grundvandet er reduceret betydeligt på arealet og grundvandsmagasinet er derfor ekstra sårbart overfor forurenede aktiviteter. Derfor:  
Aktiviteter og håndtering af mobile forureningskomponenter der kan forurene grundvandet må kun foretages på en plads med et impermeabelt/fast underlag hvorfra der ikke kan ske nedsivning. Al overfladevand fra befæstet areal skal opsamles.
39. Ren jord må opbevares midlertidigt. Jorden må ikke få karakter af opfyldning. Det er tilsynsmyndigheden der vurderer om der foretages opfyldning og kan forlange jord bortkørt i særlige tilfælde. Dette forhold er betinget i råstoflovens § 52 som indeholder et generelt forbud mod opfyldning af råstofgrave med jord udefra hvorfra der kun i helt særlige tilfælde dispenseres fra.

#### 1.2.5 Luft

40. Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.
41. Randers Kommune kan kræve, at lugtende udendørs miler overdækkes med 20 cm lag biofilter, f.eks. sigterest eller færdig kompost (std.).

42. Eventuel lugt vurderes løbende af medarbejdere fra Gemidan A/S. Såfremt eventuelle lugtgener gentagne gange konstateres, er det Gemidan A/S ansvar at finde en løsning for afhjælpning af lugtgenen. Ellers kan Randers kommune med henblik på at forhindre lugtgener fastsætte vilkår om maksimal opbevaringstid, om oplagringsmåde og om omlastning og komprimering af dagrenovationsaffald og haveaffald, ligesom Randers Kommune kan forlange at lugt skal dokumenteres vha. lugtmåling (std. rev.).

### 1.2.6 Støj

#### Vilkår til støj

43. Virksomhedens samlede bidrag til det udendørs målte ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må ikke overskride følgende grænser for de nævnte områdetyper udenfor virksomhedens grund:

Områdetype:	Ma.-fre. kl. 07-18 Lør kl. 07-14	Ma.- fre. kl. 18-22 Lør. kl. 14-22 Søn- og helligdg. kl. 07-22	Alle dage kl. 22-07	Maksimal- vær dier kl. 22-07.
Boliger i det åbne land	55	45	40	55

44. Ved tydelig hørbar impuls eller toner i en støjemission skal der medregnes et tillæg på 5 dB(A) til det målte støjniveau.

#### Kontrolvilkår.

45. Såfremt miljømyndigheden skønner det nødvendigt, skal virksomheden lade foretage støjmissionsmålinger eller støjeregninger der viser, at støjvilkårene er opfyldte. Dette kan maksimalt kræves en gang pr. år.
46. Såfremt støjmålinger eller -beregninger viser overskridelser af de stillede støjvilkår, skal virksomheden sammen med målerapporten fremsende en handlingsplan der beskriver, hvilke tiltag virksomheden vil igangsætte for at vilkårene fremover kan overholdes samt en tidsplan herfor. Miljømyndigheden kan herefter forlange fornyede støjmålinger eller -beregninger.

#### Måleforudsætninger.

Målinger skal udføres som:

47. akkrediteret teknisk prøvning af et akkrediteret laboratorium eller

48. af et laboratorium, som beskæftiger personer, der er certificeret til at udføre "Miljømåling ekstern støj".
49. Målingen skal udføres når arbejdsprocesserne er i fuld drift og skal foretages efter de retningslinjer, der er angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder, afsnit 7 og 9 samt Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder.
50. Støjberregninger skal udføres efter de retningslinjer, der fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.
51. Resultatet af de udførte beregninger/målinger skal rapporteres i overensstemmelse med retningslinjerne for "Miljømåling - ekstern støj". Kopi af dokumentationen skal straks sendes til miljømyndigheden.

### 1.2.7 Lavfrekvent støj og infralyd

Vilkår for lavfrekvent støj og infralyd [dB re 20 µPa]

#### **Kontrolvilkår.**

52. Såfremt miljømyndigheden skønner det nødvendigt, skal virksomheden dokumentere, at godkendelsens krav til lavfrekvent støj og infralyd er opfyldt. Dette kan maksimalt kræves en gang pr. år.
53. Såfremt målinger viser overskridelser af de stillede vilkår, skal virksomheden sammen med målerapporten fremsende en handlingsplan der beskriver, hvilke tiltag virksomheden vil igangsætte for at vilkårene fremover kan overholdes samt en tidsplan herfor. Miljømyndigheden kan herefter forlange fornyede målinger.

#### **Måleforudsætninger:**

54. Støjmålingen skal udføres af et firma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre målinger af lavfrekvent støj og infralyd.
55. Målingen, der skal udføres på et tidspunkt, hvor hele virksomheden er i fuld drift, skal foretages efter de retningslinjer, der er angivet i miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i ekstern miljø, afsnit 3.4
56. Resultatet af de udførte beregninger/målinger skal rapporteres i overensstemmelse med de generelle forskrifter i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/84 og med kravene til "Miljømåling - ekstern støj". Kopi af dokumentationen skal straks sendes til miljømyndigheden.

## 1.2.8 Vibrationer

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau $L_{aw}$ i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet) Boliger i blandet bolig/erhvervsområder kl. 18-7 Børneinstitutioner og lignende.	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 7-18 Kontorer, undervisningslokaler, o.l.	80
Erhvervsbebyggelse	85

57. Ovennævnte grænser gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S, indendørs i det mest vibrationsbelastede rum i bygning udenfor ejendommens grund.

### Kontrolvilkår.

58. Såfremt miljømyndigheden skønner det nødvendigt, skal ejeren dokumentere, at godkendelsens krav til vibrationer er opfyldt. Dette kan maksimalt kræves en gang pr. år.
59. Såfremt målinger viser overskridelser af de stillede vilkår, skal virksomheden sammen med målerapporten fremsende en handlingsplan der beskriver, hvilke tiltag virksomheden vil igangsætte for at vilkårene fremover kan overholdes samt en tidsplan herfor. Miljømyndigheden kan herefter forlange fornyede målinger.

### Måleforudsætninger:

60. Støjmålingen skal udføres af et firma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre målinger af vibrationer.
61. Målingen, der skal udføres på et tidspunkt, hvor hele virksomheden er i fuld normal drift eller når udpegede evt. kilder er i fuld normal drift, skal foretages efter de retningslinjer, der er angivet i miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, afsnit 4.3
62. Resultatet af de udførte beregninger/målinger skal rapporteres i overensstemmelse med de generelle forskrifter i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/84 og med kravene til "Miljømåling - eksternt støj". Kopi af dokumentationen skal straks sendes til miljømyndigheden.

## 1.2.9 Affald

### Vilkår til affald og affaldshåndtering

63. Spild af kemikalier og olie, skal opsamles straks og behandles og bortskaffes som farligt affald. Derfor skal der også til enhver tid forefindes egnet opsugningsmaterialer på virksomheden, f.eks. savsmuld, kattegrus eller lignende (std. rev.).
64. Farligt affald skal opbevares på fast bund og på en sådan måde at eventuel læk kan tilbageholdes og opsamles. Dette kan f.eks. være overdækket/lukket containere (std. rev.).
65. Køle-smøremiddel og olieprodukter, såvel nyt som brugt, skal opbevares i tætte, lukkede beholdere. Beholderne skal opbevares under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. Ovenstående gælder ikke for oplag i tanke omfattet af bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (std).
66. Hvis der på virksomheden er påfyldningsstudse for olieprodukter, herunder motorbrændstof, fastsætter godkendelsesmyndigheden følgende vilkår: Påfyldningsstudse og aftapningsanordninger for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel (std).
67. Affald skal bortskaffes korrekt og med henblik på en så stor grad af genanvendelse som muligt. På den baggrund stilles der krav til, at affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med Randers Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Dette sikrer korrekt bortskaffelse og sortering af affaldsfraktioner med henblik på bortskaffelse til genanvendelse hvis muligt (std).
68. Virksomheder, der modtager andre fraktioner end have- og parkaffald, skal enten indrette anlægget således, at vogne/containere ved aftipning ikke kommer i kontakt med affaldet, eller rengøre materiellet, inden det forlader komposteringsanlægget (std).

### 1.2.10 Spildevand

69. Bassin til opsamling af perkolat skal dimensioneres efter maksimal oplag kompost og opsamlingsområde.
70. Der forekommer overfladevand fra komposteringsområdet som perkolat. Dette perkolat skal opsamles i et bassin. Hvor HPA er oplagt i miler absorberer miler overfladevandet, herfra forekommer der erfaringsmæssigt ikke noget perkolat.

71. Opsamlet perkolat-vand må ikke give anledning til overløb ved bassinet. Der skal være foranstaltninger der forhindre overløb på bassinet.
72. Bassinet skal have fast impermeabel bund.
73. Bassinet tømmes enten ved fordampning, recirkulering over komposten eller bortkørsel af vandet.
74. Bassinet skal holdes i god stand og sikres ved inspektion at der ikke kan ske nedsivning til grundvand.
75. Virksomheden skal sikre, at overfladevand, der opsamles i et bassin med henblik på at blive genbrugt til vanding af kompost og oplag af råvarer, ikke giver anledning til lugtgener. Randers Kommune kan ved lugtgener, der er væsentlige for omgivelserne, stille krav til iltindhold og pH i vandet (std).

### 1.2.11 Egenkontrol

#### *Driftsjournal:*

- Årlig opgørelse af bortskaffede mængder af spildolie, forurenede absorptionsmateriale og andet farligt affald, samt bortkørt perkolatvæskemængder (std. rev.).
- Mindst årligt, dato for og resultater af eget eftersyn af tætte belægninger og befæstede arealer samt bassinintegritet. Ved mangler så hurtigt som muligt udbedring af disse (std. rev.).
- Dato for modtagelse af ikke-miljøbehandlet køretøjer, der er frigivet til affaldsbehandling, og for miljøbehandling af disse køretøjer.
- Registrering af mængder og typer af råvarer/færdigvare, som tilføres og fraføres anlægget (std. rev.).
- Registrering af temperaturmåling for kompost af HPA. Dette skal som minimum registrere temperaturen 1 gang pr. uge. Ved andet kompost end fra HPA skal der kontinuerligt temperaturmåling af komposten (std. rev.).
- Registrering af dato for hhv. modtagelse, neddeling og påbegyndt kompostering af have- og parkaffald (std.).
- Registreringer af mængder, kulstof/kvælstof (C/N-forhold), densitet og tørstofindhold (TS) ved oplægning til kompostering. Desuden skal temperaturer, tidspunkt for oplægning og eftermodning samt dato for vending registreres. For virksomheder, der komposterer andet end have- og parkaffald, skal der føres driftsjournal for hver oplagt mile eller madras under komposteringsforløbet og for hvert parti under eftermodning og sortering (std.).
- Registreringer af tidspunkt for lugtklager og eventuelt gennemførte afhjælpende lugtbegrænsende foranstaltninger (std.).
- Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner (std. rev.).



76. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden (std).

## 2. VURDERING OG BEGRUNDELSE

### 2.1 Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen

Gemidan Randers har ansøgt om miljøgodkendelse til neddeling af træ fra bygge- og anlægsarbejde samlet med jordforbedring og komposterings muligheder og på sigt med omlastning af madaffald. På denne måde opnår virksomheden en mere cirkulær forretning hvor produkter kan varetages i gennem et længere bearbejdningsforløb på Gunnerupmosevej 30. Rent udviklingsmæssigt for jordforbedringsmidler og kompost er der et spring mellem K 206 og K 214 som ikke er defineret skarpt lovmæssigt. Der er opstillet vilkår i denne godkendelse som i sidste ende skal sikre at der ikke sker forurening af miljøet. Virksomhedens aktiviteter er placeret i et område med særlig drikkevandsinteresser OSD. Gemidan er et miljøcertificeret firma med stort fokus på miljø og miljøstandarder, derfor vurderer Randers Kommune også, at virksomheden kan drives på stedet i overensstemmelse med planlægningen for området samt at godkendelsens vilkår vil kunne overholdes.

Godkendelsens vilkår er stillet med udgangspunkt i ansøgningens beskrivelser og de bekendtgørelser der knytter sig til de produkttyper der håndteres på virksomheden.

Randers Kommune vurderer, at virksomheden kan drives på Gunnerupmosevej 30, uden at påføre omgivelserne forurening som er uforenelige med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Randers Kommune har foretaget en VVM screening i forbindelse med nuværende virke og realisering af konkrete fremtidige projekter for Gemidan Randers på Gunnerupmosevej 30. Godkendelse for listepunkterne er omfattet af "bekendtgørelsen nr. 1976 af 27/10/2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter".

Randers Kommune har på baggrund af screeningen vurderet, at udvidelsen på det pågældende sted ikke vil påvirke miljøet væsentligt, ved overholdelse af vilkårene stillet, og derfor ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt efter § 8 stk. 1 og 2 i bekendtgørelsen nr. 1976 af 27/10/2021

Det er desuden vurderet, at til- og frakørsel til virksomheden vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

Samtidig skal der her gøres opmærksom på, at følgende standardvilkår ifølge bekendtgørelse 2021-11-15 nr. 2079 om godkendelse af listevirksomheder afsnit, ikke er medtaget da det vurderes ikke at være relevant for denne godkendelse, vedr. listepunkt:

K 206; for standard vilkår under 18.4.1 og 18.4.2

K 212; for standard vilkår 21.4.1 punkt 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 (behandles under K 206), 27 samt vilkårene under 21.4.2.

K 214; 19, 22, 23, 25, 26, 32, 33, 34

## 2.2 Placering/fysisk planlægning

Virksomheden er placeret i en gammel grusgrav i landzone og ligger i et område for særlig drikkevandsinteresse, OSD.

Der foreligger en godkendt spildevandsplan for området.

Området er ikke kloakeret.

Randers Kommune vurderer, at virksomheden kan drives på stedet i overensstemmelse med planlægningen for området samt at godkendelsens vilkår vil kunne overholdes.

Foregående virksomhed med delvis samme virke på samme adresse, Gunnerupmosevej 30, fik meddelt ny landzonetilladelse 25. marts 2021. Da karakteren af driften ikke er ændret væsentligt og foregår indenfor samme plads og der ikke brug for en ny landzonetilladelse.

## 2.3 Indretning og drift

Virksomheder beskæftiger sig typisk med følgende aktiviteter. Fremtidig aktiviteter er medtaget for fuldstændigheden og fremtidige forhold hvor de kunne blive relevante

- Oplag og neddeling af træ fra bygge- og anlægsarbejde samt Have/Park, betegnet have/park affald (HPA).
- Videre bearbejdning af neddelt træ og HPA til jordforbedringsmidler
- Kompost af HPA og træ
- Omlastning af madaffald i hal

## 2.4 Jord og grundvand

Risiko for jord, grundvand eller overfladevand fra nærværende virksomhedstype.

Randers Kommune vurderer, at ved overholdelse af de stillede vilkår vil være minimal risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand. Der forefindes ingen olietank i forbindelse med virksomhedens drift. Opvarmning af skurvogn er baseret på el.

## 2.5 Luft

Virksomheder af nærværende type giver typisk anledning til luftforurening af støvende eller lugtende karakter. Det vurderes, at driften af virksomheden ikke vil give anledning til støv eller lugt gener ved overholdelse af miljøgodkendelsens vilkår.

## 2.6 Støj

Virksomheder af nærværende type giver typisk anledning til støj af følgende karakter. Dog er visse typer af støjklender ikke er relevante her, disse er udelukkende medtaget for fuldstændigheden og håndteringen af eventuelle fremtidige forhold hvor de kunne blive relevante

- Støj fra ankomst og frakørsel af lastbiler.
- Støj fra flytning af råvarer på grunden med gummihjulslæssere.
- Støj fra neddeling af træ og HPA.
- Støj fra omlæsning af madaffald.

Hovedparten af arbejdet vil ligge indenfor virksomhedens normale arbejdstid som er i tidsrummet mandag – fredag, kl. 7 – 17 og lørdag fra kl. 9-14.

## 2.7 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

Da lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer er vanskelig at forudsige, er der valgt at stille vilkår vedr. lavfrekvent støj og infralyd. Vilkårene er stillet efter Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 – Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Der er ikke opstillet anlæg på virksomheden, som umiddelbart vurderes at give anledning til overskridelser af støjvilkårene for

lavfrekvent støj og infralyd. På den baggrund er der ikke stillet krav om støjdokumentation af lavfrekvent støj og infralyd. Der er dog stillet vilkår om, at dokumentation kan forlanges hvis miljømyndigheden finder det nødvendigt.

## 2.9 Affald

- Virksomheden skal håndtere, bortskaffe og transportere affald i overensstemmelse med de gældende bestemmelser. Der henvises til:
  - Affaldsbekendtgørelsen
  - Regulativ for erhvervsaffald i Randers Kommune
  - Farligt affald skal opbevares efter reglerne i Randers Kommunens "Foreskrift om opbevaring af olie og kemikalier"<sup>1</sup>

## 2.10 Spildevand

Virksomheden producerer kun sanitært spildevand fra ca. 2-4 ansatte, som opsamles og bortkøres med slamsuger.

Der opsamles perkolat fra komposteringsområdet. En del af dette perkolat vil blive brugt til recirkulering over kompost.

## 2.11 Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Der er ikke batnoter på området.

# 3. TIDSBEGRÆNSNING OG RETSBESKYTTELSE

## 3.1 Tidsbegrænsning

Tilladelsen kan revurderes efter 8 år, og tilladelsen frafalder hvis den ikke er taget i brug inden 2 år.

Hvis der foretages væsentlige ændringer i indretning eller drift i forhold til det godkendte, skal dette i god tid meddeles tilsynsmyndigheden, som skal tage

---

<sup>1</sup> <https://www.randers.dk/media/10136/forskrift-om-opbevaring-af-olier-og-kemikalier.pdf>

stilling til, om ændringen kræver en ny miljøgodkendelse / tillæg til nærværende miljøgodkendelse.

## 4. UNDERRETNING

Følgende er underrettet om godkendelsen:

- Miljø- og Fødevareministeren, [mst@mst.dk](mailto:mst@mst.dk)
- Styrelsen for patientsikkerhed, Enhed for Tilsyn og Rådgivning Nord, [senord@sst.dk](mailto:senord@sst.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteé. [randers@dn.dk](mailto:randers@dn.dk)
- Friluftsrådet i Østjylland, [oestjylland@friluftraadet.dk](mailto:oestjylland@friluftraadet.dk)
- Vejdirektoratet, [vd@vd.dk](mailto:vd@vd.dk)
- Godkendelsen annonceres på Randers Kommunes hjemmeside, [www.randers.dk](http://www.randers.dk)

## 5. KLAGEVEJLEDNING

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

### Hvem kan klage?

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Ansøger
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser efter kapitel 5 vedrørende regulativer for offentlige vandløb kan desuden påklages af

- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

*Afgørelser efter kapitel 11 a* kan påklages af de personer m.v., der er nævnt i ovenstående punkt 1, 2 og 4-6.

Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8 efter miljø- og fødevareministerens nærmere bestemmelse.

### **Hvordan klager jeg?**

Du klager via Klageportalen, som du finder på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter denne afgørelse er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal et gebyr på kr. 900 for private. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort på Klageportalen.

Du kan læse mere om klagens behandling på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk)

### **Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?**

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail [Industrimiljo@randers.dk](mailto:Industrimiljo@randers.dk) eller med almindelig post til Randers Kommune, Teknik og Miljø, Odinsgade 7, 8900 Randers C. Randers Kommune videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.