

Basis miljøtilsyn på landbrugsejendomme

Identifikation			
Navn og adresse:	Lars Højholt Nielsen Risvang 3, Hjortshøj 8530		
Ejer:		Tlf. nr.:	
Adresse:		Mob. nr.:	4018 9098
		E-mail:	
Bruger/forpagter:		Tlf. nr.:	
Adresse:			
CVR- nr.:	18646188	P-nr.:	1001400804
Godkendelsestype:	Godkendelse §12	Godkendelsesdato:	21-04-2016
Bedriftstype:	HG1201: Husdyrbrug med §12 nr. 1) godkendelse		

Udspretningsarealer	
Udspretningsareal	256,60 Ha

Tilsynet har omfattet følgende forhold:	
1. Dyreholdets størrelse	5. Spildevand
2. Opbevaring af husdyrgødning	6. Olietanke
3. Affald	7. Evt. konstatering af jordforurening
4. Sprøjteadfærd	8. Miljørisikovurdering

Konklusion på tilsynet:

Der er i forbindelse med tilsynet meddelt indskærpelse om spildsikret opbevaring af olie-og kemikalier, som det fremgår af vedlagte brev.

Miljøgodkendelsens vilkår, herunder nr. 1, 5, 6, 7, 8, 11 og 13, blev gennemgået på tilsynet.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet:

Tilsynsdato:	19-09-2016	Tilsynsførende:	Anker Laubel
---------------------	------------	------------------------	--------------

1. Dyreholdets størrelse	
Dokumentation	Gødningsregnskab 2014/15.
Bemærkninger	

Tilladt dyrehold					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	500	13,93	21-04-2016	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	24.500	117,79	21-04-2016	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	700	47,73	21-04-2016	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	700	111,36	21-04-2016	
Slagtesvin (egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	300	10,75	21-04-2016	
Tilladte dyreenheder i alt:	301,56 DE				

Registreret produktion					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	400	10,51	209,20	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	21.472	98,24	2.792,17	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st., Løsg. delvis sp.	692	110,09	3.266,24	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	692	47,18	1.176,40	0,00
Slagtesvin (egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	300	7,75	172,67	0,00
Dyreenheder i alt:	273,77 DE				

2. Opbevaring af husdyrgødning	
Gylletank	
Flydelag	Ok
Logbog	Ok

Beholdere						
Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkninger og afstand til vandløb
Gyllebeholder	01-06-1995	14-01-2016	350	1.530	Flydelag	
Gyllebeholder	01-06-1998	14-01-2016	450	1.810	Leca	
Gyllekanaler	01-06-2008		1	450	Fast låg	
Fortank t. gyllebeh.	01-06-1995		1	20	Fast låg	
Gyllebeholder	01-10-2013		615	3.050	Flydelag	Placeret på ejendommen Korsvej 8. Afskærmende beplantning er stadig

						lav. Du bedes sikre effektiv vækst – ved lugning, gødning, genplantning - så der i løbet af 4-5 år opnås en vedvarende, effektiv synsmæssig sløring af gyllebeholderen.
--	--	--	--	--	--	---

Fortanksniveau i forhold til staldgulv	Fortankens øverste kant ligger over staldgulvsniveau.
Pumper og rør på gyllebeholdere	Ingen.
Alarm:	

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning (m ²)	Bemærkning
Ingen					

Opbevaringskapacitet	
Flydende gødning:	12,59 mdr.
Fast gødning:	mdr.

3. Affald		
Erhvervsaffald	Opbevaring/mængde	Sorteres i kategorier.
	Bortskaffelse	Afleveres på Genbrugspladsen
Olie/kemikalieaffald	Opbevaring/mængde	Opbevares i tønder. Ingen spildsikring.
	Bortskaffelse	Køres på Genbrugspladsen.
Medicin/kanyler	Opbevaring/mængde	Kanyler opbevares i en plastik bøtte.
	Bortskaffelse	Afleveres på Genbrugspladsen i Lisbjerg.
Døde dyr	Opbevaring/mængde	Placeres ved gylletankene – overdækket.
	Bortskaffelse	DAKA
Andet	Opbevaring/mængde	Spraydåser m.v. opbevares i papirsække.
	Bortskaffelse	Afleveres på Genbrugspladsen
Bemærkninger	Beholdere med olie/kemikalieaffald (spildolie o.lign.) skal spildsikres jf. miljøgodkendelsens vilkår nr. 6	

4. Sprøjteadfærd	
Påfyldning af sprøjte	Påfyldning foregår i lade (befæstet areal med afløb til gyllesystem)
Vaskeplads	Indvendig vask foretages i marken
Udvendig vask af sprøjte	udvendig vask foretages i marken
Opbevaring af sprøjtemidler	Sprøjtemidlerne opbevares i et aflåst skur i maskinhuset.

Bemærkninger	
---------------------	--

5. Spildevand	
Mælkerum	Ingen
Afløbsforhold til dræn	-
Udleveringsrampe	Den er indrettet med afløb til gyllesystemet.
Læsseplads	Ingen. Der er ikke behov for en læsseplads. Gyllevogn med sugetårn.
Bemærkninger	

6. Olietanke:	
Bemærkninger	Dieseltanke er fra 1999 og 2004.

7. Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening	
Bemærkninger	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

8. Miljøriskovurdering	
Baggrund	<p>Kommunen har foretaget en miljøriskovurdering af husdyrbruget i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen¹.</p> <p>En miljøriskovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende • Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år • Hvordan husdyrgødning oplagres • Dyreholdets størrelse • Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
Tilsynsfrekvens	<p>Kommunen foretager et basis miljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljøriskovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basis tilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljøriskovurderingen ses herunder.</p>

Resultat af miljøriskovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	5
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	5
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	5 *
Resultat (vægtet score)		4,67

* Afstand til miljøsårbare omgivelser = 5 pga. sårbart grundvand (nitratfølsomt indvindingsområde)

¹ Bekendtgørelse nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn, med senere ændringer.