

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Bakvej 11, 6990 Ulfborg
CVR:	17778781
Type:	Landbr. primært kvæg - ov. 3 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 07-11-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dybstrøelse på møddingsplads og dybstrøelse i markstak er ikke overdækket med plastik.
- Fornyelse af markvandingstilladelser:
 - Ansøg om fornyelse af tilladelse til indvinding af vand via kommunens hjemmeside:
<https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning>

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Dybstrøelse/kompost skal overdækkes straks efter udlægning, med tætsluttende og vandtæt materiale (eksempelvis plastik).**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021) § 15.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
07-11-2024	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse på møddingsplads/i markstak skal overdækkes med plastik/vandtæt presenning.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Tilladelsestype	Afgørelse om ikke VVM-pligt
Sidste tilladelse	13-02-2004
Tilladte dyreenheder	246,46
Udnyttelse af godkendelse	Ansøgning fra 2019 om §16a-miljøgodkendelse af ejendommen: Ansøgning overdrages til anden sagsbehandler. - Ved tilsynet blev udkast til miljøgodkendelse afleveret til ejer. Ved tilsynet er det tilladte dyrehold fra afgørelse om ikke VVM-pligt fra 2004.
Staldtype	Dybstrøelsesarealer. Løbegårde med fast bund/afløb til gylle.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skræbeanlæg - gulv	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Foder - vilkår	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Opbevares på ny møddingsplads, i markstak eller køres til biogasanlæg.
Beplantning	Der er vilkår om slørende beplantning rundt om gyllebeholder, jvf. tilladelse til opførelse af gylletank. <u>Vurdering:</u> Beplantning ok.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	3,57	13-02-2004
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	7	0,82	13-02-2004
Slagtekalv st.r. (220-370 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	7	1,79	13-02-2004
Slagtekalv st.r. 55-220 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	850	91,67	13-02-2004
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	850	148,60	13-02-2004

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Slagtekalv Jers. (145-328 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,1	0,0	1,9
Slagtekalv st.r. 66-220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	661	83,3	0,0	1.042,2
Slagtekalv st.r. (220-452 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	631	148,6	0,0	2.495,0
St.r. årsopdr. 2-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,9	0,0	10,2
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	1,9	0,0	36,4

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 05-11-2024:</u> Slagtekalvebesætning: 141 kvier og 391 handyr. <u>Ifølge Kvægdatabasen,</u> periode 01-08-2023 til 31-07-2024: 3 kvier (0-6 mdr.), 5 kvier (6-12 mdr.), 661 slagtekalve (0-6 mdr.) og 632 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> - 2022/2023: 3 kvier (0-6 mdr.), 6 kvier (6-12 mdr.), 605 slagtekalve (0-6 mdr.) og 592 slagtekalve (6 mdr.-slagtning) og 1 årsammeko. - 2021/2022: 3 kvier (0-6 mdr.), 9 kvier (6-12 mdr.), 554 slagtekalve (0-6 mdr.) og 556 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <u>Vurdering:</u> Dyreholdet i periode 2023/2024 giver ikke anledning til bemærkninger.
Produktionsareal	<u>Mindre rundbuehal nord for maskinhus:</u> Anvendes ifølge ejer sporadisk til sygeboks. - Der er ikke etableret fast bund i sygeboksen. <u>Vurdering:</u> Rundbuehallen er ikke ansøgt til at blive godkendt som produktionsareal. Bunden i hallen opfylder ikke de miljømæssige krav til fast staldanlæg (ingen fast bund).

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	- Mod øst: Afløb til gylle. - Ensilagesiloer har mur mod vest. Tæt på afløb/pumpebrønd er der et afløb til overfladevand. Rist/afløb til overfladevand ligger lavere end afløbet fra ensilagesiloer. Ejer skal være opmærksom på, at der ikke må ske overløb fra ensilageplads til afløbet for regnvand.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Der er etableret møddingsplads i 2022/2023. - Murafrænsning mod nord og øst. - Afløb til pumpebrønd, hvorfra der pumpes til gylle. - Dybstrøelse overdækket: Nej. <u>Vurdering:</u>

	Dybstrøelse skal opbevares overdækket med plastik/presenning straks efter udlægning på møddingsplads (og i markstak).
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	De faste kalvepladser (hytter + udendørs løbegårde) har afløb til gylle.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-08-2011	420	800	0	
Vaskeplads	01-01-2004	60	1	0	
Fast mødding	01-01-2023	450	450	0	

Markstakke			Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	<u>Ved tilsynet:</u> Dybstrøelse i markstak: Ikke overdækket med plastik. <u>Ifølge luftfoto:</u> - 2024: ved Bakvej 4/5: Dybstrøelse ikke overdækket. - 2023: Ved Kilevej/Mælkevejen: Dybstrøelse ikke overdækket. <u>Vurdering:</u> Dybstrøelse skal overdækkes med plastik/vandtæt presenning straks efter udlægning.		1
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage i markstak rokerer rundt på markarealer.		

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype
Gyllebeholder	01-01-2002	06-12-2023	10	500	2.000	Flydelag
						Bemærkning
						Beholderkontrol udført den 06-12-2023.

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til flydende husdyrgødning.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.000 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2023. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Ja.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Kilevej 2		
Afgive til opbevaring	Vesterhavsvej 35		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2006	156691	Tank	01-5820	2006	Mineralske olieprodukter	1.400	Over terræn, udendørs		30-12-2031

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 1995 står på fast bund. Tanken skal tages ud af drift med udgangen af 2025. 1.400 liters olietank fra 2006 til tørreri.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund i maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst kemirum i maskinhus.
Hvor påfyldes marksprøjte	På luftfotos ses det af billeder fra sommer 2024, 2022 og 2021, at marksprøjte holder uden for vaskeplads. Vær opmærksom på, at påfyldning af kemi enten skal ske på fast bund (beton) med afløb til gylle, eller i markareal. - Ved hver påfyldning i marken skal der benyttes et nyt sted, så der ikke opstår en punktkilde i marken.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Bakvej 11:</u> - Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Madum Å til vanding er bortfaldet 22-05-2024. <u>Møllebakken 5:</u> Markvandingstilladelse, grundvand: 1 boring (DGU nr. 72.599): 48.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder 11-11-2024. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok. <u>Vesterhavsvej 35:</u> - Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Nørresø: 29.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder 16-06-2025. Fornyelse af markvandingstilladelser: Ansøg om fornyelse af tilladelse til indvinding af vand via kommunens hjemmeside: https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning

Vaskeplads - læsseplads	Vaskeplads har ifølge ejer afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Vand fra tagflader ledes til dræn. Drænudløb ved overkørsel ved grøft tæt ved Madum Å.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Brændbart affald samles i 400 l container fra Marius Pedersen. Plastik samles og køres til genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved grusvejen, overdækkes med kappe, Afhentes af Daka.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	07-11-2024
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	3,06

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.