



GRENAA KOMMUNE

TEKNIK OG UDVIKLING

Miljøafdelingen

Bilag 14


Dato: 4. marts 2000
Sagsbehandler: Peter Hilmer
Direkte telefonnr.: 87 58 59 22
Journalnr.: 09.01.00K08

Godkendelse af Skydebaneanlæg tilhørende Djurske Sortkrudskytter, Næsgårdvej 5, 8500 Grenaa.

Til Deres orientering fremsendes hermed kopi af Grenaa Kommunes godkendelse af Djurske Sortkrudskytters skydebaneanlæg, beliggende Næsgårdvej 5, 8500 Grenaa.

Deres opmærksomhed henledes specielt på Deres klagemulighed, som anført i godkendelsen

Med venlig hilsen


Peter Hilmer
ingeniør

GRENAA KOMMUNE
TEKNISK AFDELING

Dato	4. marts 2000
Sagsbehandler	Peter Hilmer
Direkte telefonnr.	87 58 59 22
Journalnr.	09.01.00K08

Godkendelse af særligt forurenende virksomhed i henhold til kapitel 5 i bekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 af lov om miljøbeskyttelse.

Virksomhedens navn:	Djurske Sortkrudskytter
Listebetegnelse:	J5 - Udendørs skydebane
Virksomhedens adresse:	Næsgårdvej 5, 8500 Grenaa
Matr. nr.:	Matr. nr. 7 <u>u</u> , Grenaa Markjorder
Virksomhedens ejer:	Djurske Sortkrudskytter
Tidsbegrænsning:	Ingen
Tilsynsmyndighed:	Grenaa Kommune
Ejer af arealet, hvorpå skydebaneanlægget er beliggende	Grenaa Kommune

Tidsfrister og perioder:

Miljøgodkendelsen annonceres lørdag den 4. marts 2000.

Klagefristen udløber mandag den 3. april 2000.

Retsbeskyttelsesperioden udløber den 4. marts 2008.

Søgsmålsfristen udløber den 4. september 2000.

0	INDLEDNING.....	2
1	FORENINGENS OPLYSNINGER I SAGEN.....	2
1.1	BELIGGENHED.....	2
1.2	OPLYSNINGER OM ETABLERING	3
1.2.1	Eksisterende forhold.....	3
1.2.2	Start og afslutning på bygge- og anlægsarbejder	3
1.3	OPLYSNINGER OM INDRETNING OG DRIFT	3
1.3.1	Virksomhedens indretning	3
1.3.2	Drift.....	3
1.3.3	Midlertidig eller permanent drift.....	3
1.4	OPLYSNINGER OM SKYDEBANEANLÆGGETS MILJØBELASTNING	3
1.4.1	Støj	3
1.5	Oplysninger om affald	4
1.6	FORURENINGSBEGRÆSENDE FORANSTALTNINGER.....	4
1.6.1	Støj	4
1.7	FORSLAG TIL EGENKONTROL.....	4
2	GRENAA KOMMUNES MILJØTEKNISKE VURDERING.....	5
3	GODKENDELSEN.....	6
3.1	VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN.....	7
3.1.1	Driftsforstyrrelser og uheld	7
3.1.2	Skydetider	8
3.1.3	Støj	8
3.1.4	Affald	9
3.1.5	Journalføring og kontrolrutiner	9
4	LOVGRUNDLAG	10
5	UNDERRETNING OM AFGØRELSEN.....	10
6	KLAGEVEJLEDNING	11

0 INDLEDNING

Grenaa Kommune har den 14. oktober 1999 modtaget en ansøgning fra Djurske Sortkrudskytter om tilladelse til at etablere en sortkrudtskydebane på arealerne ved siden af Grenaa Skyttekreds eksisterende skydebaneanlæg på Næsgårdvej 5, 8500 Grenaa.

Nedenstående oplysninger under kapitel 1 baserer sig på de oplysninger, som Djurske Sortkrudskytter har fremsendt i sin ansøgning til Grenaa Kommune.

I bilag 1 er der en liste over sagens akter.

1 FORENINGENS OPLYSNINGER I SAGEN

- MILJØTEKNISK BESKRIVELSE

Anlægget etableres i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1995 om *Skydebaner*. Det oplyses i ansøgningen, at foreningen er tilsluttet forbundet af "Danske Sortkrudter".

Ansøgningen er vedlagt en tilladelse til indretning af skydebanen fra Justitsministeriets skydeinspektør, Major Erik Jensen, Viborg. Der er ligeledes vedlagt en testrapport fra DELTA Akustik & Vibration over fire forskellige sortkrudtvåben.

I henhold til bekendtgørelse nr. 807 af 25. oktober 1999 om *Godkendelse af listevirksomhed* har ansøger givet følgende supplerende oplysninger til brug ved sagens behandling jf. bilag 1.

1.1 BELIGGENHED

Skydebaneanlægget er beliggende i byzone. Området, hvori skydebanen er beliggende, er ifølge Kommuneplanen 1998 - 2010 for Grenaa Kommune udlagt til "Fritidsområde" (område 7.F.18). Området er tillige omfattet af lokalplan nr. 14. Anlægget er beliggende på matr. nr. 7 u, Grenaa Markjorder.

Banen er på 3 sider omgivet af de volde, som afgrænser Grenaa Skyttekreds' anlæg.

Beliggenheden fremgår af:

- Bilag 2: Oversigtskort i 1:25.000, der viser anlæggets placering i forhold til Grenaa by
- Bilag 3: Oversigtskort i 1:5.000, der viser skudretning og beregningspunkter.
- Bilag 4: Skitse i 1:1.000 over anlægget.
- Bilag 5: Matrikelkort i 1:8.000.

1.2 OPLYSNINGER OM ETABLERING

1.2.1 Eksisterende forhold

Anlæggets volde er på 3 af siderene fælles med de volde, som omgiver skydebaneanlægget, som tilhører Grenaa Skyttekreds. Mod øst har foreningen etableret en ny vold. Denne vold afgrænser Djurske Sortkrudters baner mod Politihundeforeningens øvelsesarealer.

1.2.2 Start og afslutning på bygge- og anlægsarbejder

Djurske Sortkrudtskytter har af Grenaa Kommune fået tilladelse til at etablere den østlige vold mod Politihundeforeningen, samt at forhøje eksisterende volde omkring banen.

Etablering af skydehuse vil blive påbegyndt, når nærværende godkendelse er meddelt og klagefristen udløbet.

1.3 OPLYSNINGER OM INDRETNING OG DRIFT

1.3.1 Virksomhedens indretning

Der etableres en 25 meter og en 50 meter bane med hver 6 standpladser.

Ved hver bane vil der blive indrettet et skydehus med tag.

- På **25 meter banen** anvendes kun revolvere af kalibre fra .31 - .45 kal. og pistoler af kalibre fra .36 - .69 kal.
- På **50 meter banen** anvendes muskeet-rifler og lignende af kalibre fra .31 - .69 kal.

1.3.2 Drift

Der ønskes 2 - 3 skydedage og en enkelt skydeaften pr. uge.

1.3.3 Midlertidig eller permanent drift

Driften er af permanent karakter.

1.4 OPLYSNINGER OM SKYDEBANEANLÆGGETS MILJØBELASTNING

1.4.1 Støj

Der ønskes benyttet alle typer våben, som er godkendt af forbundet, og hvori der er skyde discipliner. Dog vil våbentypen Dansk Ringhanepistol **ikke** blive anvendt på banerne.

Ansøgningen er vedlagt en testrapport fra DELTA Akustik & Vibration over støjemissionen fra 4 forskellige sortkrudtvåben. Testrapporten er bl.a. udført efter bestemmelserne i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 1/1995: *Skydebaner* og Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/1995: *Beregning og måling af støj fra skydebaner*. I nedenstående skema er angivet støjniveauerne på de 4 sortkrudtvåben. Værdierne anvendes i beregningerne af det enkelte våbens afgivne støj i forskellige retninger. Støj-

niveauet måles som det A-vægtede lydtryksniveau med tidsvægtningen I ("Impuls"), som efterfølgende vil blive benævnt som dB(A),I.

	Riffel Transformé 1822		Riffel Whitney 1841		Revolver Colt Navy 1851		Dansk Ringhane- pistol	
	Udgangsværdi	Lydklasse	Udgangsværdi	Lydklasse	Udgangsværdi	Lydklasse	Udgangsværdi	Lydklasse
Punkt 1 (0 grd)	116,7	G1	118,4	G1	111,3	G2	118,5	G1
Punkt 1 (45 grd)	117,3	G2	113,8	G1	111,2	G2	115,9	G1
Punkt 1 (90 grd)	108,5	G2	110,0	G1	107,9	G2	113,7	G1
Punkt 1 (135 grd)	108,0	G2	108,6	G1	106,0	G2	114,4	G1
Punkt 1 (180 grd)	109,1	G3	111,0	G2	107,8	G3	118,8	G3

Tabel 1.1: Oversigt over udgangsværdier angivet i dB(A),I

1.5 Oplysninger om affald

Der foreligger ikke oplysninger om affald.

1.6 FORURENINGSBEGRÆSENDE FORANSTALTNINGER.

1.6.1 Støj

Skydehuse:

Ved hver bane vil der blive opstillet et halvtag forsynet med fast belægning, hvorpå der lægges et lag græstørv.

Støjvolde:

Omkring banerne er der etableret lyddæmpende støjvolde. Disse vil blive reguleret efter myndighedernes krav.

1.7 FORSLAG TIL EGENKONTROL

Der er ikke fremkommet forslag til egenkontrol.

2 GRENAA KOMMUNES MILJØTEKNISKE VURDERING

Anlægget er på alle sider omgivet af volde mod henholdsvis Grenaa Skyttekreds' anlæg og Politihundeforeningens øvelsesanlæg.

Grenaa Kommune har foretaget beregninger af støjen fra anlægget efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/1995 om *Beregning og måling af støj fra skydebaner*.

Der er beregnet for en voldhøjde på 3,50 meter mod Grenaa Skyttekreds' 200 meter og 50 meter baner og mod Politihundeforeningens øvelsesbane. Øvrige voldhøjder, der er større end 3.50 meter vil forblive uændrede.

Beregningerne er ensbetydende med, at foreningens ønske om 3 skydedage (incl. lørdage) og en enkelt skydeaften pr. uge kan opfyldes.

Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i følgende målepunkter:

M1: Enslevgård, M2: Udsigten, M3: Vestervej og M4: Dalsgårdevej.

Beregningsresultater:

50 meter riffelbanen: Rifler og pistoler med en udgangsværdi mindre end eller lig med udgangsværdierne for Riffel Whitney 1841.				
Målepunkt	M1	M2	M3	M4
dB(A),I	63,7	64,1	53,9	36,6

25 meter pistolbanen: Pistoler med en udgangsværdi mindre end eller lig med udgangsværdierne for Revolver Colt Navy 1851.				
Målepunkt	M1	M2	M3	M4
dB(A),I	55,6	62,9	53,3	28,7

Tabel 2.1: Beregningsresultater

I beregningerne er der indregnet, at skydehusene etableres med vægge på de tre sider, altså skydehuse af type Z, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/1995 om *Beregning og måling af støj fra skydebaner*.

Skudretningen er modsat den retning Grenaa Skyttekreds benytter, men eftersom Justitsministeriets skydeinspektør har sagt god for banens indretning, har Grenaa Kommune ingen bemærkninger til dette.

Det er Grenaa Kommunes vurdering, at støjniveauet fra skydningerne på Djurske Sortkrudskytters skydebaneanlæg vil blive beskeden i forhold til skydningerne på Grenaa Skyttekreds' anlæg.

3 GODKENDELSEN

På grundlag af oplysningerne i kapitel 1, OPLYSNINGER I SAGEN, godkender Grenaa Kommune hermed Djurske Sortkrudtskytters skydebaneanlæg beliggende Næsgårdvej 5, 8500 Grenaa.

Grenaa Kommune er tilsynsmyndighed for skydebaneanlægget.

Godkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold i henhold til kapitel 5 i bekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 af *Lov om miljøbeskyttelse* og bekendtgørelse nr. 807 af 25. oktober 1999 om *Godkendelse af listevirksomhed*.

Ansøgeren er selv ansvarlig for at indhente fornødne tilladelser og godkendelser efter anden lovgivning.

Miljøgodkendelsen er retsbeskyttet i 8 år. I den tid kan der kun meddeles forbud eller påbud jævnfør miljølovens § 41, hvis

- der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- forureningen i øvrigt går ud over det, som er lagt til grund for denne godkendelse.

Tilsynsmyndigheden kan dog til enhver tid indenfor retsbeskyttelsesperioden revidere vilkårene for at forbedre virksomhedens egenkontrol eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Når der er forløbet mere end 8 år efter godkendelsens meddelelse, kan tilsynsmyndigheden ændre vilkårene heri, jævnfør miljølovens § 41, stk. 5, når

- det er miljømæssigt begrundet, eller
- hvis der er udviklet renere teknologi, herunder mindre forurenende råvarer, mindre forurenende produktionsmetoder eller bedre rensningsformer.

Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført nedenfor overholdes.

3.1 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN

Skydebaneanlægget skal indrettes og drives som angivet i kapitel 1, medmindre andet er angivet i det følgende.

Voldhøjderne mod Grenaa Skyttekreds' 200 meter og 50 meter baner og mod Politihundeforeningens øvelsesbane skal være 3,50 meter over standpladsernes niveau.

Et eksemplar af denne miljøgodkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på skydebaneanlægget. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.

Foreningen skal, inden hver sæson påbegyndes, fremsende oplysninger om, hvilke ugedage og -aftener, der skydes.

Skydedage og -aftener skal i videst muligt omfang koordineres med Grenaa Skyttekreds, således at skydningerne koncentrerer på så få dage som muligt og på så korte tidspunkter som muligt.

Foreningen skal holde tilsynsmyndigheden orienteret om, hvem der til enhver tid er miljømæssigt driftsansvarlig på anlægget.

Dato for eventuelle anlægsarbejders påbegyndelse skal forud meddeles tilsynsmyndigheden. Grenaa Kommunes Miljøafdeling skal have meddelelse om, hvornår anlægget er færdigetableret, så der er mulighed for at besigtige eventuelle forureningsbegrænsende foranstaltninger inden anlægget tages i brug.

3.1.1 Driftsforstyrrelser og uheld

Driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre - eller har medført - væsentlig forurening af omgivelserne eller overskrider vilkårene i denne godkendelse, skal straks meddeles til tilsynsmyndigheden.

Senest 1 uge derefter, skal der fremsendes en skriftlig redegørelse til tilsynsmyndigheden. Af redegørelsen skal fremgå, hvilke tiltag der er eller påtænkes iværksat for at hindre lignende fremtidige driftsforstyrrelser eller uheld.

3.1.2 Skydetider

Nedenstående skema angiver antal skydedage og skydeaftener pr. uge

50 meter riffelbane og 25 meter pistolbane:

Dag	Aften	Nat
3 hverdage (incl lørdag)	1 aftenskydning	Ingen

Tabel 3.1: Skydetider på 50 meter riffelbanen og 25 meter pistolbanen pr. uge

Nedenstående skemaer angiver hvilke tidspunkter på dagen skydningerne må foregå på.

Maj - august	Dag	Aften
Mandag - fredag	07.00 - 18.00	18.00 - 21.00
Lørdag	09.00 - 16.00	

September - april	Dag	Aften
Mandag - fredag	07.00 - 20.00	20.00 - 21.00
Lørdag	09.00 - 16.00	

Tabel 3.2: Anvendelsestider i sommer- og vintersæsonen

Stævner/kurser/øvelser:

Der må ikke med de angivne voldhøjder afholdes stævner/kurser/øvelser i weekenden.

3.1.3 Støj

3.1.3.1 Støjgrænser.

Det ækvivalente støjniveau må i målepunkterne M1 til M4 ikke overstige de støjniveauer, som er angivet i tabel 2.1 side 5.

3.1.3.2 Kontrol af støjgrænser

Grenaa Kommune kan, såfremt det skønnes påkrævet, bestemme, at der skal udføres kontrolmåling af anlæggets støjemission efter nedennævnte retningslinier:

Målingerne skal udføres under forhold, hvor aktiviteterne på anlægget er i fuld drift.

Støjmålingen skal udføres i overensstemmelse med de seneste retningslinier i Miljøstyrelsens vejledninger, på nuværende tidspunkt nr. 2/1995 om *Beregning og måling af støj fra skydebaner*.

Målingen skal udføres af et uvildigt målefirma, som er akkrediteret af DANAK til at udføre støjmålinger.

Måleresultaterne skal tilsendes Grenaa Kommune og være ledsaget af oplysninger om de driftsomstændigheder, hvorunder de er fremkommet.

Hvis støjgrænserne ikke er overholdt, skal der samtidig fremsendes en redegørelse for, hvilke støj-begrænsende foranstaltninger, der forventes iværksat.

Hvis støjgrænserne er overholdt, kan Grenaa Kommune maksimalt kræve én årlig støjmåling foretaget ved foreningens foranstaltning.

3.1.4 Affald

Affald fra anlægget skal opbevares på en sådan måde, at det ikke medfører forurening i omgivelserne, herunder af jord, vandområder, grundvand eller luften.

Efter endt skydning skal tomme patronhylstre samles op.

Der skal etableres kuglefang i en eller anden form, således at projektiler til enhver tid kan opsamles.

Der må ikke foretages afbrænding af affald.

Der må ikke deponeres affald på anlæggets areal.

Øvrigt affald ud over dagrenovation fra anlægget skal sorteres i fraktioner og bortskaffes i overensstemmelse med Grenaa Kommunes gældende regler, som p.t. er anført i *Regulativ for affald, juni 1999*.

Eventuelt farligt affald (olie- og kemikalieaffald) skal opbevares indendøre eller på en oplagsplads med tæt bund med opkant og uden afløb til kloak. Oplagspladsen skal være under tag og indrettes således, at opsamlingskapaciteten svarer til den oplagrede mængde affald.

Farligt affald skal afleveres til Århus Modtagestation for Farligt affald, Åbrinken 51, 8000 Århus C, medmindre dispensation herfor søges og opnås hos Grenaa Kommune. Der henvises til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 299 af 30 april 1997 om *Affald*.

3.1.5 Journalføring og kontrolrutiner

Der skal 1 gang årligt senest 1. februar fremsendes en opgørelse til tilsynsmyndigheden over antal afgivne skud pr. år på de enkelte baner for det foregående år.

4 LOVGRUNDLAG

Lov om miljøbeskyttelse:

Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 af *Lov om miljøbeskyttelse*.

Godkendelsesbekendtgørelsen:

Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 807 af 25. oktober 1999 om *Godkendelse af liste-virksomhed*.

Skydebaner:

Miljø- og Energiministeriets vejledning nr. 1/1995 om *Skydebaner*

Beregning og måling af støj fra skydebaner:

Miljø- og Energiministeriets vejledning nr. 2/1995 om *Beregning og måling af støj fra skydebaner*.

Affaldsbekendtgørelsen:

Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 299 af 30. april 1997, *Bekendtgørelse om affald*

5 UNDERRETNING OM AFGØRELSEN

Grenaa Kommune har underrettet følgende om afgørelsen:

Grenaa Skyttekreds, v/Daniel Janerka, Krokusvej 1, 8500 Grenaa.
Grenaa Motocross Klub v/Cay Wulff Sørensen, Kristiansmindevej 1, 8500 Grenaa.
Dansk Politihundeforening, Grenaa Afd. v/Kaj Abildgaard. Lyngdalvej 26, 8500 Grenaa.
Schæferhundeklubben, v/Niels Ove Rasmussen, Møgelbjergparken 57, 8500 Grenaa.
Dansk Agility Forening, v/Frank Zappa, Duevej 14, 8500 Grenaa.
Enslevgård Agility Forening, v/John F. Larsen, Møgelbjergparken 39, 8500 Grenaa.
Grenaa Golfklub, v/Gunner Sørensen, Katholmvej 22, 8500 Grenaa.
Finn Ehlers Voigt Jørgensen, Næsgårdvej 6, 8500 Grenaa.
Arne Ingvar Pedersen, Dalsgårdevej 1, 8500 Grenaa.
Bernhard Kristensen, Dalsgårdevej 2 B, 8500 Grenaa.
Finn Winther Jørgensen; Dalsgårdevej 3, 8500 Grenaa.
Helmer Ladefoged, Dalsgårdevej 4, 8500 Grenaa.
Vagn Madsen; Dalsgårdevej 6, 8500 Grenaa.
Jesper Meiniche, Dalsgårdevej 8, 8500 Grenaa.
John Gerhard Nielsen, Dalsgårdevej 10, 8500 Grenaa.
Poul Jørgen Hougaard, Sjørupgårdvej 1, Sjørup, 8581 Nimtofte
Erik Knudsen, Dalsgårdevej 14, 8500 Grenaa.
Århus Amtsråd, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg
Embedslægeinstitutionen for Århus Amt, Østergade 1, 8000 Århus C
Arbejdstilsynet, Klamsagervej 29, 8230 Åbyhøj

Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering i den lokale ugepresse.

6 KLAGEVEJLEDNING

Afgørelsen kan påklages til Miljøstyrelsen i henhold til Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om *Lov om miljøbeskyttelse*.

Kommunens afgørelse kan påklages af:

1. Afgørelsens adressat.
2. Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
3. Amdsrådet.
4. Embedslægeinstitutionen.
5. Lokale foreninger, der har beskyttelse af miljøet som hovedformål. Ved en lokal forening forstås en forening, som skriftligt overfor Grenaa Kommune har ønsket underretning om afgørelser efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, jf. § 76 i Miljøbeskyttelsesloven.

Eventuel klage skal indsendes til Grenaa Byråd, Teknik og Udvikling, Torvet 3, 8500 Grenaa, der sender klagen videre til Miljøstyrelsen.

Klagen skal være skriftlig.


Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen, hvilket betyder, at en eventuel klage skal være Grenaa Kommune i hænde senest 3. april 2000.

Ansøgeren vil ved klagefristens udløb få besked om, der er modtaget klage fra andre.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt.

Søgsmålsfristen udløber den 4. september 2000.

Med venlig hilsen




Ole Klinkby
afdelingschef

Peter Hilmer
ingeniør

Liste over sagens akter.

6. januar 1999: Notat om ansøgning fra fritidskonsulent John Eliassen.
15. februar 1999: Notat om aftale med foreningen om at John Eliassen tager kontakt til Politihundeforeningen.
10. maj 1999: Ikke underskrevet ansøgning vedlagt testrapport fra Delta Akustik & Vibration.
18. august 1999: Skitse over anlægget.
29. september 1999: Grenaa Kommune anmoder Djurske Sortkrudskytter om at fremsende supplerende oplysninger.
14. oktober 1999: Djurske Sortkrudskytter fremsender originalansøgning dateret 10. maj 1999.
14. oktober 1999: Djurske Sortkrudskytter fremsender supplerende oplysninger til ansøgningen.
14. oktober 1999: Mødereferat.
3. december 1999: Grenaa Kommune meddeler Djurske Sortkrudskytter, at forventet udkast til godkendelsen først kan forventes færdig i løbet af uge 49.
12. december 1999: 1. udkast til godkendelse fremsendes til Djurske Sortkrudskytter.
27. januar 2000: Djurske Sortkrudskytters kommentarer til 1. udkast.



**GRENAA
KOMMUNE**
TEKNIK OG UDVIKLING

Torvet 3, 8500 Grenaa Tlf. 87 58 59 60 Fax. 87 58 59 88

Djurske Sortkrudtskytter
Næsgårdvej 5, 8500 Grenaa

Bilag 3

Mål: 1:15000

Dato: 16.12.1999

Int.

ph/jp

COPYRIGHT

KORTET MÅ ALENE ANVENDES
EFTER AFTALE MED KORTEJER

Tegn.nr.

Filnavn