

AKTIESELSKABET SÆBY FISKE-INDUSTRI
Gyldendalsvej 2-4
9300 Sæby
Att.: Susi Frost

E-mail: sf@saeby.com

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

15. november 2018

Rapport efter miljøtilsyn hos Aktieselskabet Sæby Fiske-Industri beliggende Gyldendalsvej 2-4, 9300 Sæby

Sagsnummer: GEO-2012-06865

Frederikshavn Kommune har den 8. november 2018 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: Maria Klitgaard
Direkte telefon.: +45 98 45 62 79
Mail: maki@frederikshavn.dk

Fra virksomheden deltog Susi Frost, Lasse Dahl Pedersen og Kent Christiansen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type 604b12 Animalske råstoffer - Andre, kap. >75 tons/dag jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende indskærper og aftaler:

- **Opbevaring af kemikalier og hjælpestoffer**

Jf. vilkår 31 i virksomhedens miljøgodkendelsen dateret 28. december 2012 må aktiviteter på virksomheden ikke give anledning til forurening af jord og grundvand beliggende på eller udenfor virksomhedens område.

Det **indskærpes** hermed, at virksomhedens oplag af hhv. natriumlud og salpetersyre på renseanlæggets lokalitet (se bemærkning under "Farligt affald" i vedhæftet bilag), skal ske uden risiko for afløb til kloak, jord og grundvand. Tingene skal altså opbevares i egnede beholdere på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb og grundvand. Oplagspladsen skal være under tag, og indrettet således at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde, jf. ovennævnte **senest den 11. januar 2019**.

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1476 af 12. december 2017.

- **Affaldssortering og oprydning**

Jf. vilkår 33 i virksomhedens miljøgodkendelse skal affald sorteres, opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med Frederikshavn Kommunes affaldsregulativer, herunder Regulativ for erhvervsaffald, og efter Frederikshavn Kommunes anvisning i øvrigt.

Det **indskærpes** hermed, at virksomheden skal sortere affaldet på hele lokaliteten (herunder bl.a. også på renseanlægget) og fortage oprydning, såfremt der sker spild af affaldsprodukter, se bemærkning under "Affald" i vedhæftet bilag.

Virksomheden er ansvarlig for, at affaldet opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord, jf. ovennævnte **senest den 11. januar 2019**.

- **Afmærkning af farligt affald**

Virksomhedens farlige affald opbevares i en særskilt bygning, se bemærkning under "Farligt Affald".

Der var på tilsynstidspunktet ingen tydelig afmærkning af virksomhedens farlige affald og det **aftaltes** i den forbindelse, at virksomheden laver bedre, tydelig og letforståelig afmærkning af det farlige affald, således risiciene for fejlblanding og personskader minimeres bedst muligt.

Frederikshavn Kommune anmoder om en tilbagemelding, dokumenteret med billeder, når aftalen er bragt i orden – **dog senest den 11. januar 2019**.

- **Registrering af olietank**

Der er på nuværende tidspunkt ingen aktive tankanlæg registreret på virksomhedens BBR. Virksomheden oplyser på tilsynet, at der er en olietank, der anvendes til opfyldning af virksomhedens traktor. Tanken er placeret på Knæverhedevej 55, som er en privat bolig, der hører til virksomheden, se bemærkning under "Tanke" i vedhæftet bilag. Olietanken er ikke registreret på Knæverhedevej 55 i BBR. Det var ikke muligt på tilsynet, at aflæse tankens typeskilt.

Det **aftaltes** med virksomheden, at Frederikshavn Kommune fremsender et anmeldesskema sammen med tilsynsrapporten, som virksomheden skal udfylde og returnere, således tanken kan registreres i BBR. Frederikshavn Kommune anmoder om et udfyldt anmeldesskema eller et tydeligt billede af olietankens typeskilt **inden den 4. december 2018**.

- **Frederikshavn Kommune skal orienteres, når processpildevand ledes til Sæby Renseanlæg**

Jf. miljøgodkendelsens vilkår 38 kan virksomhedens processpildevand kan i særlige tilfælde (driftsforstyrrelser o.lign) kortvarigt afledes til Sæby Renseanlæg. Dette skal dog altid ske efter forudgående aftale om mængder og tidspunkt med Sæby Rensningsanlæg og Frederikshavn Kommune. Efterfølgende skal der indsendes skriftlig redegørelse til tilsynsmyndigheden jf. vilkår 7.

Det **aftaltes** med virksomheden, at de **fremrettet orienterer Frederikshavn Kommune**, inden det er nødvendigt at lede processpildevand til Sæby Renseanlæg med oplysninger om, hvor længe perioden forventes at være, se bemærkning under "Spildevand, generelt" i vedhæftet bilag.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Maria Klitgaard
Miljøingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	96890234	CVR nr.	24167410
Fax		P. nr.	1001803863

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
NBE	<p>Virksomheden blev introduceret til NBE - Netværk for bæredygtig erhvervsudvikling.</p> <p>Frederikshavn Kommune har lige ansat en medarbejder, som skal beskæftige sig med NBE i kommunen og skal være med til at finde de områder i en virksomhed, hvor NBE kan være med at optimere virksomhedens produktion, drift og økonomi.</p> <p>Anette Quistgaard kontakter Susi Frost for en uforpligtende snak ift. NBE.</p>
Indretning & drift	<p>Fra 1987 har virksomheden produceret fra Gyldendalsvej 4. Virksomhedens hovedprodukt er makrelkonserves. Biprodukterne er minkfoder, makrelolie, isede makrel og makrelhoveder.</p> <p>Virksomheden består af to produktionsbygninger (Fabrik 1 og Fabrik 2), en skærehal, bygning til afskær/minkfoder (B3) og et renseanlæg.</p> <p>I perioden medio oktober til medio februar køres ca. 25.000 tons makrel til virksomheden. 6-7 lastbiler kører i døgndrift mellem Sæby og Hirtshals, hvor makrellerne landes. Der vil dog være et stop i slutningen af november og hele december, hvor der ikke skæres makrel, da flere fiskere har opbrugt kvoten af makrel og derfor er virksomheden nødt til at få det sidste af lageret fyldt op i primo 2019. Virksomheden oplyser, at de forventer, at få ca. 17.000 tons makrel på frost inden årsskiftet 2018/2019.</p> <p>Antal ansatte: ca. 200 stk. under normal produktion og 250 stk. i skæreperioden (højsæson er i 3 mdr.).</p> <p>Arbejdstiden er normalt mandag - fredag fra kl. 6.30-15. I højsæsonen køres der i døgndrift i skærehallen.</p> <p>Virksomheden anvender ammoniak som kølemiddel. Ifølge virksomheden er der et samlet ammoniakoplag på ca. 25 ton og der påfyldes ca. 500 kg årligt. Anlægget er ikke umiddelbart omfattet af risikobekendtgørelsen, idet oplaget er på mindre end 50 t. Dette er stadig gældende efter udvidelsen.</p>

	Kommunen opfordrer virksomheden til at læse gældende miljøgodkendelse, da der er sket en del udskiftning i personalet.
Egenkontrol (journal)	<p>Jf. vilkår 58 skal der for det foregående år fremsendes en miljøredegørelse inden 1. februar. Miljøredegørelsen har tidligere indgået som en del af det grønne regnskab og inkluderer også kontrolpunkter ift. udspreningstilladelsen. Kommunen modtog en rigtig fin og letlæselig redegørelsen den 19. februar 2018.</p> <p>Miljøredegørelsen er accepteret den 19. marts 2018, hvor spørgsmål til redegørelsen var blevet besvaret af virksomheden.</p> <p>Der er fremsendt en statistisk kontrolberegning af analyseresultaterne fra renseanlægget for 2017. Disse viser, at grænseværdierne alle er overholdt (hhv. COD, Total-N og Total-P).</p> <p>Det vil være fint, hvis datoen for analyseresultatet kan fremgå af statistikken, så det er nemt at se, hvilke resultater statistikken er lavet ud fra.</p>
Miljøgodkendelse	<p>Virksomheden har fået revideret deres miljøgodkendelse den 28. december 2012. Miljøgodkendelsen indeholder tillige vilkår for udledning af spildevand til recipient.</p> <p>I 2015 blev der etableret en ny fabrik og to frostlagre, som kommunen traf afgørelse om ikke godkendelsespligt, da fabrikken allerede var indarbejdet i eksisterende miljøgodkendelse og frostlagrene gav ikke anledning til supplerende vilkår.</p>
Forurenet jord	Der er ikke konstateret forurening af jord ved tilsynet.
I øvrigt	Virksomheden har en tilladelse til udsprening af processpildevand på landbrugsjord dateret 30. juni 2006. Der kan udsprede på de nærliggende parkarealer omkring virksomheden i perioden fra 1. februar til 1. september.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Antal afkast på virksomheden:</p> <p>Fabrik 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 stk. afkast fra ventilationsanlæg - 1 stk. afkast fra kedelanlæg <p>Fabrik 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 stk. afkast fra ventilationsanlæg - 1 stk. afkast fra kedelanlæg <p>Der er emissionsgrænser fra det naturgasfyrede kedelanlæg. Der er 2 kedler på hver 5,58 MW og 1 stk. ny kedel <50 MW. Der føres løbende intern kontrol og årligt eksternt service på kedlerne. Sidste service var sommer 2018.</p>

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>De væsentlige kilder til støj er transport til og fra virksomheden. Virksomhedens ventilatorer giver også anledning til begrænset med støj.</p> <p>I perioden medio oktober til medio februar køres ca. 25.000 tons makrel til virksomheden. 6-7 lastbiler kører i døgndrift mellem Sæby og Hirtshals, hvor makrellerne landes. Der vil dog være et stop i slutningen af november og hele december.</p> <p>Hverken virksomheden eller kommunen har modtaget klager over støj fra virksomheden.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Virksomhedens kravværdier jf. vilkår 41 er overholdt for hele året - der er to enkelt prøver for COD der ligger over den gennemsnitlige kravværdi (hhv. 103 og 145 mg/l mod et gennemsnit på 100 mg/l). Den gennemsnitlige kravværdi for hele året er dog overholdt for COD.</p> <p>Tidligere har blodvandet været et problem for renseanlægget og overholdelse af kravværdierne. I forbindelse med indførsel af onlinestyling (STAR) af ammonium, nitrat og beluftning (temperatur, omrøring), er der kommet helt styr på blodvandet.</p> <p>Jf. vilkår 38 kan der ledes urensset spildevand fra virksomheden til det kommunale rensningsanlæg. Dette sker alene grundet særlige omstændigheder og altid efter forudgående aftale med rensningsanlægget og kommunen. Der er ikke afledt urensset spildevand til Sæby Renseanlæg i 2017.</p> <p>Virksomheden oplyser, at der i 2017 ikke var fuld produktion på Fabrik 2. I 2018 har det i perioder fra midt oktober været nødvendigt, at lede en delstrøm af spildevandet til Sæby Renseanlæg under spidsbelastningerne. Der er tale om spidsbelastninger, når skæreprocessen i skærehallen afsluttes og kar med blodvand skal tømmes, og der samtidigt køres rengøring på Fabrik 1 og Fabrik 2. Det aftales med virksomheden, at de fremrettet orienterer Frederikshavn Kommune, inden det er nødvendigt at lede til Sæby Renseanlæg med oplysninger om, hvor længe perioden forventes at være.</p> <p>Jf. vilkår 50 skal virksomheden 2 gange årligt lade et akkrediteret laboratorium analysere samtidig på kontrolprøver for at sikre at deres egne analyser valide. Virksomheden oplyser hertil, at de fra midt 2018 har valgt ikke længere selv at analysere spildevandsprøverne, men i stedet får et akkrediteret laboratorium til at udtage og analysere alle 12 prøver for året. De har indgået aftale med SynLab, som var den billigste løsning. Analyseresultaterne for aug.-okt. 2018 foretaget af SynLab blev udleveret på tilsynet og journaliseres på sagen. Kommunen fremsender sammen med tilsynsrapporten den mail (tf@frederikshavn.dk) og det</p>

	<p>sagsnummer (GEO-2018-05313 – bedes noteret i emnefeltet på mailen), hvortil SynLap fremadrettet skal fremsende analyseresultaterne til.</p> <p>Jf. vilkår 45 skal virksomheden inden den 1. december fremsende en plan over planlagte prøvetagningsdøgn for det kommende år. Kommune har umiddelbart ikke modtaget en liste herfor.</p> <p>Virksomheden blev på tilsynet påmindet om, at fremsende en liste over næste års prøver inden 1. december 2018. Listen er modtaget den 12. november 2018.</p> <p>Jf. vilkår 57 skal der udtages prøver jf. udspretningstilladelsen. I udspretningstilladelsens vilkår 11 er beskrevet at der skal udtages 4 årlige prøver, hvoraf 1 stk. også skal analyseres for DEHP.</p> <p>Kommune har ikke modtaget disse analyser - analyseresultaterne blev udleveret på tilsynet og journaliseres på sagen.</p>
--	--

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Virksomhed oplyser, at der ikke er olieudskillere på lokaliteten.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er ingen tanke registreret i BBR.</p> <p>Virksomheden oplyser, at der er en olietank tilhørende virksomheden, der anvendes til opfyldning af virksomhedens traktor. Tanken er placeret på Knæverhedevej 55, som er en privat bolig, der hører til virksomheden.</p> <p>Olietanken er ikke registreret på Knæverhedevej 55 og det var ikke muligt, at aflæse tankens typeskilt under tilsynet. Frederikshavn Kommune fremsender sammen med tilsynsrapporten et anmeldelsesskema, som virksomheden skal udfylde og returnere, således tanken kan registreres i BBR.</p> <p>Virksomheden oplyser desuden, at de har en gastank fra 1965, som benyttes til opfyldning af en enkelt truck. Tanken fjernes så snart den er tom (primo 2019), hvor denne tank ikke behøver registrering i BBR.</p>

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <p>Kasserede kemikalier (organiske og uorganiske): Modtagestation Vendsyssel Motor-, gear- og smøreolier (farligt): Modtagestation Vendsyssel Rensevæske: Returordning med Berendsen</p>

Afløbene (2 stk.) fra pladsen/garagen/kapel, hvor olieaffald opbevares, går til en brønd uden afløb.

Der var ingen tydelig afmærkning af farligt affald (se billedet nedenfor) og det aftaltes i den forbindelse, at virksomheden laver tydelige afmærkning af farligt affald i kapellet, så der ikke opstår fejl ifbm. fx sammenhængning af kemikalier. Virksomheden har en del kemikalieaffald fra laboratoriet.



Opbevaring af farligt affald – de blå tromler er tomme

Jf. vilkår 31 må aktiviteter på virksomheden ikke give anledning til forurening af jord og grundvand beliggende på eller udenfor virksomhedens område.

På renseanlægget havde virksomheden 4 fyldte palletanke med natronlud stående indendørs ved et afløb, se billedet til venstre nedenfor. Desuden havde virksomheden også 2 (ikke helt fyldte) pakketanke med salpetersyre stående udendørs ved en procestanken. Tankene stod på en asfaltbelægning, som stødte op ad et grusområde, se nedenstående billede til højre.



Opbevaring af Natriumlud Opbevaring af Salpetersyre

Det indskræpes over for virksomheden, at vilkår 31 overholdes med henblik på opbevaring af natriumlud og salpetersyre - det må ikke være risiko for afløb til kloak, jord og grundvand.

Affald, generelt

Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:
Pap og papir til genbrug: Ragn-Sells Danmark A/S i Nørresundby
Affald til forbrænding: Peter Sørig
Plast til genbrug: Ragn-Sells Danmark A/S i Nørresundby
Jern: Sæby Produkthandel
Fiskeaffald: Intet - slam fra renseanlægget går til 2B Biogas A/S

Ovenstående virksomheder er alle registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister og er dermed godkendte til at transportere affald.

Jf. vilkår 33 skal affald sorteres, opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med Frederikshavn Kommunes affaldsregulativer, herunder Regulativ for erhvervsaffald, og efter Frederikshavn Kommunes anvisning i øvrigt.

I værkstedsbygningen ved renseanlægget var der en mindre container/beholder stående, hvori der bl.a. var pap, træ, plastic, madrester i. Det indskræpes over for virksomheden, at vilkår 33 overholdes og der skal føres samme affaldssortering på hele virksomheden.

Der var desuden på udendørspladsen foran bygning til afskær/minkfoder (B3) og i et afløb på renseanlægget hhv. slam og fiskeaffald, se nedenstående billeder:



Slam på pladsen ude foran B3.



Fiskeaffald og slam i afløb på renseanlægget.

Det indskræpes over for virksomheden, at vilkår 33 overholdes og der sker oprydningen af affaldsprodukter, således der ikke opstår uhygiejniske forhold på virksomheden.