

Miljøgodkendelse

af malkekvægbruget på
Ullerupvej 114, 9670 Løgstør

Gældende fra

04-06-2019



VESTHIMMERLANDS
KOMMUNE

- lyst til at gøre en forskel

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse	2
2. Afgørelse	3
3. Vilkår	6
3.1 Anlæg.....	6
3.2 Øvrige vilkår	7
3.3 Tilsyn, kontrol og egenkontrol	9
3.4 Ophør.....	9
4. Øvrige oplysninger	10
4.1 Andre tilladelser	10
4.2 Offentliggørelse.....	10
4.3 Tilsynsmyndighed	10
4.4 Klage og søgsmål	10
4.5 Underretning	11

2. Afgørelse

Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed miljøgodkendelsen efter § 16 a stk. 1 i husdyrbrugsloven¹ til at udvide husdyranlægget på Ullerupvej 114, 9670 Løgstør, matr. nr. 12u Aggersborg By, Aggersborg.

CVR-nr. for bedriften er 17804588, og bedriftens husdyrproduktion har CHR nr. 33899.

Miljøgodkendelsen omfatter

Godkendelsen omfatter stald- og opbevaringsanlæg til en malkekvægproduktion med køer, kvier og kalve. Den nuværende ændring omfatter etablering af stald 3, som er en udvidelse på 2425 m² mod vest af den sydligste af de to parallelle løsdriftsstalde samt en mindre udvidelse af stald 1 og en udvidelse mod syd af kalvestald nr. 5, som det fremgår af situationsplanen side 5.

Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selv om disse regler måtte være skærpende i forhold til vilkårene i denne godkendelse.

Godkendelsen bortfalder helt eller delvist, hvis projektet ikke er gennemført og byggeri ikke er færdigmeldt inden 6 år fra denne afgørelses meddelelse. Hvis hele eller dele af husdyranlægget senere ikke har været udnyttet i en periode på mere end 3 år, så bortfalder godkendelsen for det ubenyttede.

Vurdering

Ansøgningsmaterialet og den medfølgende projektbeskrivelse med konsekvensvurdering er gennemgået, vurderet og fundet tilfredsstillende – se bilag 1.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer og krav er dokumenteret overholdt, herunder ammoniak, lugt og BAT (Bedst Anvendelige Teknologi). Kommunen har stillet vilkår for at fastholde de ansøgte produktionsarealer, dyretyper og BAT i de enkelte stalde/staldafsnit.

Det samlede BAT-krav kan ud fra standardbetingelser beregnes til en ammoniakemission på 6913 kg N. Det er dog lempet til 7148 kg, da kommunen er enig i konsekvensrapportens vurdering af, at det ikke er proportionalt, at kræve BAT i tilbygningen til stald 1. Den faktiske emission fra husdyrbruget er dog kun 6744 kg, da gyllebeholderne begge skal være med teltoverdækning. Ansøger ønsker dette som et frivilligt tiltag, som ikke indregnes i BAT-beregningen, da han ønsker at kunne sløjfe overdækningen, hvis husdyrbruget af velfærdsmæssige årsager overgår til at bruge sand i sengebåsene. I den situation vil teltoverdækning være til gene, når gyllebeholderne med få års mellemrum skal tømmes for sand.

Ansøger har redegjort for, at udvidelsen af staldanlægget er erhvervsmæssigt nødvendig, og at den ikke vil påvirke værdifulde bebyggelser, kulturmiljøer eller det omgivende landskab negativt. Kommunen vurderer, at udvidelsen ikke er i strid med kommuneplanen.

Ansøger har beskrevet de potentielle gener fra husdyrbruget. Der i den indsendte projektbeskrivelse redegjort for tiltag, der sikrer de omkringboende mod væsentlige gener i form af lugt, støv, støj, lys, rystelser, fluer og uhygiejniske forhold.

¹ Lov nr. 1572 af 20-12-2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrbrugloven)

Ansøger har ligeledes beskrevet den potentielle forurening fra husdyrbruget. Der er redegjort for tiltag, der forebygger og begrænser forureningen af luft, vand, jord og undergrund. Herunder er der redegjort for følgende forureningskilder; ammoniakfordampning fra staldene, opbevaring, håndtering og udbringning/bortskaffelse af husdyrgødning, spildevand, affald, råvarer, olie og andre hjælpestoffer samt ved driftsforstyrrelser og uheld.

Kommunen er enig i ansøgers konsekvensvurdering af at husdyrbruget kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne. Vi vurderer at projektet ikke vil forringe tilstanden af naturen med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder. Kommunen har fastholdt tiltag til reduktion af gener og forurening med vilkår.

Særlige forhold i denne sag er, at ejendommen ligger i den nordøstlige kant af en bakkeø omgivet af kystlandskab. Denne bakkeø er udpeget som særligt værdifuldt kulturmiljø på grund af Aggersborg Borgring, Aggersborg Kirke og Aggersborggård i den sydvestlige del af bakkeøen. Den er ligeledes udpeget som bevaringsværdigt landskab på grund af bakkeøens særlige fremtoning beliggende i et ellers fladt kystlandskab.

Staldanlægget Ullerupvej 114 ligger i kanten af bakkeøens nordøstlige del, og vender ud mod og ses fra bebyggelsen i Aggersund, der i nogen grad strækker sig ud imod Ullerupvej 114. Med denne placering har staldanlægget ingen indflydelse på udsigten fra området omkring Aggersborg, og det påvirker heller ikke helhedsindtrykket af bakkeøens landskab med forholdsvis mange levende hegn i forhold til kystlandskabet omkring.

På den baggrund vurderer kommunen, at udvidelsen staldanlægget, der giver mulighed for et større malkekvæghold, ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, når de anførte vilkår overholdes.

Vesthimmerlands Kommune
D. 04-06-2019

Carl Erik Bruntse
Agronom

Situationsplan – Ullerupvej 114



3. Vilkår

3.1 Anlæg

1. Stalde og staldafsnit skal indrettes og anvendes som anført:

Stald	Staldtype	Teknik	Produktions-areal, m ²	Dyretyper
1. Løsdriftsstald med separation og opstart, 1980 m ²	Dybstrøelse	-	86	Malkekøer, kvier og stude
	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl el. ringkanal)		740	Malkekøer, kvier og stude
	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl el. ringkanal)		285	Malkekøer, kvier og stude
2A. Løsdriftsstald fra 2013, 2605 m ²	Fast drænet gulv m. skraber og ajleafløb	-	2070	Alle kvægtyperne: malke- og ammekøer, kvier, stude, slagtekalve og kalve
2B. Løsdriftsstald fra 2013, 2506 m ²	Fast drænet gulv m. skraber og ajleafløb	-	2070	Alle kvægtyperne: malke- og ammekøer, kvier, stude, slagtekalve og kalve
3. Ny løsdriftsstald, 2524m ²	Fast drænet gulv m. skraber og ajleafløb	-	2070	Malkekøer, kvier og stude
5. Nyt kalvehus, 842 m ²	Dybstrøelse	-	650	Alle kvægtyperne: malke- og ammekøer, kvier, stude, slagtekalve og kalve

2. Gødningslagre skal indrettes og anvendes som anført:

Anlæg	Gødningstype	Areal, m ²	Overdækning
1. Gyllebeholder 2013, 5.000 m ³	Flydende	1250	Ja
2. Gyllebeholder ny, 5.000 m ³	Flydende	1250	Ja
Møddingsplads ny, 10 x 20 meter	Fast	200	

3. Ensilageopbevaringsanlæg skal indrettes og anvendes som anført:

Anlæg	Areal, m ²	Antal sektioner	Bagkant	Afløb til
Køresilo (inklusive ny udvidelse)	4800	7	Nej	Opsamling til gyllebeholder

3.2 Øvrige vilkår

Staldindretning

4. Der skal etableres fast drænet gulv med skrabning i den nye tilbygning til kostalden.
5. Alle faste drænedede gulve skal skrubes mindst 12 gange i døgnet
6. Skrabere skal være forsynet med timere.
7. Gangarealer, som ikke skrubes automatisk, skal rengøres manuelt mindst 1 gang(e) dagligt.
8. I dybstrøelsesafsnittene skal dybstrøelsen altid være tør i overfladen. Dette kan ske ved hyppig udmugning, eller ved at der hyppigt strøs med halm eller andet tørstof.

Ressourceforbrug

9. Bedriften skal gennemgås af energikonsulent i forbindelse med planlægningen af byggeriet og igen 7 år efter, at der er meddelt godkendelse. De udarbejdede rapporter skal opbevares i 3 år og forevises kommunen på forlangende.
10. Køleanlægget skal mindst en gang om året kontrol og vedligeholdes, således det altid fungerer energimæssigt optimalt.
11. Der skal installeres varmegenvindingsanlæg på mælkekølingsanlæg for at genvinde overskudsvarme.

Lugt

12. Der skal altid være god staldhygiejne i alle staldafsnit
13. Hvis kommunen vurderer, at der opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres afhjælpende handlinger/tiltag.

Støj

14. Virksomhedens bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier:

	Mandag–fredag 07–18 Lørdag 07-14	Mandag–fredag 18–22 Lørdag 14–22 Søn- og helligdage 07–22	Alle dage 22–07
Støjgrænse (dB(A))	55	45	40
Referencetidsrum (det mest støjbelastede tidsrum på X timer)	8 timer	1 time	½ time
Maksimal værdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A).			

15. Virksomheden skal for egen regning dokumentere, at støjvilkårene overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i anlæggets omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrke-målinger ved

de enkelte støjkloder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj.

Opbevaring af husdyrgødning og ensilage

16. Der skal altid være en opbevaringskapacitet til rådighed for husdyrbrugets husdyrgødning (både fast og flydende) på mindst 9 måneder.
17. Gyllebeholderne skal inspiceres mindst en gang om året, og evt. vedligeholdelse skal udføres.
18. Ensilagestakke, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder, må højst være placeret på samme sted i 24 måneder. Der skal derefter gå 5 år, før ensilage igen må placeres på samme sted. (*vurderes i hver sag, afhængig af kapaciteten i plansiloerne*)
19. Kasseret ensilage fra ensilagepladser eller – siloer skal fjernes løbende og opbevares overdækket med plast eller lignende for at forhindre lugtgener.
20. I tilfælde af etablering af ensilagestak eller oplag af kompost i markstak skal tidspunkt og placeringen noteres på et kortbilag i driftsjournalen.

Spildevand

21. Vask af maskiner og redskaber skal ske på fast, tæt plads med afløb til gyllebeholder eller anden opsamlingsbeholder. Evt.. Ved afledning til offentlig kloak skal afløbet være forsynet med sandfang og olie- og benzinudskillere.
22. Overfladevand fra ensilagebeholder ledes til opsamlingsbeholder med henblik på udsprinkling.
23. Øvrige befæstede arealer renholdes ved spild. Her må ikke opbevares husdyrgødning og foderrester.

Olie

24. Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskillere eller således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
25. Smøreolie, hydraulikolie, motorolie og lignende skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for forurening: I egnede beholdere, under tag, på tæt bund uden afløb og med en opkant, der giver mulighed for opsamling af et volumen svarende til indholdet af den største beholder.

Uheld og risici

26. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkelig at anmelde dette til Alarmcentralen på 112 og følgende straks at underrette Tilsynsmyndigheden, Vesthimmerlands Kommune Miljøafdeling 99667000.
27. Der skal på husdyrbruget være en beredskabsplan, der som minimum omfatter de forhold, som er beskrevet i bilag 4 til ”Vejledning om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug”.

28. Planen skal være udarbejdet senest 2 år efter godkendelsen er meddelt, og skal løbende revideres og gennemgås sammen med tilsynsmyndigheden ved det ordinære tilsyn.

3.3 Tilsyn, kontrol og egenkontrol

29. Dato for inspektion samt reparation af gyllebeholderne skal angives i logbogen.
30. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af beredskabsplanen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med beredskabsplanen.

3.4 Ophør

31. Ved ophør af virksomheden skal stalde og opbevaringsanlæg tømmes for husdyrgødning og anvendes i overensstemmelse med husdyrbekendtgørelsen.

Vær opmærksom på, at ud over disse vilkår gælder en lang række generelle regler for anlæg og drift af husdyrbrug ifølge diverse bekendtgørelser.

Øvrige oplysninger

3.5 Andre tilladelser

Denne miljøgodkendelse omhandler kun godkendelse efter miljølovgivningen. Anmeldelse og godkendelse efter f. eks. byggelovgivningen er ikke omfattet heraf. Evt. byggeri og ændringer skal derfor anmeldes særskilt med tilhørende nødvendige beskrivelser og tegningsmaterialer.

Hvis udvidelsen medfører, at indvindingen overskrider vandindvindingstilladelsen, skal der ansøges om en ny vandindvindingstilladelse.

3.6 Offentliggørelse

Projektet har været i foroffentlighed på kommunens hjemmeside i perioden i 14 dage indtil og med 25-07-2018. Vesthimmerlands Kommune har ikke modtaget bemærkninger i forbindelse hermed.

Udkastet til godkendelsen har været i høring i 30 dage indtil 01-06-2019. Der er kun indkommet en et par teknisk bemærkning fra ansøger om størrelse af gyllebeholdere og møddingsplads. Det er rettet til i miljøgodkendelsen.

Afgørelsen er annonceret på kommunens hjemmeside d. 04-06-2019.

3.7 Tilsynsmyndighed

Vesthimmerlands Kommune er tilsynsmyndighed og har ret til, på et hvert tidspunkt at kontrollere, at ovennævnte vilkår og forudsætninger i miljøgodkendelsen overholdes.

3.8 Klage og søgsmål

Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter modtagelsen. Alle, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer kan klage. Efter klagefristens udløb vil du blive orienteret, om der er klaget eller ej.

Klagen indsendes via klageportalen. Der er direkte link via Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside nmkn.dk. Borgere, virksomheder og organisationer, som skal anvende klageportalen, tilgår klageportalen via borger.dk eller virk.dk.

Klagen skal være modtaget senest d. 02-07-2019.

Der kan være gebyr på at klage. Reglerne kan du ligeledes se på Miljø- og fødevarerklagenævnets hjemmeside.

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.

3.9 Underretning

Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet om denne afgørelse og har modtaget kopi af denne miljøgodkendelse.

Ejer: Gerrit Berkhoff	berkhoff@gmail.com
Konsulent: Carsten Aarup	caa@agrinord.dk

Parter, der er kommet med bemærkninger eller vist interesse

Godkendelsen er endvidere jfr. generelle bestemmelser i loven sendt til:

Sundhedsstyrelsen, Nordjylland	senord@sst.dk
Det Økologiske Råd	husdyr@ecocouncil.dk
Danmarks Naturfredningsforening	dnvesthimmerland-sager@dn.dk
DN Vesthimmerland	vesthimmerland@dn.dk
Danmarks Fiskeriforening	mail@dkfisk.dk
Ferskvandsfiskeriforening	nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund	post@sportsfiskerforbundet.dk , jkm@sportsfiskerforbundet.dk , lbt@sportsfiskerforbundet.dk
Dansk Ornitologisk Forening	natur@dof.dk
DOF - Nordjylland	vesthimmerland@dof.dk

Bilag 1:
Projektbeskrivelse og konsekvensvurdering.