

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 17-05-2017

Birkedalvej 17 ApS

Birkedalvej 17
8500 Grenaa

Til stede ved tilsyn	Jesper Kaag Andersen, ejer Pia Heidemann-Hansen, Norddjurs Kommune
----------------------	---

Ejer	Birkedalvej 17 ApS
Adresse	Vesterballevej 5, 7000 Fredericia

Telefon	86387391	CHR nr.	28621
E-mail	jka@nrdrn.dk	CVR nr.	14895531
Mobil	21619966	P nr.	

Husdyrbrugstype	1a
Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	04-06-2014
Nyeste godkendelse/tillæg	05-09-2016
Godkendte dyreenheder	388,19

Dyreenheder (registreret)	233,91
---------------------------	--------

Andre anlæg drevet af ejer		
	Birkedalvej 17 ApS	Horsemosevej 2
	Birkedalvej 17 ApS	Skindbjergvej 12
	Birkedalvej 17 ApS	Emmelevvej 1B

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norddjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
20-05-2014	Indskærpelse	Det indskræpes, at afløbet fra vaskepladsen skal lukkes så der ikke kan ske udledning fra vaskepladsen og til udløb - Laves afløbt til stald se telefonnotat fra den 07-07-2014 KHW

Gældende tilladelser af dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato	Vægtgrænser/korrektion	
Ammeke ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	15		10,71	05-09-2016			
St.r. års- opdr. 0- 6mdr	Dybstrøelse (hele arealet)	5		1,35	05-09-2016		Indgangs- sald: 0.0	Af- gang sald: 6.0
St.r. års- opdr. 6- 27md r.	Dybstrøelse (hele arealet)	12		5,71	05-09-2016		Indgangs- sald: 6.0	Afg- /kælv nings alder 27.0
Slagte- kalv st.r. 0- 6mdr (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	8	4	0,94	05-09-2016		Indgangs gangs- vægt: 40.0	Af- gang svægt : 220.0
Slagte- kalv st.r. (220- 440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	8	4	2,05	05-09-2016		Indgangs gangs- vægt: 220.0	Af- gang svægt : 440.0
Års- søer HUS K 2 linier	Løbe- /drægt.st., Dybstr+spalte	850	630	131,08	05-09-2016		Antal fravæn- nede 30.0	Fra- væn- nings vægt 6.0
Års- søer HUS K 2 linier	Fare st., kas- sesti, delvis sp.	1.855	272	122,60	05-09-2016		Antal fravæn- nede 30.0	Fra- væn- nings vægt 6.0
Små grise	Toklimast., delvis spalte- gulv	65.000	7.680	113,74	05-09-2016		Fravæn- nings- vægt: 6.0	Af- gang svægt : 15.0

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Godkendelse, Tilladelser og VVM	§12 miljøgodkendelse fra 4. juni 2014

Registreret produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)		Vægtgrænser/korrektion	
					Flydende	Fast		
Amme-ko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	11		7,86	0,00	188,12		
St.r. års-opdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1		0,25	0,00	2,91	Indgangs- alder: 0.6	Afgangsalder: 2.4
St.r. års-opdr. 6-27 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	7		3,88	0,00	76,33	Indgangs- alder: 17.0	Afgangsalder: 25.7
Små grise	Toklimast., delvis spaltegulv	20.000		38,48	1.021,86	0,00	Fravæningsvægt: 7.1	Afgangsvægt: 17.0
Årsøer HUS K 2 linier	Løbe-/drægt.st., fuldspalte	400		63,32	1.596,00	0,00	Antal fravænnede 29.6	Fravæning svægt 7.1
Årsøer HUS K 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	800		54,27	1.360,00	0,00	Antal fravænnede 29.6	Fravæning svægt 7.1
Slagtekalv st.r. 0-6 mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	3		0,41	0,00	5,59	Indgangs- vægt: 40.0	Afgangsvægt: 236.0
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	4		0,83	0,00	17,78	Indgangs- vægt: 376.5	Afgangsvægt: 554.0
Årsøer HUS	Løbe-/drægt.st., Dybstr+spalte	400		63,32	876,00	455,60	Antal fravænnede 29.6	Fravæning

K 2 linier								svægt 7.1
Slagtesvin (egen polteprod.)	Fuldspaltegulv	50		1,29	28,98	0,00	Indgangsvægt: 31.0	Afgangsvægt : 107.0
St.r. avis-tyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	0		0,00	0,00	0,00		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Registreret dyrehold	Iflg. gødningsregnskabet er der for planperioden 2015/16 registreret 239,83 DE.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Kompost u.bund mark	01-01-1999	100	150	100	
Dybstrøelse m. afløb	01-01-1999	322	200	322	

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1999	26-03-2009	850	3.400	Flydelag	
Gyllebeholder	01-12-2004	28-12-2015	850	3.400	Flydelag	
Gyllekanaler	01-01-1999		0	100		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1999		5	20	Fast låg	

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 25,12

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 5,63

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads	Ingen
Gyllebeholder	Gyllebeholder fra 1999 og gyllebeholder fra 2005.
Ajlebeholder	
Opsamlingsbeholder	
Ensilageopbevaring	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dybstrøelse	
Læsseplads med afløb	Ingen. Gyllebeholdere tømmes med sugekran.
Dykket indløb på gyllebeholder	Der er dykket indløb på begge beholdere.
Beholderkontrol	Beholder fra 1999 på 3500 m ³ - beholderkontrol 26-03-2009 Beholder fra 2005 på 3200 m ³ - beholderkontrol 28-12-2015
Flydelag på gyllebeholder	Der var flydedlag på begge beholdere.
Logbog til gyllebeholder	Der var ført logbog på begge beholdere. Logbog er ført tilfredsstillende.
Krav om alarm og barriere	Der er ikke krav om alarm eller barriere.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markoplag	Ingen	

Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m ³ pr. år)	Flyd. gødn. (m ³ pr. år)
Modtage til udspredding	Søren Allermann Sørensen	Skindbjergvej 34		
Modtage til udspredding	Birkedalvej 17 ApS	Emmelevvej 1B		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gødningsaftaler	

Harmonikrav

Udspreddingsareal (ha): 543,36

Hamonikrav (DE/ha/år): _____

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	
Overfladevand/Spildevand	

BBR tankoplysninger

Tanktype	Tankvolumen	År
F Afblændet/opfyldt tank	01 Under 6.000 l	1962

A	Nedgravet olietank	01	Under 6.000 l	2004
A	Nedgravet olietank	01	Under 6.000 l	1999

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Overjordisk dieseltank på 5900 liter fra 2009. Nedgravet olietank på 2500 liter fra 1999. Nedgravet olietank på 4000 liter fra 2004. De to nedgravede tanke bruges ikke pt. Der har tidligere været anvendt olie til opvarmning, men der bruges halmfyr nu.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spild - og smøreolie	Står opbevaret i maskinhuset. Der er støbt kant og ingen afløb i maskinhuset.
Farligt affald	Tom emballage fra medicin o.l. samles i container og afhentes af Rygaard.
Andet affald	Blandet affald samles i container og afhentes af Rygaard.
Opbevaring af farligt affald	Kemi opbevares i maskinhuset der er aflåst.
Affaldsbortskaffelse	Afhentes af Rygaard.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	
Andet	
Fluebekæmpelse	
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn
Karakter og baggrund for risikovurdering	<p>Ifølge den nye tilsynsbekendtgørelse skal der laves en risikoscore for hver ejendom, og den pågældende score afgør herefter, hvor hyppigt en ejendom skal have tilsyn. Risikoscoren udgøres af karaktererne 1, 3 og 5 afhængig af parametre som miljøløedelse, regelefterlevelse, oplagret gødning, størrelse og sårbarhed. Hver parameter tæller forskelligt, når man skal udregne den samlede score for ejendommen.</p> <p>Ejendommen har opnået en samlet risikoscore på 3,47</p> <p>Baggrund for risikovurderingen:</p> <p>Husdyrbruget har ikke et miljøløedelsessystem eller skriftligt formulerede mål for miljøarbejdet</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Der er ikke fundet anledning til at håndhæve miljølovgivningen</p> <p>Der er beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning uden fast overdækning</p> <p>Husdyrbrug med > 250 DE</p> <p>Husdyrbruget ligger i nitratfølsomt indvindingsområde og < 300 meter fra ammoniakfølsom natur (hede/overdrev)</p>
Jordforurening på ejendommen	Der er ingen tegn på jordforurening på ejendommen.
Indberetning af egenkontrol	

Tilsynskommentar:

Udført af: Pia Heidemann-Hansen

Tel: 89 59 40 47
E-mail: phh@norddjurs.dk