

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 04-03-2025 -
Flemming Kjær, Forpagtervej 2, 6560 Sommersted**

Overordnede oplysninger

Ejer	Flemming Kjær		
Adresse	Forpagtervej 2, 6560 Sommersted		
Telefon	74504419	CHR nr.	52321
E-mail	kjaer.oksenvad@gmail.com	CVR nr.	28529066
Mobil	20494419	P nr.	1001632933

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	25/4200
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1		
Godkendelsesdato	12-03-2020		
Ændret tilladelse	13-08-2014		
Tilladte dyreenheder	623,46		
Registreret dyreenheder i alt	762,27		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Flemming Kjær, landmand Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er samdrift med Vadstedvej 20, 6560 Sommersted. Beredskabsplanen er dækkende for både Forpagtervej 2 og Vadstedvej 20.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i miljøgodkendelsen fra den 12. marts 2020 samt tillæg nr. 1 fra den 24. juni 2020.

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Miljøgodkendelse § 16 a. stk. 1 fra den 12. marts 2020 samt tillæg nr. 1 fra den 24. juni 2020 med et tilladt produktionsareal på: Stald 1: 2.058 m² produktionsareal i sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal) til alle kvæg. - Stald 3: 383 m² produktionsareal i kælvingsafsnit på dybstrøelse. - Stald 4: 268 m² produktionsareal i småkalvestald på dybstrøelse. - Stald 7: 144 m² produktionsareal i ungdyrstald på dybstrøelse. - Stald 7a: 92 m² produktionsareal i dybstrøelsesafsnit på dybstrøelse. - Ny Stald 12: 962 m² produktionsareal i velfærdsstald på dybstrøelse og i samme - Ny Stald 12: 636 m² produktionsareal med fast drænet gulv med skraber og ajlefløb. I alt 4.984 m² produktionsareal. Gødningsopbevaringsareal: - Flydende husdyrgødning 1.585 m³ (4.000m³, 3.000m³ og 1.000m³ gyllebeholdere) - Plansiloer 4.620 m² - Nyt silohus 240m² Status på tilsynet den 4. marts 2025: 1 Kostald på 2.058 m² produktionsareal og i alt 3618 m² dette er inkl. stald 2 = 57 % - Ok og er i brug. 3 Kælvingsafsnit på 383 m² produktionsareal i alt 885 m² = 43 % - Ok og er i brug. 4 Småkalvestald på 268 m² produktionsareal i alt 930 m² = 29 % - Ok og er i brug. 7 Ungdyrstald på 144 m² produktionsareal i alt 557 m² = 20 % - Ok og er i brug. 7a Dybstrøelsesafsnit på 92 m² produktionsareal i alt 312 m² = 30 % - Ok og er i brug. 12 Velfærdstald med dybstrøelsesafsnit på 962 m² og fast drænet gulv med skraber og ajlefløb på 363 m² produktionsareal på i alt 1855 m² = 86 % - ok og er i brug. Gyllebeholder på 4.000 m² - Ok og er i brug. Gyllebeholder på 3.000 m² - Ok og er i brug. Gyllebeholder på 1000 m² - Ok og er i brug. Plansiloer på 4.620 m² - Ok og er i brug. Nyt Silohus på 240 m² - Ok og er i brug. Registrering i CHR den 13. februar 2025: Handyr: 17 Kvier: 371 Køer: 444 På tilsynet var der en pony - husk at få registreret ponyen i CHR.

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m ²)	Dyre-type	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbs-dato
1	Kostal	2.058	Alle kvæg	Senge-stald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	12-03-2020	12-03-2026
12	velfær	962	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	12-03-2020	12-03-2026
12	velfær	636	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	12-03-2020	12-03-2026
3	kælv	368	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	12-03-2020	12-03-2026
3	kælv	15	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	12-03-2020	12-03-2026
4	småkal	268	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	12-03-2020	12-03-2026
7	dybstr	92	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	12-03-2020	12-03-2026

7	ungdyr	344	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	12-03-2020	12-03-2026
8	ungdyr	441	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	12-03-2020	12-03-2026

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	kostal	Ja	2.058	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	12-03-2020
12	velfær	Ja	962	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	12-03-2020
12	velfær	Ja	636	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	12-03-2020
3	kælv	Ja	368	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	12-03-2020
3	kælv	Ja	15	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	12-03-2020
4	småkal	Ja	268	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	12-03-2020
7	dybstr	Ja	92	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	12-03-2020
7	dybstr	Ja	144	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	12-03-2020
8	ungdyr	Ja	441	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	12-03-2020

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
24-06-2020		Miljøgodkendelse	Tillæg 1 til miljøgodkendelse_#123207-20_CaseNo20-13609
12-03-2020		Miljøgodkendelse	AFGØRELSE Fpv 2

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Vilkår fra Miljøgodkendelse § 16 a. stk. 1 fra den 12. marts 2020 samt tillæg nr. 1 fra den 24. juni 2020 Vilkår 1: Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet - Dette er tilfældet. Den nye stald og silohus er bygget og taget i brug. Vilkår 2: Miljøgodkendelse og beredskabsplan skal altid være at finde på ejendommen - Den findes i hard copy og på pc. Driftleder skal kende til dem - medarbejderne skal kende relevant indhold - Væsentlige forhold vedr. miljøgodkendelsen og beredskabsplanen bliver gennemgået på ugentlige møder. Vilkår 3-4: Husdyrbrugets anlæg, stalde og produktionsarealer, samt flexgrupper skal være i overensstemmelse med miljøgodkendelsen - Dette er tilfældet. Vilkår 5: Overensstemmelse med gødningsopbevaringsanlæg - Dette er ok. Vilkår 6: Korrekt placering af ny stald (i tillæg er stald 12 ændret til 11 meter fra offentlig vejsskel) og ensilageplads - Dette er ok.

	Vilkår 7: I stald 12, 636 m2 med skrabning mindst hver anden time - Den skraber pt hver ½ time. Vilkår 8: Lysningsarealet til ajlefløb/gylleopsamling max 5 % - Efter aftale med ejer, ses der bort fra dette vilkår pr. den 5. oktober 2022. Vilkår 9-11: Robotskraberer skal have datalogger og vedligeholdes se dokumentation - Skraberer tilses fysisk mange gange dagligt af medarbejderne og der er kameraovervågning. Vilkår 12: I stald 12, 962 m2 med dybstrøelse - Dette er tilfældet. Vilkår 13: Egenkontrol: Foderplaner og effektivitetskontrol - Bliver fremsendt Kvitteringer for aflevering af farligt affald - Afleveres på genbrugspladsen. Ressourceforbrug af Diesel 2021 - Bliver fremsendt. Opgørelse af produktionsarealet - Er gennemgået på tilsynet. Overfladeareal af gødningsopbevaringsanlæg - Er gennemgået på tilsynet. Placering af komposteret dybstrøelse i markstak - Bringes til Biogas. Logbog for drift og vedligehold af staldsystemer: Robotskraber, Malkemaskine og Ventilation - Regninger blev fremvist på tilsynet: - Analyserapport fra Agrolab fra den 6-02-2024. På ejendommen er der ansat teknisk personel til at vedligeholde staldsystemerne. Vilkår 14: Ny stald farver og materiale - Er ok. Vilkår 15: Eksisterende beplantning skal vedligeholdes - Ok. Vilkår 16: Etablering af ny beplantning - Er eksisterende. Vilkår 17: Udvidelse af ensilagepladsen - Er gennemført. Vilkår 18: Friholdelse af afløbsbrønde - De var friholdte. Vilkår 19: Korrekt brønde og rørføring (overflade vand) som afløbsplan - Er korrekt. Vilkår 20: Fast støbt bund i småkalvestalden 4 - Er gennemført i november 2022. Vilkår 21: Ved sugning af gylle benyttes der gyllevogn med påmonteret læssekran. Vilkår 22: Korrekt håndtering af gylle - Det foregår under opsyn. Vilkår 23-24: Dybstrøelse skal udbringes straks eller lægges i markstak - Det lægges på bet-onplads og afhentes af Biogas kort tid efter. Vilkår 25: Overdækning af markstak - Ikke længere relevant. Vilkår 26-27: Korrekt placering af markstak - Ikke længere relevant. Vilkår 28-29: Energiforbrug og eftersyn: El, Vand, Fyringsolie forbrug 2021 - fremsendes. Kvittering/dato for kontrol af el-installationer og malkeanlæg - Der vil blive fremsendt regninger. El forbrug - Fremsendes. Vandforbrug - der er egen boring uden vandur. Diesel forbrug - Fremsendes. Vilkår 30 og 35: LED lys - Der er skiftet til LED lys på hele ejendommen bortset fra stald 1. Vilkår 31: Vedligeholdelse af vandinstallationer - De gennemgås og der udskiftes filter 3 gange årligt af eksternt firma. Vilkår 32: Luftgener - Der har ikke været nogle klager over lugt. Vilkår 33: Støj - Ingen støjklager og der er ikke foretaget støjmålinger. Vilkår 34-35: Bevægelsescensorer på udendørs belysning og LED lys ved udskiftning - Der er bevægelsescensorer på belysninger. Det tænder ved bevægelse og slukker efter 30 sekunder. Vilkår 36: Ingen lysgener - Der er ingen lysgener.
--	---

	Vilkår 37: Støvgener - Der er ikke konstateret støvgener. Vilkår 38: Ryddelighed og rottebekæmpelse - Ejendommen er ryddelig og der er forsvarligt rottesikret. Vilkår 39: Fluebekæmpelse - Der anvendes Neporex i dybstrøelsen. Hvis det bliver nødvendigt benyttes der "Stald-chok". Vilkår 40-41: Transport af gylle - Der benyttes indkørsel fra Forpagtervej 2 og det foretages af egne maskiner samt af maskinstationen. Vilkår 42: Beskyttelse af grundvandet for foderoplæg og spild - Der opbevares ingen foder på pladser, som ikke løber til gylle-opsamling. Ved spild opsamles det straks. Vilkår 43 (53): Vaskeplads - Der er et befæstet areal mellem den lille gyllebeholder og over til stalden, som benyttes til vaskeplads. Vandet ledes til fortank. Vilkår 44: Korrekt håndtering af affald - Se affaldspunkter senere i rapporten. Vilkår 45: Korrekt opbevaring af spildolie - Se affaldspunkter senere i rapporten. Vilkår 46: Korrekt opbevaring af fast farligt affald - Se affaldspunkter senere i rapporten. Vilkår 47: Ved evt. spild af olie mm straks opsamling - Dette sker og der benyttes kattegrus eller savsmuld til opsamling, som bortskaffes som farligt affald efterfølgende. Det medtages af John Deer, servicemanden. Vilkår 48: Opbevaring og bortskaffelse af pesticidemballage - Det er maskinstationen, der står for sprøjtning af markerne. Vilkår 49-51: Korrekt placering og håndtering af olie og diesel - Oletank står på befæstet areal i maskinhus, tankning sker under opsyn. Vilkår 52: Korrekt opbevaring af kemi og opsamling ved spild - Der er ingen sprøjtemidler på ejendommen. Det er maskinstationen, der står for sprøjtning af markerne. Rengøringsprodukter opbevares 200 liters beholdere i lukket rum uden afløb ved siden af malkestalden. Vilkår 53: Vask af maskiner - Der er et befæstet areal mellem den lille gyllebeholder og over til stalden, som benyttes til vaskeplads. Vandet ledes til fortank. Vilkår 54: Sprøjteudstyr skal stå under tag - Det er maskinstationen, der står for sprøjtning af markerne. Vilkår 55: Dakaplads - Døde dyr lægges i gårdspladsen på paller. Daka afregning fra 2021: 47.629 kr. Vilkår 56: Tør dybstrøelsesmåtte - Der strøges halm dagligt. Vilkår 57: Opdateret beredskabsplan - Den skal gennemgås mindst en gang årligt og husk af notere en dato for gennemgang/revision. Ved besøg af Arbejdstilsynet blev planen gennemgået. Vilkår 58: Driftsjournal til driftsforstyrrelser og uheld - Der har ikke været nogle og hvis vil det blive drøftet på det ugentlige møde. Vilkår 59: Driftsstop længere end 1 uge - Underret Haderslev Kommune. Vilkår 60 og vilkår 2: Gennemgang af Beredskabsplan med nyansatte - Vil i fremtiden medtages ved gennemgang af APV med medarbejdere.
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og vilkår i miljøgodkendelsen.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-07-2010	530	1.060		
Ensilageplansilo	01-01-2004	1.450	2.900		
Andet	01-07-2010	500	0		Betonplads
Ensilageplansilo	01-01-2014	500	948		

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-07-2010	23-01-2021		4.000	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-2003	25-11-2022	0	3.000		Gyllebeholder Er på Forpagtervej 1 - den er frasolgt fra forpagtervej 2
Gyllebeholder	01-01-1985	25-11-2022	0	1.670		Har haft beholderkontrol 03-12-2009.
Ajle => gyllebehold.	01-01-1800		0			
Gyllekanaler	01-01-1975		0	1.300		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1975		0	60		Kap. i fortank.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Er teltoverdækningen med eller uden studs? Er der udsprinklingsanlæg til ensilagesaft?
Opbevaring af flydende gødning	Der er 4 gylletanke på ejendommen og 1 gylletank på Forpagtervej 1. Gyllebeholder på 1670 m³ er fra 1985. Der er foretaget beholderkontrol den 25. november 2022 - Næste beholderkontrol skal være i 2032. Gyllebeholder på 400 m³ fra 1975. Der er foretaget beholderkontrol den 3. december 2009 - Ejer oplyser at beholderen kun benyttes til restvand. Dermed ingen ny beholderkontrol. Gyllebeholder på 3000 m³ fra 2003. Der er foretaget beholderkontrol den 25. november 2022. Næste beholderkontrol skal være i 2032. Gyllebeholderen på 4000 m³ er fra 2010. Der er foretaget beholderkontrol den 23. januar 2021. Næste beholderkontrol skal være i 2031. Der er en gyllebeholder på Forpagtervej 1, 550 m³ (gylletank med låg). Der er foretaget beholderkontrol den 25. november 2022. Næste beholderkontrol skal være i 2032.
Flydelag	På tilsynsdagen var alle aktive gyllebeholdere i brug.
Logbog	Der føres logbog på alle 4 gyllebeholdere/tank. Den blev fremvist på tilsynet.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Stalden, hvor der er dybstrøelse, udmuges ca. 2 gange årligt. Møddingen lægges på betonplads og efterfølgende afhentes det af vognmand, som kører det til Biogas.

Kalvehytter	Der er ingen kalvehytter. Kalvene går i den ene side af den gamle kostald.
Opbevaring af ensilage	Der er 5 ensilagesiloer med sidemur. Der er synlige afløb og saften ledes til en opsamlingsbeholder på 8000 m3 (under den gamle stald) og herefter ledes/pumpes det til gyllebeholder. Der er befæstet areal i den østlige ende af ensilagepladsen og der er også et betonareal i den vestlige del af ensilagepladsen. Der er etableret et nyt areal til en silo beliggende for den østlige ende af de andre siloer. Arealet har korrekt fald mod ristene.
Opbevaring af sand fra sengebåse	I sengebåsene strøges der med savsmuld hver dag. Savsmuldet glider automatisk ud fra kvæget og skrubes væk.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	På tilsynsdagen var der 3 markstakke. Ensilage = 3 Husdyrgødning = 0 På tilsynet blev der fremvist logbog på markstakke.	3

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er et befæstet areal mellem den lille gyllebeholder og over til stalden, som benyttes til vaskeplads. Vandet ledes til fortank.
Vaskevand fra stald	Malkestalden spules hver dag og vaskes månedligt. Kalvestalden vaskes en gang årligt. Ved indsætning af nye kalve bliver der kalket.
Tagvand	Ledes via dræn og faskiner til jorden. Den sydlige side af kostalden har opsat tagrender. Den nye stald 12 har tagrender og faskiner.
Malk- erumsspildevand	Ledes til gyllekanal og (pumpes) videre til gyllebeholdere.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Der er en septitank, der leder videre til nedsivningsanlæg.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der er ingen kemikalier på ejendommen. Det er maskinstationen, der står for sprøjtning af markerne.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Når der dør et dyr lægges det i gårdspladsen på paller og overdækkes med kadaverkappe. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Spildolie opbevares i maskinhuset.

	I forbindelse med køb af nye beholdere, bliver de gamle medtaget af John Deer, service- manden.
Batterier	Afleveres til Jels produkthandler.
Pap og papir	Kommer i erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Plastaffald	Bliver lagt i en stak, hvor fra det afhentes af en godkendt transportør Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Afleveres til Jels produkthandler.
Kanyler/medicinres- ter/emballage	Dyrlægen sørger for at bortskaffe kanyler og medicinflasker.
Pesticidemballage og rester	Ikke aktuelt.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Ved køb og levering af nye plastbeholdere medtager sælger de gamle beholdere.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der foretages fluebekæmpelse med Neporex, som strøges i kanterne i dybstrøelsen. Hvis der bliver nødvendigt, benyttes der spray "staldchock".
Rottebekæmpelse	Der er lavet en aftale med Jysk Skadedyr Service om rottebekæmpelse 6 gange årligt og der suppleres med katte.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto med oversigt af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	I kostalden er der en opsamlingsplads op mod malkestalden. Der er en opsamlingsafdeling til hver side af stalden, så køerne forbliver i den samme del af stalden f.eks. efter behandling.
Drikkevandsforsyn- ing	Der er egen boring på ejendommen.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med jordvarme.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
06-03-2025	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 3,07 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet Arlagården fører kontrol. De meste af ejendommen har fået LED lys og der er etableret jordvarme til stuehuset.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er oplag af husdyrgødning i gyllebeholdere uden overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, pga. ammoniakemissionen er mere end 3.500 kg. NH ₃ -N årligt (3.931kg. NH ₃ -N/år.)
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen ligger i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljørisikovurdering	Samlet score 3,07 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Slagtedyr går fra en udleveringsboks i stalden og direkte ind i transporten.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 21. marts 2025**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
 Miljømedarbejder

Tel: 21396423
E-mail: vilo@haderslev.dk