

**Aarhus Kommune – Center for Miljø og Energi
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	16.03.2017
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	24208761
P-nummer	1002965803
Virksomhed	Sondrup Bilcenter A/S
Adresse	Gunnar Clausens Vej 4
Postnummer og by	8260 Viby J.
Telefon	8628 2344
Mobil	
e-mail	jan.rasmussen@sondrup-bilcenter.dk
Branchekode	Br.: Autobranche virksomhed.
Biaktiviteter	
Opstartsdato	24.06.1999
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Jan Rasmussen
Aarhus Kommune	Marie Ambye-Jensen

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Center for Miljø og Energi har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1518 af 7. december 2016). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	Olietankbekendtgørelsen nr. 1611 af 10. december 2015.
Afsluttende bemærkninger	Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger: De to nye tanke er endnu ikke registeret i OIS.dk. Det er virksomhedens ansvar at få ajourført antallet af tanke på virksomheden. Der medsendes med tilsynsrapporten en blanket til registrering af tankene. Blanketten skal udfyldes og sendes retur til Aarhus Kommune.
Opfølgning fra sidste tilsyn	I orden.
Egenkontrol	Virksomheden fører journaler over affaldsmængder og indkøb.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden er en del af Volvo-koncernen og er ISO14000-certificeret.


INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Virksomheden beskæftiger sig med salg af biler (primært nye) og derudover almindeligt service- og reparationsarbejde af biler. Der er både mekanisk værksted og pladeværksted, inkl. lettere aktiviteter af slibning og svejsning. 25 stk. lifte 1 stk. kompressor svejsværktøj 1 stk. vaskehal
Antal ansatte	32 ansatte fordelt på 5 i salg, 3-4 i administration og 23-24 medarbejdere i værkstederne.

Planforhold

Planforhold	I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 12.11.13.ER., Viby Industrikvarter. Der er særlige drikkevandsinteresser i området (OSD område).
-------------	---



Driftstid

Hverdage	kl. 7.30-15.45
Lørdage	kl. Kun salg
Søn- og helligdage	kl. Kun salg

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Opbevares efter forskrifterne.



Opbevaring af råvarer

STØJ



Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er over 100 meter.
Væsentlige støjklider	Kompressoren står i kælderen - er relativ ny.
Vurdering af støj	Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er ud-lagt til erhvervsområde. Der har ikke været klager over støj fra virksomheden.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	Rumventilation - mekanisk værksted Filter: Nej Afkasthøjde: Ca. 1/2 m Bemærkninger: Ingen
	Rumventilation - pladeværksted Filter: Nej Afkasthøjde: Ca. 1/2 m Bemærkninger: Ingen
	Udstødningsgasser Punktsug ved hver lift Filter: 3 stk. jethætte Afkast højde: 2 m Bemærkninger: Der foretages kontrol af alle luftanlæg en gang årligt.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Svejsning Filter: Nej Afkast højde: 1 m Bemærkninger: Ingen</p> <p>Slibning Filter: cyklon Afkast højde: 2 m Bemærkninger: Der foretages kontrol af alle luftanlæg en gang årligt.</p> <p>Det skal bemærkes, at det ved tilsynet var relativt svært at tjekke højderne af afkastene grundet placeringen på højt tag.</p>
Rumopvarmning	Fjernvarme



Forskellige udsug i værkstedet

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?

Nej

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomheden er ikke kilde til lugt.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	VIBY
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE Viby/Holme (VIBY)
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	23.08.1984

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	<p>Ved tilsyn i 2010 blev eksisterende spildevandstilladelse forevist og en kopi blev taget. Det er udelukkende standardvilkår der står heri, som virksomheden lever op til i dag.</p> <p>Såfremt der sker større ændringer i spildevandet fx ved flere vask, kan den eksisterende tilladelse tages op til revision. Den kan også tages op til revision såfremt Aarhus Kommune beslutter sig for at lave en samlet kampagne, hvor alle spildevandstilladelser i kommunen ajourføres. Er det tilfældet, vil virksomheden høre nærmere om dette.</p> <p>Der vaskes ca. 5 biler pr. dag (ca. 30-40 l pr. bil), og der er tale om salgsbiler og kundebiler, der har været til service. Der sker ikke motovask.</p> <p>I 2008 blev der noteret at der benyttes to typer rensmidler i forbindelse med vaskehallen: Autoshampoo og affedtningsmiddel. Umidelbart er disse begge kategoriseret som c-stoffer (mest venlige mod miljøet). Produkterne er fra Washtec. Det er stadig de samme produkter der benyttes.</p>

Udskillere

Oplysninger vedr. den kommunale tømningsordning:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Der er 2 stk. olie- og benzinudskillere tilknyttet værkstedet. Tidligere har endnu en olieudskiller været koblet på ledningsanlægget, men den er netop sløjftet foråret 2017 ifm udgravning på matriklen. Dette er anmeldt.
Tømning / kontrol af udskillere	Kommunal Tømningsordning.

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Der er sandfang på begge udskillere.
Tømning / kontrol af sandfang	Kommunal Tømningsordning.

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Spildolie Opbevaring: Indendørs i dobbeltvægget tank Modtager: Stena Miljø A/S Bemærkninger: Ingen</p>
	<p>Dæk (brugte) Opbevaring: Udenfor Modtager: Dækcentralen Bemærkninger: Ingen</p>
	<p>Oliefiltre Opbevaring: Ude i 200 l tromle i overdækket miljøgård Modtager: Stena Miljø A/S Bemærkninger: Ingen</p>
	<p>Kølvæske Opbevaring: Ude i 200 l tromle i overdækket miljøgård Modtager: Stena Miljø A/S Bemærkninger: Der er etableret spildbakker.</p>
	<p>Bremsevaskervand Opbevaring: Ude i 200 l tromle i overdækket miljøgård Modtager: Stena Miljø A/S Bemærkninger: Der er etableret spildbakker.</p>
	<p>Bremsevæske Opbevaring: Ude i 200 l tromle i overdækket miljøgård Modtager: Stena Miljø A/S Bemærkninger: Der er etableret spildbakker.</p>
	<p>Spraydåser Opbevaring: Ude i 200 l tromle i miljøgård Modtager: Stena Miljø A/S Bemærkninger: Ingen</p>
	<p>Autobatterier Opbevaring: I lukket beholder Modtager: Varta/producent Bemærkninger: Ingen</p>
	<p>Olieklude Opbevaring: I beholder Modtager: Berendsen Bemærkninger: Genbruges</p>
	<p>Ved alle affaldsfraktionerne er der aftale om fast tømningfrekvens.</p>
Øvrigt affald	<p>Pap Opbevaring: Ude i lukket container i ikke overdækket del af miljøgård Modtager: Johs Sørensen Og Sønner Århus A/S Bemærkninger: Ingen</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Småt brændbart Opbevaring: Ude i lukket container i ikke overdækket del af miljøgård Modtager: Johs Sørensen Og Sønner Århus A/S Bemærkninger: Ingen</p> <p>Jern- og metalskrot Opbevaring: Udenfor i åben container Modtager: Johs Sørensen og Sønner Aarhus A/S Bemærkninger: Ingen</p> <p>Skrotbiler Opbevaring: Udenfor på tæt asfaltareal med fald modsat afløb Modtager: Øst Autoophug Mængde: Ca. 1 bil pr. uge Bemærkninger: Ingen</p>

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDTVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Der er netop etableret to nye tanke indendørs, som endnu ikke er registreret i OIS.dk. Det er virksomhedens ansvar at få ajourført antallet af tanke på virksomheden. Der medsendes blanket til registrering af tankene.</p> <p>Derudover er der følgende tanke (alle registrerede i OIS.dk):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Motorolie Størrelse: 1.200 l. Årstal: 2012 Placering: Indendørs (mekanisk værksted) Bemærkninger: Enkeltvægget 2. Motorolie Størrelse: 1.200 l. Årstal: 2012 Placering: Indendørs (mekanisk værksted) Bemærkninger: Enkeltvægget 3. Spildolie Størrelse: 1.500 l.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Årstal: 2012 Placering: Indendørs (mekanisk værksted) Bemærkninger: Dobbeltvægget
Rørføringer til olietanke	Der er ingen udendørs eller nedgravede tanke på ejendommen længere. Rørføring ikke relevant.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Farligt affald står ude i aflåst miljørum under halvtag. Flydende farligt affald er alt sammen opbevaret i godkendte tromler fra Stena Miljø A/S. Belægningen i miljøgården er ringe, og der er derfor indsat spildbakker.
Opbevaring af flydende råvarer	Ok.
Påfyldningsplads for brændstof	Der er ingen påfyldningsplads.
Belægninger	Belægningen i miljøgården er ringe, og der er opsat spildbakker.
Jordforurening	Vedr. tidligere forureningssag: Foråret 2017 er olieudskiller gravet op samt der er undersøgt forureningsgrad (der har tidligere været konstateret forurening). Regionen er inde over, der er taget prøver mm - umiddelbart er der ikke forurening mere. Pladsen bliver nu bygget med fast tæt belægning - arbejdet forventes færdigt pr. 1. april 2017. Vedr. skrotbiler: Se under affaldsafsnit



Opbevaring af flydende farligt affald i miljøgård

Tilsynet er udført af:

Marie Ambye-Jensen
civilingeniør

tlf: 4187 3705
e-mail: maram@aarhus.dk