



GULDBORGSUND

Thomas Rosenkilde Ebbe
Sløsserupvej 12
4892 Kettinge

CVR nr. 21332275

PÅBUD OM REVURDERING

14-04-2021

Baggrund

Alle husdyrbrug kategoriseret som IE-husdyrbrug skal have taget deres godkendelse op til revurdering. De regelmæssige revurderinger starter som udgangspunkt første gang 8 år efter godkendelsen til husdyrbruget er meddelt, og herefter skal godkendelsen revurderes hvert 10. år. Der udover skal en godkendelse revurderes senest 4 år efter, der er kommet nye BAT-konklusioner. Den 21. februar 2017 kom der nye BAT-konklusioner, hvilket betyder at alle IE-husdyrbrug, der ikke har en godkendelse efter den ny husdyrregulering, der trådte i kraft 1. august 2017, skal revurderes inden 21. februar 2021.

Husdyrbruget på Sløsserupvej 12, 4892 Kettinge fik en § 33 miljøgodkendelse i 2004. Den miljøgodkendelse blev revurderet i 2013. Det godkendte dyrehold er på 8.300 stk. slagtesvin (30 – 107 kg) fordelt på 1.890 stipladser. Husdyrbruget er i sin tid miljøgodkendt som et IPPC husdyrbrug fordi den daværende grænse var på 210 DE i slagtesvin over 30 kg. og Sløsserupvej 12 fik miljøgodkendelse til 237 DE. På grund af løbende ændringer i beregningsmetoder/-grundlag er produktionen på Sløsserupvej 12 i dag ikke stor nok til at blive regnet for et IE-brug, men det kræver en ny miljøgodkendelse, hvis bedriften skal skifte status til ikke IE-brug.

Det er Guldborgsund Kommune der har igangsætter revurderingsprocessen, og det blev gjort ved brev til husdyrbruget den 4. januar 2021.

En revurderingsafgørelse er ikke en ny godkendelse. Derfor kan en revurdering ikke indeholde en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, som kan medføre øget forurening. Det er alene en vurdering af, om husdyrbruget med den gældende godkendelse stadig beskytter miljøet tilstrækkeligt set i lyset af de nye BAT-konklusioner. Denne revurderingsafgørelse er derfor heller ikke en godkendelse efter nye regler (stipladsmodellen). Det vil sige, det er stadig antal dyr og vægt, der skal overholdes.

GULDBORGSUND KOMMUNE

CENTER FOR TEKNIK & MILJØ
TM MYNDIGHED
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F.
WWW.GULDBORGSUND.DK

SAGSNR. 20/41176
SAGSBEHANDLER:
METTE WOLTERS
DIR +45 54732006
MEWOL@GULDBORGSUND.DK

CVR NR. 29 18 85 99

TELEFONTIDER
MAN – ONS KL. 9.00 – 15.00
TORS KL. 9.00 – 17.00
FRE KL. 9.00 – 12.00

Det juridiske grundlag

Guldborgsund Kommune har revurderet miljøgodkendelsen til husdyrbruget på Sløsserupvej 12, 4892 Kettinge efter § 39 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen¹ jf. § 41 jf. 43 a i husdyrbrugloven².

Afgørelsen

På baggrund af revurderingen er det Guldborgsund Kommunes afgørelse, at der ikke er behov for nye vilkår. Der i mod er der en række vilkår eller dele af vilkår i den eksisterende miljøgodkendelsen til husdyrbruget, som skal fjernes, idet de er erstattet af særregler for IE-brug jf. kapitel 17 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Guldborgsund Kommune konkluderer på baggrund af revurderingen, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknologi (BAT), og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Grundlaget for revurderingen findes i revurderingsskemaet, der er oprettet i husdyrgodkendelse.dk med skemanummer 224604, samt indsendte oplysninger fra husdyrbruget. Denne revurdering meddeles ved påbud jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 39 samt jf. § 41 jf. § 43 a i husdyrbrugloven.

Gældende vilkår

I det følgende afsnit fremgår alle de vilkår, der fremadrettet er gældende for husdyrbruget. Til sidst er der en oversigt over ophævede vilkår.

GENERELLE FORHOLD

1. Der må på årsbasis maksimalt produceres 8.300 slagtesvin (30 – 107 kg) svarende til 233,92 DE. Produktionen i de enkelte staldafsnit må maksimalt være som følger

Staldafsnit jf. bilag 1	Gulvtype	Stipladser	Maksimal årlig produktion
1	Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv	350	1530
2	Delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv	770	3385
3	Delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv	770	3385

Ved evt. fremtidig ændring af omregningsfaktorerne fra dyr til DE er det antallet af slagtesvin og det fastlagte vægtinterval, der er afgørende for den tilladte produktion.

¹ Bek. om godkendelse og tilladelse mv. af husdyrbrug nr. 2256 af 29-12-2020

² Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv. jf. lovbek. nr. 520 af 01-05-2019

2. Guldborgsund Kommune skal orienteres om ændringer i ejerforhold eller ændring af driftsansvarlig. Orienteringen skal ske senest 14 dage efter evt. ændring.
3. Hele ejendommen dens omgivelser skal renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt, og således at skæmmende oplag undgås.
4. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).
5. Der må ikke forekomme oplag på ejendommen, som kan give anledning til forurening af jord, vandløb eller grundvand.
6. Der skal i forbindelse med driften af staldene føres en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med de af Statens Skadedyrlaboratorium udstedte retningslinjer, gerne med brug af biologisk bekæmpelse med rovfluer.

LUGT

7. Produktionen må ikke give anledning til lugt- og støvgener uden for ejendommens areal, der af tilsynsmyndigheden vurderes som værende væsentlige.
8. Ventilationsanlæg på såvel nye som eksisterende bygninger skal udføres således, at der ikke opstår væsentlige lugt- og støvgener for de omkringboende. Tilsynsmyndigheden, foretager alene vurderingen af, hvorvidt lugt- eller støvgener er væsentlige.
9. Staldventilationen skal indrettes således, at der ved reduceret ventilationsbehov – f.eks. i kolde perioder – sker en regulering af luftmængden i færrest mulige afkast, og at øvrige ventilationsafkast enten stoppes eller kører ved maksimal effekt.
10. Såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedrørende luft fra ventilation af stalde er velbegrundede, skal virksomheden lade foretage undersøgelse af forskellige lugtkilder og/eller behandling af afkastluften, således at lugtgenerne uden for staldene formindskes.
11. Såfremt der opstår lugtgener i forbindelse med udbringning af gylle, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være til væsentlig gene for omkringboende, kan tilsynsmyndigheden stille krav om, at der ikke må udbringes gylle på lørdage samt søn- og helligdage.
12. Omrøring af gylle må tidligst påbegyndes umiddelbart før udkørsel. Ved udbringning skal der endvidere tages højde for almindelig god landmandspraksis, således at lugtgener og ammoniakfordampning begrænses mest muligt. Eksempelvis skal udbringning af gylle koncentreres over så kort tid som muligt, dvs. nogle få uger hvert år, således at lugtgenerne er så kortvarige som muligt.
13. I tilfælde af brud på gyllebeholderens flydelag, f.eks. i forbindelse med omrøring, skal flydelaget genetableres 100 % inden 12 timer.
14. Der skal etableres befæstet påfyldningsplads til gyllevogn med afløb til gyllebeholder.
15. Rengøringsvand fra staldene skal ledes til gyllebeholder.

STØJ

16. Bidraget fra staldene sammenlagt med bidraget fra husdyrbrugets øvrige aktivitet – målt udendørs – til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A) må i intet punkt i skel til nabobeboelse overstige nedenfor anførte værdier:

	DAG	
Mandag – fredag	Kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)
Lørdag	Kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)
Lørdag	Kl. 14.00 – 18.00	45 dB(A)
Søn- og helligdage	Kl. 07.00 – 18.00	45 dB(A)
	Aften	
Alle dage	Kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)
	Nat	
Alle dage	Kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)

Maksimalværdien af støjen må om natten ikke overstige 55 dB(A).

17. De anførte grænseværdier for det ækvivalente, korrigerede støjniveau skal i dagperioden kl. 07.00 – 18.00 overholdes inden for det mest støjbelastende tidsrum på 8 timer (lørdag dog indenfor henholdsvis 7 timer perioden fra 07.00 – 14.00 og 4 timer i perioden fra 14.00 – 18.00), i aftenperioden kl. 18.00- 22.00 indenfor den mest støjbelastende timer og i natperioden indenfor den mest støjbelastende halve time.

KEMISKE BEKÆMPELSESMIDLER

18. Kemiske bekæmpelsesmidler skal opbevares i lukket rum, med tæt gulv og uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand. Rummet skal desuden være forsynet med opkant, der sikrer, at eventuelt spild – svarende til indholdet af den største beholder der opbevares i rummet – kan opsamles. Midler, der er klassificeret som *Giftige* eller *Meget giftige*, skal opbevares aflåst.

AFFALD

19. Der må maksimalt opbevares 500 kg farligt affald, herunder spildolie, på ejendommen.

EGENKONTROL

20. Virksomheden skal, såfremt tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt – dog højst 1 gang årligt. F.eks. ved velbegrundede naboklager, lade udføre og bekræfte støjmålinger eller – beregninger til kontrol af, at vilkårene er opfyldt. Målinger kan forlanges gentaget ved vilkårsoverskridelser.

Støjmålinger/-beregninger skal udføres i henhold til vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5, 1984: Måling af ekstern støj fra virksomheder.

Støjmålinger/-beregninger skal gennemføres af et laboratorium, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre ”Miljømålinger – ekstern støj”.

Måleprogram og målemetode skal forelægges tilsynsmyndigheden til godkendelse, inden målingerne udføres. Målingerne/-beregningerne skal foretages i de mest støjbelastede steder uden for ejendommen og være ledsaget af oplysninger om de driftsomstændigheder, hvorunder de er fremkommet.

21. Såfremt det ved støjmåling eller – beregning konstateres, at virksomheden ikke overholder ovennævnte støjgrænser, skal virksomheden iværksætte støjdæmpende foranstaltninger.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

22. Virksomhedens produktionsanlæg skal indrettes sådan, at spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadens omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld.
23. Ophævet.

ENERGI OG VANDFORBRUG

24. Ophævet
25. Der skal årligt udarbejdes en opgørelse over det foregående års forbrug af vand, elektricitet og diesel. Eventuelle væsentlige udsving i forbruget i forhold til det/de foregående år skal forklares i opgørelsen, og der skal redegøres for gennemførte tiltag til at reducere forbruget. Opgørelsen skal forevises eller fremsendes til Guldborgsund Kommune på anmodning.
26. Ved indkøb af ny teknologi, maskiner, inventar mm. eller ændringer i produktionen skal der lægges vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT), herunder mindre forurenende råvarer, processer og anlæg, og de bedst mulige forureningsbegrænsende foranstaltninger. Ved denne vurdering skal der lægges vægt på en forebyggende indsats gennem anvendelse af velafprøvet og godkendt renere teknologi (RT).

BAT OG MANAGEMENT

27. Såfremt tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal den driftsansvarlige fremlægge skriftlig redegørelse, der begrundet eventuelle fravalg af bedst tilgængelig teknologi. Redegørelsen skal sendes til tilsyns- og godkendelsesmyndigheden.
28. Såfremt der på bedriftens arealer anvendes flydende handelsgødning, skal det opbevares i tanke, der er placeret så evt. spild kan opsamles og så tankene er sikret mod påkørsel.

BEREDSKABSPLAN

29. Ophævet
30. Ophævet

HUSDYRBRUGETS OPHØR

31. Ophævet

Alle begrundelser og vurderinger, der ligger til grund for de fastholdte vilkår findes i miljøgodkendelsen af 01.05.2004 og revurderingen af 18.12.2013.

Vilkår og dele af vilkår, der er ophævet med denne afgørelse.

De ophævede vilkår er erstattet af de nye generelle regler for IE-husdyrbrug.

Ventilation

I vilkår 8 er følgende ophævet - Staldventilatorer skal renholdes og justeres efter behov.

Akut forurening

Vilkår 23 er ophævet - Akut forurening, som følge af driftsuheld eller andet, skal straks meddeles tilsynsmyndigheden eller miljøvagten.

Drikkevand

Vilkår 24 er ophævet - Drikkevandssystemerne skal drives og vedligeholdes således, at unødigt spild undgås.

Beredskabsplan

Vilkår 29 er ophævet - Der skal forefindes en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, der kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for bedriftens ansatte og andre, der arbejder på bedriften.

Vilkår 30 er ophævet - Beredskabsplanen, som skal være godkendt af Guldborgsund Kommune, skal som minimum indeholde:

- Procedure, som beskriver relevante tiltag med henblik på at stoppe forurening fra ulykker/uheld og begrænse forureningens udbredelse.
- Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmes, hvornår og hvordan. Uden for normal åbningstid kan miljøvagten og / eller beredskabet kontaktes via politiet på tlf. 114. Eventuel kontakt til miljøvagten og / eller beredskab fritager ikke for pligten til at orientere tilsynsmyndigheden først kommende hverdag efter forureningen.
- Kortbilag over bedriften med angivelse af placering af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb mm.
- En opgørelse over materiel, der er tilgængeligt på bedriften, eller kan skaffes med kort varsel, og som kan anvendes i forbindelse med afhjælpende tiltag f.eks. inddæmning og opsamling af spild/lækage af stoffer, der kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.

Vilkår 31 er ophævet - Ejer skal senest en måned efter, at der er truffet beslutning om lukning af bedriften, indsende en plan til tilsynsmyndigheden, som beskriver de nødvendige foranstaltninger for at undgå fremtidig forureningsfare. Omfang og indhold af planen, samt tidsplan for hvornår foranstaltningerne skal være udført, skal accepteres af tilsynsmyndigheden.

Ovenstående vilkår / dele af vilkår er ophævet i det de nu er erstattet af §'erne 44, 49 og 51 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. I bilag 1 er en fuldstændig oversigt over de nye §'er fra husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, som fra 21.02.2021 er gældende for bedriften.

Reglerne omhandler:

- Miljøledelse, herunder oplæring af personale (§§ 42 og 43).
- Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab (§ 44).
- Hændelser og uheld (§ 45).
- Fodringskrav (§ 46).
- Energieffektiv belysning (§ 47).
- Støvemissioner fra staldanlæg (§ 48).
- Overholdelse af vilkår og krav (§ 49).
- Årlig indberetning til kommunen (§ 50).
- Ophør (§ 51).

Vurdering af ammoniakemissionen på baggrund af de nye BAT konklusioner

Ammoniakemissionen fra husdyrbruget (stald og lager) skal svare til emissionen ved anvendelse af BAT.

I revurderingsskemaet nr. 224604 fra husdyrgodkendelse.dk ses i afsnit 5. BAT, at den samlede ammoniakemission fra staldanlægget er på 2.661 kg N pr. år, og det samlede BAT krav er på 2.661 kg N pr. år.

Det kan derfor konstatere, at BAT-kravet er overholdt.

Der ud over skal grænserne for depositionen af ammoniak fra husdyrbruget (stald og lager) i kategori 1- og 2- natur overholdes.

Kategori 1-natur

Denne kategori omfatter de ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagte af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000-planlægningen. Naturtyperne fremgår af bilag 3, punkt D i husdyr-godkendelsesbekendtgørelsen.

For de Natura 2000-naturtyper, som endnu ikke er kortlagt som kategori 1-natur (primært søer), skal kommunen vurdere påvirkningen og eventuelt fastsætte vilkår om maksimal deposition af ammoniak. Dette kræver en konkret besigtigelse for at bestemme søernes naturtype.

Kategori 1-natur omfatter ligeledes heder og overdrev beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 indenfor Natura 2000-områder, som ikke er nævnt ovenfor.


For kategori 1-natur gælder at den totale ammoniaktilførsel på naturområdet ikke må overskride følgende beskyttelsesniveau:

- 0,2 kg N/ha ved mere end 2 husdyrbrug (mere end 1 ejendom ud over ansøger)
- 0,4 kg N/ha ved 2 husdyrbrug (ansøger samt 1 ejendom)
- 0,7 kg N/ha ved 1 husdyrbrug (ansøger)

Antallet af husdyrbrug ud over det ansøgte opgøres på følgende måde (kumulations-model):

- antal husdyrbrug over 150 kg NH₃-N pr. år indenfor 200 meter +
- antal husdyrbrug over 450 kg NH₃-N pr. år indenfor 200-300 meter +
- antal husdyrbrug over 750 kg NH₃-N pr. år indenfor 300-500 meter +
- antal husdyrbrug over 1.500 kg NH₃-N pr. år indenfor 500-1000 meter +
- antal husdyrbrug over 5.000 kg NH₃-N pr. år indenfor 1000-2500 meter.

Nærmeste kategori 1-natur i forhold til husdyrbruget er Skejten ca. 3 km øst for husdyrbruget, se kort 1. Naturområdet består af den kortlagte habitatnaturtype 6210 kalkoverdrev. naturområdet ligger i habitatområde 152 og fuglebeskyttelsesområde 83, som er en del af Natura 2000-område 173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og kyststrækningen ved Hyllekrog-Rødsand.



Kort 1. Beliggenheden af husdyrbruget i forhold til nærmeste kategori 1-natur natura 2000-område 173.

De anbefalede tålegrænser for naturområderne er (jf. Notat fra DCE af 6-9-2018):

6210 Kalkoverdrev: 15-25 kg N/ha/år

91E0 Elle- og askeskov: 10-20 kg N/ha/år

Guldborgsund Kommune er allerede belastet med atmosfærisk kvælstof, der kan udgøre en trussel mod den beskyttede natur. Denne belastning kaldes baggrundsbelastningen og er ifølge "National – Kvælstoftotal afsætning" på Danmarks Miljøportal beregnet til 10 kg N/ha/år i området omkring naturområderne.

Den totale ammoniakdeposition fra den ansøgte produktion er i det elektroniske ansøgningssystem beregnet til 0,0 kg $\text{NH}_3\text{-N/ha}$ i alle naturområderne med kategori 1-natur.

Kommunens vurdering

Den totale ammoniakdeposition fra den ansøgte produktion er i det elektroniske ansøgningssystem beregnet til 0,0 kg $\text{NH}_3\text{-N/ha}$ i alle naturområderne med kategori 1-natur.


Da den totale ammoniakdeposition fra det samlede ansøgte anlæg i kategori 1-naturområderne ligger under 0,2 kg $\text{NH}_3\text{-N/ha/år}$, er det ikke påkrævet at vurdere nærmere på eventuel kumulation med andre husdyrbrug, da det højeste beskyttelsesniveau er overholdt.

Kommunen vurderer, at den ansøgte drift af anlægget ikke vil påvirke kategori 1-naturen og dermed udpegningsgrundlaget i det pågældende habitatområde på en måde, der hindrer målopfyldelsen for habitatområdet. Endvidere kan det ikke på et konkret eksperimentelt videnskabeligt grundlag dokumenteres, at ammoniakpåvirkningen fra husdyrbruget vil medføre en påviselig biologisk ændring af naturområdet, selvom beskyttelsesniveauet er overholdt.

Kategori 2-natur

Kategori 2-natur omfatter højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og som er beliggende udenfor Natura 2000-områder. For denne kategori gælder, at den totale ammoniaktilførsel på naturområdet ikke må overskride 1,0 kg $\text{NH}_3\text{-N/ha}$.

Det nærmeste kategori 2-naturområde er Borret overdrev, der ligger i ca. 1,8 km syd-øst for nærmeste anlæg på husdyrbruget, se kort 2. Den totale ammoniakdeposition fra den ansøgte produktion er i det elektroniske ansøgningssystem beregnet til 0,0 kg $\text{NH}_3\text{-N/ha}$ i naturområdet.



Kort 2. Beliggenheden af husdyrbruget på Sløsserupvej 12 i forhold til nærmeste kategori 2-natur (gråbrun signatur).

Kommunens vurdering

Den totale ammoniakdeposition fra husdyrproduktionen på Sløsserupvej 12 er i det elektroniske ansøgningssystem beregnet til 0,0 kg $\text{NH}_3\text{-N/ha}$ i naturområdet. Dette overstiger ikke bekendtgørelsens beskyttelsesniveau for kategori 2-natur. På denne baggrund vurderes det, at det samlede husdyrbrug ikke vil medføre en væsentlig påvirkning med ammoniak af det nærmeste kategori 2-natur.

Klagevejledning

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres den 14. april 2021 på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital Miljø Administration, DMA.mst.dk.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Hvis der indgives klage over afgørelsen fra anden side, vil du og din eventuelle konsulent blive orienteret herom.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt ansøger og offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) link: <https://dma.mst.dk/>. Ved offentlig bekendtgørelse regnes fristen altid fra bekendtgørelsen.

En eventuel klage skal være korrekt indgivet via Klageportalen og tilgængelig for Guldborgsund kommune i Klageportalen senest den 12. maj 2021.

Hvem kan klage

Afgørelser kan påklages af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald jf. husdyrbruglovens §§ 84-87.

Hvordan klager man

Klage skal ske ved brug af digital selvbetjening til Miljø- og Fødevarerklagenævnet via Klageportalen på ét af følgende links <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet>, <https://www.borger.dk/> eller <https://indberet.virk.dk/>. Søg efter "Klageportal" ved brug af de to sidstnævnte links. Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske via Klageportalen.

Klagen sendes gennem Klageportalen automatisk til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afviser en klage, der ikke er indgivet via digital selvbetjening på Klageportalen. Nævnet kan dog undlade at afvise en klage, hvis der er særlige forhold, der berettiger fritagelse for brug af digital Klageportal.

Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Guldborgsund Kommune, på mail: teknik@guldborgsund.dk, telefon 5473 1000 eller ved at sende et brev til Guldborgsund Kommune, Center for teknik og Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.

Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Husk at søge i meget god tid, så ansøgningen kan nå at blive behandlet inden klagefristen udløber.

Klagegebyr

Når du klager skal du betale et klagegebyr, før at klagen betragtes som korrekt indgivet. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen i forbindelse med oprettelse af klagen. Du kan finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Klageportalen på følgende link: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet>.

Virkning af, at der klages

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, med mindre klagemyndigheden (Miljø- og Fødevarerklagenævnet) bestemmer andet. Dette betyder, at afgørelsen er gældende, og ikke behøver at afvente en afgørelsen i klagenævnet.

Eventuel domstolsprøvelse

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen fra bekendtgørelsen.

Med venlig hilsen

Mette Wolthers
Teknikumingeniør

Bilag:

Bilag 1 oversigt over nye §'er, som bedriften skal overholde.

Kopi til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, via E-mail: sjl@sst.dk
- Det Økologiske Råd, via E-mail: husdyr@ecocouncil.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, via E-mail: dnguldborgsund-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, via E-mail: natur@dof.dk
- DOF Storstrøm, via E-mail: guldborgsund@dof.dk og kontakt@dofstor.dk

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt.