

Glerup Containerservice A/S
Att. Peter Axel Kristensen
Plastvænget 4
9560 Hadsund

Teknik og Miljøområdet

Virksomhedskontoret

Telefax: 9815 7618


E-mail: amt.nja@nja.dk

Journal nr.: 8-76-1-815-0005-05

Ref.: Lone Pedersen/giha

Den: 18. oktober 2005

Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 til etablering og drift af genbrugsvirksomhed på Norgesvej, Hadsund, matr.nr. 46 p, Hadsund By, Hadsund



Virksomheden: **Glerup Containerservice A/S**
Adresse: **Plastvænget 4, (ny adr.: Norgesvej), 9560 Hadsund**
Matr. nr.: **46 p, Hadsund By, Hadsund**
Ejer: **Peter Axel Kristensen, Plastvænget 4, 9560 Hadsund**
CVR. **26-98-88-53**
P.nr. **1.010.650.239**



Luftfoto – 2002

Kopi til:

Hadsund Kommune, att. Teknisk Forvaltning, raadhuset@hadsund.dk
Embedslægeinstitutionen, ndj@ndj.eli.dk
Arbejdstilsynet, at@at.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Indholdsfortegnelse

1	Indledning	4
2	Amtets afgørelse og vilkår	5
3	Baggrunden for godkendelse.....	10
	3.1 Miljøforhold	10
	3.2 Planlægningsforhold.....	12
4	Forholdet til loven.....	13
	4.1 Lovgrundlag	13
	4.2 Udtalelser vedrørende godkendelsen.....	13
	4.3 Retsbeskyttelse	13
	4.4 Aktindsigt	14
	4.5 Offentliggørelse og klagevejledning	14
	4.6 Tilsyn med virksomheden.....	16
	 Bilag A. Kortbilag	 17
	Bilag B. Kilder, mv.....	18

1 Indledning

Glerup Containerservice A/S har søgt om godkendelse til etablering af en virksomhed til sortering af træ, industriaffald og affald fra genbrugspladser og private med henblik på genanvendelse af materialerne. Der vil desuden ske knusning af beton og murbrokker.

Den behandlede mængde forventes at være ca. 5500 tons træ/år og 8500 tons beton/murbrokker til knusning til genbrug. Nedknusning af beton og murbrokker vil ske udendørs, hvor der ligeledes vil blive oplag af disse materialer. Indendørs i hal vil der ske sortering af affald/genbrugsmaterialer, neddeling af træ, samt komprimering af materialer der ikke kan genanvendes og skal bortskaffes.

Anlæggets mest betydende indvirkning på omgivelserne vedrører støj og støv.

Amtet har besluttet, at meddele miljøgodkendelse til anlægget. Godkendelsen er meddelt på en række vilkår, der sikrer, at anlægget kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne en forurening, som er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Miljøgodkendelsen annonceres i lokalavisen sammen med en klagevejledning. Tidspunktet for annoncering i lokalavisen fremgår af afsnit 4.4 om 'Offentliggørelse'. Der er mulighed for at påklage miljøgodkendelsen til Miljøstyrelsen. Klagevejledning er indeholdt i afsnit 5.

2 Amtets afgørelse og vilkår

Amtet har besluttet at meddele miljøgodkendelse til Glerup Containerservice A/S. Godkendelsen er meddelt på en række vilkår, der vurderes at sikre, at virksomheden kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne en forurening, som er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. Amtet har desuden vurderet, hvorvidt sagen skal behandles i henhold til VVM-reglerne.

Generelle driftsforhold

1. Godkendelsen omfatter hele virksomheden på adressen Norgesvej, 9560 Hadsund, matr. nr 46 p, Hadsund By, Hadsund. På vedlagte kortbilag er virksomhedens område angivet. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med godkendelsens krav og det i sagen oplyste, herunder oplysninger fremlagt af ansøger.
2. Området skal ved hegning sikres mod ukontrolleret adgang.
3. Der må modtages flg. materialer til nedknusning; beton samt rene uglaserede teglmaterialer (mursten og tagsten). Betonen kan være iblandet armeringsjern. Andre materialer til nedknusning må kun modtages efter accept fra tilsynsmyndigheden. Der må modtages rene træmaterialer til neddeling. Derudover må der modtages spånplader, behandlet træ, plast, papir og pap til sortering med henblik på. genanvendelse.
4. Virksomhedens driftstid er hverdage kl. 07.00 – 18.00 og lørdage kl. 08.00 – 16.00. Der må på pladsen ske nedknusning af beton/murbrokker i op til 25 hverdage om året i tidsrummet 7-16. Antallet af dage og tidsrummet kan ændres efter accept fra tilsynsmyndigheden.
5. Den driftsansvarlige skal kunne dokumentere det forudgående års totale modtagelse af materialer samt den afhændede mængde af knuste materialer/neddelt træmateriale/affald til bortskaffelse/anden genanvendelse. Af dokumentationen skal ligeledes fremgå hvornår, der har fundet knusning sted. Dokumentationen skal kunne fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.
6. Godkendelsen er gældende fra dags dato. Såfremt miljøgodkendelsen ikke er udnyttet senest den 18. oktober 2007 bortfalder miljøgodkendelsen.
7. Den, der er ansvarlig for virksomheden, skal underrette amtet, før virksomheden
 - påbegynder planlagte udvidelser eller ændringer, som er omfattet af nærværende godkendelse,
 - helt eller delvist skifter driftsherre, herunder når virksomheden helt eller delvist overdrages, udlejes eller bortforpagtes,
 - indstiller driften i en længere periode eller permanent, eller
 - genoptager driften efter den har været indstillet en længere periode, men dog mindre end 2 år.

Godkendelse bortfalder senest, når driften har været indstillet i 2 år. Dette kan både være gældende for hele godkendelsen, samt godkendelsen af enkelte aktiviteter på virksomheden.

Den, der er ansvarlig for virksomheden, skal - ved endeligt ophør af virksomhedens drift eller enkeltaktiviteter - træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage til en - efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden - miljømæssigt tilfredsstillende stand. Forslag til foranstaltninger m.v. skal sendes til tilsynsmyndigheden før driften indstilles.

8. Virksomheden skal overholde de grænseværdier for forurening og forskrifter, som er fastsat i nedenstående vilkår. Hvis der ved tilsyn, måling eller på anden måde konstateres overskridelser af grænseværdier fastsat i denne godkendelse, skal virksomheden uopfordret og uden ugrundet ophold udføre eller lade udføre afhjælpende foranstaltninger.
9. Væsentlig forurening som følge af virksomhedens drift, herunder i forbindelse med driftsforstyrrelser, unormale driftssituationer eller uheld skal omgående meddeles tilsynsmyndigheden. Udenfor normal arbejdstid kontaktes alarmcentralen.

Luftforurening

10. Diffuse kilder, herunder udendørs transport og oplag, må ikke kunne give anledning til støvgener eller anden forurening, som af amtet skønnes væsentlig. På forlangende fra amtet skal virksomheden begrænse støvgener/anden forurening fra diffuse kilder.

Lugt

11. Diffuse kilder må ikke kunne give anledning til væsentlige lugtgener uden for virksomhedens område. Virksomheden skal i tilrettelæggelsen og ved udførelsen af den daglige drift begrænse lugtgener fra diffuse kilder mest muligt.

Støj

12. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen L_r (referenceniveau $20 \mu\text{Pa}$) overstiger nedenstående grænseværdier i de pågældende områdetyper. Til virksomhedens samlede bidrag hører stationære og mobile støjkluder.

Områdetyperne fremgår af vedlagte kortbilag

Tidsrum Områdetype (faktisk anvendelse.)	Mandag - fredag kl. 07.00-18.00 lørdag kl. 07.00-14.00	Mandag - fredag kl. 18.00-22.00 lørdag kl. 14.00-22.00 søn- og helligdage kl. 07.00-22.00	Alle dage kl. 22.00-07.00
Erhvervs- og industriområder	70	70	70
Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomhed	60	60	60
Boliger i det åbne land	55	45	40

Table 1: Støjgrænseværdier. Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) afhængig af tidsrum og områdetype

De anførte grænseværdier skal overholdes indenfor følgende referencetidsrum:

- For dagperioden på hverdage mandag til fredag samt søn- og helligdage kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.
 - I dagperioden på lørdage kl. 07.00-14.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer, og i perioden fra kl. 14.00-18.00 på lørdage, skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 4 timer (fastsat efter "Orientering fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger", nr. 10, november 1989).
 - For aftenperioden alle ugens dage kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.
 - For natperioden kl. 22.00-07.00 alle ugens dage skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.
13. Fra kl. 22.00 til 07.00 alle ugens dage må virksomhedens bidrag til maksimalværdien af støjniveauet i områder med boliger, herunder fritliggende boliger i det åbne land, ikke overskride de i tabel 1 anførte natgrænseværdier med mere end 15 dB(A) - målt med tidsvægtning FAST.
 14. Virksomheden skal, på forlangende fra og efter nærmere aftale med amtet, ved måling og beregning dokumentere, at værdierne i tabel 1 er overholdt. Dokumentation skal være tilsynsmyndigheden i hænde i skriftlig form senest 3 måneder efter, at krav herom er fremsat.
 15. Virksomheden skal udarbejde oplæg til antal og placering af målepunkter og måleområder for hvilke, der skal måles og beregnes. Oplægget skal forelægges amtet, inden målingerne udføres.
 16. Støjdokumentation til brug for kontrol af grænseværdiernes overholdelse skal udføres i overensstemmelse med Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. I bekendtgørelsens bilag om kvalitetskrav til "Miljømåling - ekstern støj" er de specifikke krav nærmere fastsat.
 17. Støjbidraget i de fastlagte måle- eller beregningspunkter i de i tabel 1 nævnte områder skal enten bestemmes ved:
 - 1) direkte måling af virksomhedens samlede støjbidrag i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder, eller
 - 2) ved nærfeltmålinger af støjemissionen fra alle betydende enkeltstøjkilder (skorstensafkast, ventilatorer, kompressorer, kondensatorer, kørsel og anden intern transport, bygningsåbninger med videre) med efterfølgende beregning af virksomhedens samlede støjbidrag i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder.

18. Den for et område gældende støjgrænse anses for overholdt, hvis de målte eller beregnede værdier - fratrukket ubestemtheden på målingen - er mindre end eller lig med støjgrænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes jf. Miljøstyrelsens støjvejledninger.

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

19. Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte værdi af virksomhedens bidrag til støjen, målt indendørs i de berørte bygninger, overstiger følgende grænseværdier:

Anvendelse		A-vægtet lydtrykniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau, dB
Beboelsesrum, her- under i børneinst. og lignende	aften/nat (kl.18-07)	20	85
	dag (kl.07-18)	25	85
Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum		30	85
Øvrige rum i virksomheder		35	90

Tabel 2: Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd (dB re 20 μ Pa)

Grænseværdierne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. I tilfælde, hvor støjen er impulsagtig reduceres de anførte grænseværdier med 5 dB.

20. Driften af virksomheden må ikke medføre, at udsendelse af vibrationer, målt som accelerationsniveau indendørs i de berørte bygninger, overstiger følgende grænseværdier:

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau L_{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet), boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 18-07, børneinstitutioner og lignende	75
	75
	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 07-18, kontorer, undervisningslokaler, o.lign.	80
	80
Erhvervsbebyggelse	85

Tabel 3: Grænseværdier for vibrationer, dB re 10^{-6} m/s². Grænseværdierne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S

Note: For kontorer og tilsvarende lokaler, hvor der foregår følsomme aktiviteter i virksomheder, gælder grænseværdien $L_{aw} = 80$ dB.

21. Virksomheden skal, på forlangende fra og efter nærmere aftale med amtet, ved måling og beregning dokumentere, at værdierne i tabel 2 og/eller tabel 3 er overholdt. Dokumentation skal være amtet i hænde i skriftlig form senest 3 måneder efter, at krav herom er fremsat.
22. Måling, rapportering og anden dokumentation skal ske i overensstemmelse med retningslinierne i afsnit 3 (lavfrekvent støj og infralyd) og 4 (vibrationer) i "Orientering fra

Miljøstyrelsen” om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, af et laboratorium der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre “Miljømåling - eksternt støj”.

23. Grænseværdierne for lavfrekvent støj og infralyd i tabel 2 og grænseværdierne for vibrationer i tabel 3 anses for overholdt, når et konkret måleresultat, uden tillæg eller fradrag for målingens ubestemthed, er lig med eller under den pågældende grænse.

Oplag, herunder oplag af affaldsprodukter

24. Oplag af råvarer, hjælpestoffer, færdigvarer og affaldsprodukter må ikke give anledning til forurening af arealer og recipienter beliggende på eller udenfor virksomhedens arealer. Oplag der vil kunne medføre forurening, skal ske i emballager, eller i bygningsrum uden afløb eller med sikrede afløb, således at afløb herfra ikke kan forekomme. Der må ikke opbevares farligt affald.
25. Der må på virksomheden maksimalt oplagres 4.000 tons beton/murbrokker (knust og ikke-knust) og 500 tons træ. Materialerne må højest oplagres på virksomheden i 1 år.

Affaldsbortskaffelse

26. Virksomheden skal overfor tilsynsmyndigheden kunne dokumentere, at virksomhedens affaldsbortskaffelse sker i henhold til de til enhver tid gældende regler om affald og bortskaffelse af affald. Tilsynsmyndigheden kan forlange skriftlig dokumentation herfor.
27. Virksomhedens frembringelse af farligt affald skal anmeldes til kommunalbestyrelsen og bortskaffelsen af farligt affald skal ske i overensstemmelse med et kommunalt regulativ om indsamling og aflevering af farligt affald eller tilsvarende.

Spildevand og overfladevand

28. Virksomheden skal overfor amtet kunne dokumentere, at spildevand fra virksomheden bortskaffes efter Hadsund Kommunes retningslinier. Ved spildevand forstås alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse samt befæstede arealer jf. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

3 Baggrunden for godkendelsen


3.1 Miljøforhold

Miljøteknisk beskrivelse

Der forventes modtaget ca. 5.500 tons træ til sortering og neddeling og 8.500 tons beton/murbrokker til knusning og genanvendelse. Herudover vil der modtages forskellige slags plast, pap og papir til sortering og genbrug. Affaldet modtages fra industri, genbrugspladser og private. Rent træ neddeles og afsættes til fjernvarmeanlæg. Spånplader og andet træ afsættes til spånpladeproduktion, kreosotbehandlet og imprægneret træ bortskaffes til deponering. Mængden af affald til deponering anslås at være 10-15 tons om året.

I nyopført hal på 1.000 m² vil der ske sortering af materialer, neddeling af træ og komprimering af materialer der genanvendes eller bortskaffes til forbrænding/deponi. Udendørs vil der blive oplag af beton og murbrokker, som vil blive knust 3-4 gange om årligt, samlet 20-25 dage om året i 8-9 timer dagligt. Knusningen vil ske mellem hallen og beplantningsbælte mod nord langs med Finlandsvej.

Der forventes løbende at være 250 tons indendørsoplag og ca. 2.000 tons udendørsoplag af beton/murbrokker. Udendørs oplag etableres jf. nedenstående oversigtsplan.



Driftstiden for virksomheden generelt vil være hverdage kl. 07.00 - 18.00 og lørdage kl. 08.00 - 16. 00. Til- og frakørsel vil ske via Norgesvej fortrinsvis med lastbiler. Antal af biler vil være ca. 10-15 stk. dagligt.

Der er intet forbrug af vand eller hjælpestoffer og ingen udledning af spildevand.

Baggrunden for de stillede vilkår

Generelle driftsforhold

Godkendelsen omfatter de arealer, der fremgår af bilag A samt de aktiviteter, der er beskrevet i godkendelsen. Tilsynsmyndigheden bør altid underrettes, såfremt der planlægges ændringer på virksomheden således, at der bliver mulighed for at vurdere, om ændringen kan give anledning til forøget forurening eller anden påvirkning af omgivelserne. Underrettes tilsynsmyndigheden ikke, kan der være risiko for, at tilsynsmyndigheden har en anden opfattelse af forureningsomfanget af udvidelsen/ændringen, og dermed nødvendigheden for godkendelsen heraf. I disse tilfælde kan en påbegyndelse opfattes som en ulovlig opstart.

Virksomheden skal desuden være opmærksom på, at godkendelsen også gælder i perioder med ombygninger m.v. Hvis et sådant arbejde giver anledning til emissioner – enten nye emissioner eller emissioner der overstiger de godkendte (f.eks. støj og støv), skal tilsynsmyndigheden forinden arbejdet påbegyndes, vurdere det og evt. meddele en midlertidig godkendelse hertil.

Støj

De støjgrænseværdier, der er anført i tabel 1, er de grænseværdier, som amtet har vurderet skal fastsættes for virksomheden, ud fra omgivelsernes karakter. Grænseværdierne er i overensstemmelse med de grænseværdier der fremgår af Miljøstyrelsens støjvejledning. Nordjyllands Amt har ikke i forbindelse med sagsbehandlingen fundet baggrund for en skærpelse eller lempelse af grænseværdierne.

Der er ikke vurderet behov for udførelse af støjmålinger i forbindelse med udarbejdelsen af miljøgodkendelsen da støjgrænserne, på baggrund af de indsendte oplysninger om støjbidrag fra knuseanlæg og øvrige oplysninger om virksomheden som sådan, vurderes at kunne overholdes. Tilsynsmyndigheden kan dog med hjemmel i godkendelsen til enhver tid kræve, at der gennemføres støjmålinger, f.eks. i forbindelse med en udvidelse eller en klagesag. De retningslinier der skal følges ved krav om målinger fremgår af vilkårene. Oplæg til udførelse af støjmålinger skal foreligges tilsynsmyndigheden inden målingerne udføres.

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

De grænseværdier, der er anført i tabel 2 og 3, er de grænseværdier, som amtet har vurderet skal fastsættes for virksomheden, ud fra omgivelsernes karakter. Grænseværdierne er i overensstemmelse med de grænseværdier der fremgår af Miljøstyrelsens vejledning herom.

Der er ikke vurderet behov for udførelse af målinger for hverken lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer i forbindelse med udarbejdelsen af miljøgodkendelsen. Tilsynsmyndigheden kan dog med hjemmel i godkendelsen til enhver tid kræve, at der gennemføres målinger, f.eks. i forbindelse med en udvidelse med nyt produktionsudstyr eller en klagesag. De retningslinier der skal følges ved krav om målinger fremgår af vilkårene.

Oplag, herunder oplag af affaldsprodukter

Der er fastsat krav om maksimalt oplag samt om at oplaget (herved forstås det samme materiale) højst må blive liggende i 12 måneder. Dette for at sikre, at der er et flow i materialerne og der ikke bliver tale om deponering af affald.

Affaldsbortskaffelse

I henhold til gældende regler, er den kommune hvori affaldet produceres - affaldsmyndighed, og hermed bestemmende myndighed for, hvor affaldet kan sendes hen. Virksomheden er altid selv pligtig til, at sørge for at affaldet bortskaffes korrekt, og at håndtering og transport sker efter de gældende regler.

Risiko

Virksomheden har oplyst, at den ikke opbevarer, håndterer eller producerer kemikalier i mængder, der bevirker, at den er omfattet af risikobekendtgørelsens bestemmelser.

BAT

Der findes ikke grundlag for at kræve anvendelse af anden teknik end den godkendte.

Samlet vurdering

Det vurderes, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen, og at virksomheden kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne en forurening, der er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

3.2 Planlægningsforhold

Den godkendte virksomhed er i overensstemmelse med gældende lokalplan for området, ”Lokalplan nr. 2.6 for et område til industriformål ved Ravns Graner i Hadsund By”, vedtaget af Hadsund Byråd d. 21. oktober 1987.

Virksomheden er omfattet af reglerne om, at der skal foretages en screening for, om der skal udarbejdes en VVM-redegørelse¹. Amtet har vurderet, at anlægget på baggrund af dets art, dimension og placering ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes VVM-redegørelse.

¹ Bilag 2 i samlebekendtgørelse, ”Bekendtgørelse om supplerende regler i medfør af lov planlægning” Bek. nr. 428 af 2. juni 1999.

4 Forholdet til loven

4.1 Lovgrundlag

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 må virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i § 35 nævnte liste over de såkaldte listevirksomheder, ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf. Listevirksomheder må heller ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Virksomheden er af Nordjyllands Amt placeret under følgende listepunkter:

K 206 (a) Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald efter en af metoderne efter en af metoderne som nævnt i bilag 6B til affaldsbekendtgørelsen .

Listepunktet er mærket med (a), hvilket betyder, at amtet er tilsyns- og godkendelsesmyndighed.

Et udkast til miljøgodkendelse af virksomheden er d. 22. september 2005 blevet fremsendt til virksomhedens kommentering, med en tidsfrist på 2 uger.

VVM-pligten vurderes efter reglerne i bekendtgørelse nr. 428 af 2. juni 1999 om supplerende regler i medfør Lov om Planlægning (samlebekendtgørelsen).

4.2 Udtalelser vedrørende godkendelsen

Hadsund Kommune har haft udkastet om godkendelse til udtalelse, og har foreslået et par supplerende vilkår vedrørende virksomhedens indretning og hegning. Krav om hegning er medtaget i godkendelsen. I det fremsendte ansøgningsmateriale foreligger en skitse over virksomhedens indretning, der er derfor ikke sat vilkår om fremsendelse af indretningsplan inden etablering.

Ansøger har ikke haft bemærkninger til udkastet.

4.3 Retsbeskyttelse

Ved meddelelse af nye vilkår, er virksomhedens retsbeskyttelsesperiode 8 år efter datoen for meddelelse af denne miljøgodkendelse, dvs. at retsbeskyttelsesperioden udløber den **18. oktober 2013**. Hvis miljøgodkendelsen påklages udløber retsbeskyttelsesperioden først 8 år efter klagemyndighedens (Miljøstyrelsens / Miljøklagenævnets) endelige afgørelse.

Når retsbeskyttelsesperioden er udløbet, er godkendelsen fortsat gældende, men tilsynsmyndigheden kan ændre vilkårene i miljøgodkendelsen ved påbud.

Inden for retsbeskyttelsesperioden kan tilsynsmyndigheden - som hovedregel - ikke meddele påbud eller forbud til virksomheden. Tilsynsmyndigheden skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis:

- 1). der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- 2). forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- 3). forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- 4). væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger,
- 5). det af hensyn til driftssikkerheden - i forbindelse med processen eller aktiviteten - er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller
- 6). der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer m.v.

Tilsynsmyndigheden kan i særlige tilfælde tilbagekalde en godkendelse eller fastsætte særlige vilkår i en eksisterende godkendelse, herunder vilkår om sikkerhedsstillelse.

4.4 Aktindsigt

Der er adgang til aktindsigt i godkendelsessagen. Hvis virksomheden er pålagt egenkontrol, er der også adgang til aktindsigt i de resultater af egenkontrollen som amtet er i besiddelse af. Adgangen til aktindsigt - og de begrænsninger der er i adgangen til aktindsigt - følger af reglerne i offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

4.5 Offentliggørelse og klagevejledning

Vedr. miljøgodkendelsen

Denne miljøgodkendelse, som er meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 (påbud meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 41), vil blive offentliggjort ved annoncering i lokalavisen den **18. oktober 2005**.

Miljøgodkendelsen, herunder de meddelte påbud, kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Miljø- og Energiministeren af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

En eventuel klage indgives skriftligt til:

Nordjyllands Amtsråd, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst.

Herfra vil klagen blive videresendt til Miljøstyrelsen.

Klagefristen er 4 uger fra godkendelsens offentlige bekendtgørelse og udløber den **15. november 2005**. Eventuelle klager skal være modtaget af Nordjyllands Amt senest denne dag.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 96 har en klage over en godkendelse ikke opsættende virkning, med mindre ministeren bestemmer andet. Vilkår meddelt ved påbud har som udgangspunkt opsættende virkning ved klage. Udnyttelsen af godkendelsen sker på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen begrænsninger i klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve en påklaget afgørelse.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter afgørelsens bekendtgørelse.

Vedr. VVM

I forbindelse med stillingtagen til muligheden for at meddele en miljøgodkendelse til virksomheden, har amtet truffet afgørelse om, hvorvidt det ansøgte kunne have krævet en VVM-redegørelse.

Denne stillingtagen sker i henhold til samlebekendtgørelsen. Amtet har i denne sag vurderet, at virksomheden ikke kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse, jf. godkendelsens kapitel 3 om planlægningsforhold.

Amtets vurdering af det ansøgte i forhold til bekendtgørelse om supplerende regler i medfør af lov om planlægning (samlebekendtgørelsen) kan i henhold til planlovens § 58 påklages til Naturklagenævnet. Klageberettiget efter § 58 er Miljø- og Energiministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald. Kun retlige spørgsmål kan påklages. Klager der ønskes behandlet af Naturklagenævnet pålægges et gebyr på 500 kr. (jf. bekendtgørelse nr. 47 af 20. januar 2004 om gebyr for indbringelse af klager for Naturklagenævnet). Gebyret vil blive tilbagebetalt, såfremt klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis Naturklagenævnet modtager en klage, sender Nævnet en opkrævning på 500 kr. til den, som har indsendt klagen. Naturklagenævnet begynder ikke sagsbehandlingen førend gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan ses på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Afgørelsen, som er meddelt i henhold til planlovens regler, offentliggøres ved annoncering i lokalavisen den **18. oktober 2005**. I henhold til planlovens § 60 er klagefristen 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klagefristen udløber således den **15. november 2005**. Eventuelle klager skal være modtaget senest denne dag.

Ved rettidig klage efter § 58 kan Naturklagenævnet bestemme, at en af kommunalbestyrelsen eller amtsrådet meddelt tilladelse eller godkendelse ikke må udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan nævnet påbyde dette standset.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til: Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K.

4.6 Tilsyn med virksomheden

Amtet fører - i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser i kapitel 9 - tilsyn med, at godkendelsens vilkår overholdes (indtil d. 1. januar 2007, herefter overgår tilsynet til kommunen).

I henhold til miljøbeskyttelsesloven har de af amtsrådet bemyndigede personer uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at tilvejebringe de nødvendige oplysninger. Legitimation skal på forlangende forevises.

Tilsynets formål er, at kontrollere om virksomheden overholder de fastsatte vilkår, samt følge op på evt. naboklager over gener fra virksomhedens drift. Herudover skal tilsynet også have en forebyggende karakter, hvor der i tæt samarbejde med virksomheden tages stilling til løbende forbedringer af virksomhedens miljøforhold.

Tilsynet foregår normalt som et planlagt rutinetilsyn, hvor tilsynet kan være anmeldt skriftligt i forvejen, eller finde sted uanmeldt, hvis det vurderes at der er behov for et øjebliksbillede af virksomheden.


Ved tilsynet foretages der sammen med virksomhedens repræsentant for miljøområdet en rundring på virksomheden, hvor så vidt muligt alle produktionslokaler og udendørs arealer gennemgås. Er tilsynet foranlediget af naboklager eller konstateret synlig forurening i omgivelserne, vil tilsynet specielt koncentrere sig om at finde årsagen hertil, og få problemet løst hurtigst muligt.

Efter tilsynsbesøget udfærdiges en tilsynsrapport, hvor der redegøres for de konstaterede forhold og for hvilke aftaler, der er indgået. I tilfælde, hvor der er konstateret overtrædelser i forhold til miljøgodkendelsen, eller andre uregelmæssigheder, vil det fremgå, hvordan dette bliver håndhævet.

Med venlig hilsen


Lone Pedersen
Sagsbehandler

Bilag A



 Losseplads 60/60/60 dB(A)
  Grønt område
  Erhvervsområde 70/70/70 dB(A)

Støjgrænser i dB(A). Glerup Containerservice, Norgesvej, 9560 Hadsund, matr. nr. 46p, Hadsund By, Hadsund.	Kort:	79	Jour. nr.:	8-76-1-801-0002-05
	Bilag:	1	DGU nr.:	
	Udf. af:	LOP/AB	UTM:	E: 567414
	Dato:	19.09.05	UTM:	N: 6288780
	Rev.:	29.09.05	Mål:	1: 3.000
	Uden af Kort og Matrikeltalens kortlystet og grafisk udgave med Kort og Matrikeltalens tilladelse. Kort og Matrikeltalens 1992/94.84.1029. EDO 2002 © - Copyright COWI.			

Bilag B

Kilder, links og gældende vejledninger

Love

- Lov om Miljøbeskyttelse, Lov nr. 358 af 6. juni 1991 jf. lovbek. Nr. 753 af 25. august 2001
- Lov om Planlægning, Lov nr. 388 af 6. juni 1991 jf. lovbek. Nr. 518 af 11. juni 2000
- Lov om aktindsigt i miljøoplysninger, Lov nr. 292 af 27. april 1994

Bekendtgørelser

- Bekendtgørelse om godkendelse af virksomheder (godkendelsesbekendtgørelsen), nr. 943 af 16. september 2004
- Bekendtgørelse om supplerende regler i medfør af lov om planlægning (samlebekendtgørelsen), nr. 428 af 2. juni 1999
- Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen), nr. 619 af 27. juni 2000
- Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv., nr. 637 af 30. juni 1997.

Vejledninger fra Miljøstyrelsen

- Nr. 2/2001 om Begrænsning af luftforurening fra virksomheder (luftvejledningen)
- Nr. 3/1996 om Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder
- Nr. 3/1995 om Tilsyn med virksomheder
- Nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder
- Nr. 3/1993 om Godkendelse af listevirksomheder
- Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj fra virksomheder
- Nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder

Orienteringer fra Miljøstyrelsen

- Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø
- Orientering fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger", nr. 10, november 1989

Links

Retsinfo <http://www.retsinfo.dk>

Miljøstyrelsens Metodehåndbog <http://www.ref-lab.dk>

Danaks Hjemmeside <http://www.kvalitet.danak.dk>